

BALAI ESSUIE-GLACE

Balai essuie-glace avant classique

Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion. Lame en caoutchouc 100% naturel. Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit. Coque refermable.

Réf. Longueur 17801 280mm **17802** 350mm 17803 400mm 17804 450mm **17805** 480mm 17806 500mm 17807 530mm **17808** 550mm 17809 600mm **17810** 650mm

Livré avec 3 adaptateurs dont 1 spécial agricole.



- → Traitement anti-bruit
- Tous les composants sont traités anti-corrosion par 3 traitements consécutifs
- . Adaptateur pour tracteurs agricoles






Balai essuie-glace arrière

Essuie-glace sans armature métallique apparente : ne gèle pas. Design alliant confort et performance. 1pc par boîte.

Réf.	Longueur
17855	300mm
17856	350mm
17857	400mm



- Montage facile en 1 clic
- → Traitement anti–bruit → Traitement anti–corrosion



COUPELLE RÉTROVISEUR

Coupelle de rétroviseur 250x155mm fixation 10/12/13mm

Dim: 250 x 155 mm Réversible Fixation Ø 10-12-13 mm Pour Case - Same deutz





SODIFLASH[®]

fixation 16/20mm Dim: 290 x 211 mm Réversible Fixation Ø 16-20 mm

Pour John Deere

17457 Réf. Conditionnement vrac



Coupelle de rétroviseur 314x228mm fixation 18/20mm

Dim: 314 x 228 mm Réversible Fixation Ø 18-20 mm

Pour Fendt - Landini - Same deutz

Réf.	17470
Conditionnement	vrac



Dimensions: 232x145mm Réversible.

Fixations : Ø 15+18 Universel pour les camions, engins de terrassement et machines agricoles.

Réf.	17460
Conditionnement	vrac



SODIFLASH[®]

NOUVEAU

SODIFLASH[®]

Coupelle de rétroviseur 160x240mm fixation 14/20mm

Dim: 160 x 240 mm Réversible Fixation Ø 14-20 mm Pour Case - Claas - Manitou -Renault -Massey Fergusson

Réf.	16472	19052
Conditionnement	vrac	blister



Coupelle de rétroviseur 186x248mm fixation 18/20mm

Dim: 186 x 248 mm Réversible Fixation Ø 18-20 mm

Pour Case - Fiat - Massey Fergusson -Mc cormick - New Holland - Renault -Same deutz - Lamborghini

Réf.	16463	19048
Conditionnement	vrac	blister



Coupelle rétroviseur 183x375mm fixation 16/20mm

Dim: 183 x 375 mm Réversible Fixation Ø 16-20 mm Universel pour camions

Réf.	16464	19049
Conditionnement	vrac	blister



Coupelle de rétroviseur 407x208mm fixation 18mm

Dim: 407 x 208 mm Réversible Fixation Ø 18 mm Pour Renault

Réf.	17471
Conditionnement	boite carton



Coupelle de rétroviseur 2 lentilles 384x184mm fixation 16/28mm

384 x 184mm Fixation Ø 16-28mm 2 lentilles (une principale et une grand angle)





SODIFLASH*

NOUVEAU

2 lentilles

Coupelle de retroviseur grand angle 246x161mm fixation 10/20mm

Dim: 246 x 19 mm Réversible Fixations Ø 10-20mm Classe IV

Réf.	17489
Conditionnement	carton



SODIFLASH

NOUVEAU

SODIFLASH

Coupelle de rétroviseur 180x230mm, avec bras

Dim: 180 x 230 mm Bras Ø 18mm

Réf.	Modèle
16460 Droit	
16461	Gauche



COUPELLE INCASSABLE

Coupelle de rétroviseur incassable 205x150mm fixation 10/32mm



Réf.

17477

Coupelle de rétroviseur incassable 305x205m fixation 16/32mm

Conditionnement

boite carton









NOUVEAU

SODIFLASH'

Descriptif

305x205mm Fixation Ø 16-32mm

Coupelle de rétroviseur incassable 380x180mm fixation 16/32mm



Réf.	Descriptif	Conditionnement
17488	380x180mm Fixation Ø 16-28mm	boite carton

Coupelle de rétroviseur incassable 380x180mm fixation 16/28mm





Coupelle de rétroviseur grand angle incassable 205x150mm fixation 10/32mm











Coupelle rétroviseur extra grand angle incassable



COUPELLE INCASSABLE - PLAFONNIER

Coupelle de rétroviseur intérieure grand angle incassable 110x220mm







Grand angle

Réf.	Descriptif	Conditionnement
17499	110 x 220mm Fixation Ø 10-20mm	boite carton
17570	110 x 220mm Livrée avec support, fixation 2 trous	boite carton



Coupelle de rétroviseur grand angle incassable ronde 307mm fixation 10/20mm

Grand angle. Diamètre 307mm Fixation Ø 10-20mm

Réf.	Conditionnement
17571	vrac



Plafonnier rectangle 12V avec interrupteur



Avec interrupteur 12V. Sans ampoule.

Réf.	79640	79642
Entraxe	130mm	170mm
Ampoule	12V 5W	12V 21W
Dimensions	165x38x28mm	231x109x40mm
Poids	0.060ka	0.305ka



NOUVEAU

Plafonnier rond 122mm 12V avec interrupteur



Ø 122mm Entraxe fixation: 133mm Câble 2,5m Ampoule 12V-21W incluse.

Réf. 79647





Plafonnier carré extra plat LED 10/30V 1250 lumens 124x124x12mm

Bivoltage 10-30V.

Basse consommation 9-12W.

Très compact: épaisseur 12,6mm.

LED de haute qualité avec une distribution de la lumière régulière. Durée de vie supérieure à 100000 heures.

Corps robuste en polycarbonate antichoc.

Vitre incassable en polycarbonate antichoc conçu pour résister, pas de blessures en cas de coups et pas d'éblouissement pour les yeux. La lumière s'allume graduellement.

Lumens: 1.250Lm.

Angle faisceau lumineux 140°.

Réf.	79650
Entraxe	111,5mm
Dimensions	124x124x12mm



CAMÉRA FILAIRE - ÉCRAN - CÂBLE

Caméra de recul 12/24V en kit - écran 7"/ caméra/cable 15m/télécommande

Composition du kit:

- 1 écran couleur HD 7"
- 1 caméra 120°
- 1 câble de connexion rapide 15m - 4 broches
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande

Fcran:

- 7" HD couleur (17,8cm) Résolution 800*RGB*480
- Support orientable
- Alimentation 12/24V
- 3 entrées vidéo (caméra)
- Contrôle OSD à l'écran
- Dimensions: 176x123x27mm

Caméra:

- Large champs de vision: 120°
- Vision nocturne

INFO

- Alimentation 12/24V
- Pare soleil

F	téf.	Conditionnemen	
1	6465	boite couleur	



NOUVEAU

Caméra de recul 12/24V en kit - écran 7" fractionné/caméra/cable 15m/télécommande

- Composition du kit: 1 écran couleur 7"HD quadrivision
- 1 caméra 120°
- 1 câble de connexion rapide 15m - 4 broches
- 1 faisceau d'alimentation
- 1 télécommande

- 7" couleur HD quadrivision
- Résolution 800*RGB*480
- 4 entrées vidéo (caméra)
- Support en U orientable
- Alimentation 12/24V
- Contrôle OSD à l'écran

- Dimensions: 176x123x27mm

Caméra:

- Large champs de vision 120°
- Vision nocturne
- Alimentation 12/24V
- Pare soleil

Ket.	Conditionnemen		
16470	boite couleur		



SODIFLASH'





SODIFLASH

→ Ecran 7" couleur quadrivision 12 et 24V

→ Avec télécommande



SODIFLASH

NOUVEAU

Caméra supplémentaire pour kit caméra de recul réf.16465/16470/74510

NOUVEAU Caméra de recul seule pour réf. 16465/16470/74510. Avec paresoleil.

IP69K.

Angle de vue 120°.

Température d'utilisation -20°C +70°C.



Ecran 10" fractionné 12/24V 4 entrées vidéos + sortie audio

Adaptable pour caméra de recul réf. 16465/16470/16466. Ecran fractionné.

Image 16:9 Résolution 1024*R.G.B*600

4 entrées vidéo + 1 entrée audio DC 12V-24V Menu OSD, visionnage multi

langues Conditionnement Poids Réf. 74510 boite carton



Faisceau d'alimentation avec connecteur pour écran 16465/16470/74510

Câble d'alimentation pour caméra de recul réf. 16465 et réf. 16470/74510. Connecteur métal 5 broches AP-TP 20 avec mâle et femelle. Câble spiralé de 2000mm à 4000mm.

Connecteur métal 4 broches pour caméra CCD. Fonction waterproof.

Conditionnement Réf. 17219 boite carton



SODIFLASH

Câble pour caméra de recul/écran vidéo 5001FLASH

Câble adaptable aux références 16465 et 16470. Connecteur mâle 4 broches pour caméra. Fonction waterproof.

Réf.	Longueur	Conditionnement
16471	5m	boite carton
16473	10m	boite carton
16477	15m	boite carton
17218	20m	boite carton



NOUVEA



CAMÉRA WIFI - CAMÉRA VIDÉO DE RECUL

Caméra de recul 12/24V en kit - écran wifi 7" fractionné/caméra wifi

Système de recul ou de surveillance couleur, sans fil parfait pour tous types de véhicules :

cámions, remorques, utilitaires, chariots de manutention, tracteurs agrícoles, engins de chantier... Composé d'un écran fractionnable et d'une caméra sans fil.

Ecran LCD 7".

Haut parleur intégré.

12/24V - 6W.

Distance vision de nuit : 8-10m.

12 LED infrarouge.

Mode d'affichage : normal, horizontal, vertical, miroir.

Distance max. avec écran : 120m.

Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 17,3G.

Livré avec 1 écran et 1 caméra.

Réf. 74505

INFO

Enregistrement en temps réel par carte micro SD 128GB (non fournie). Plusieurs modes d'affichage.

Utilisation possible avec 4 caméras max.

Appairage automatique.

Affichage haute définition.





Haute définition. Ne perturbe pas les ondes radio.

→ Capteur Jour/Nuit → Angle de vision : 120° → IP69K → Portée 120m



Caméra de recul wifi 12/24V

Caméra sans fil pour kit réf 74505. 12/24V. Distance vision de nuit : 8-10m. 12 LED infrarouge.

Distance max. avec écran: 120m.

Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 17,3G.

Réf. 74506





- → Résolution 728x488 pixels
- → Angle de vision : 120°
- → IP69K
- → Portée 120m → Appairage automatique



cámions, remorques, chariots de manutention, tracteurs agricoles, engins de chantier... Magnétique et sur batterie rechargeable. Distance vision de nuit : 8-10m.

4 LED.

Distance max. avec écran : 50m.

Résistance aux vibrations : ISO 16750-3 - max 17,3G.

Réf. 74500

INFO

Installation rapide et simple.
Téléchargement de l'application sur votre smartphone ou tablette (voir notice).
Possibilité de regarder en temps réel la vidéo par wifi mais aussi de faire des captures d'écran.



KIT DE RÉPARATION - TRESSE

Réparation pour pneus tubeless - kit 20 champignons 6mm avec colle et fraise


Nécessaire d'atelier MINICOMBI A6. Composition: 20 Minicombi A6 2 x 25g Spécial cément BL FAST DRY 1 x fraise HSS Ø 6 mm

Réparation rapide et fiable pour tous types de pneumatiques, radiaux et diagonaux, à carcasse acier ou textile, tubeless ou tube type pour toutes perforations dans la zone sommet de la bande de roulement. Utilisable à chaud ou à froid. Permet d'augmenter la rechapabilité des pneumatiques grâce à la préservation des ceintures acier de l'oxydation. Temps de séchage 50 % plus rapide.



Champignon de réparation 🚜 📆 6mm pour pneus tubeless 🎢 🎢 - boite de 20pc

20 mini-recharges pour nécessaire NOUVEAU d'atelier A6 réf 16655.



Réparation pour pneus tubeless - kit 24 / SCHRADER champignons 6mm avec colle et fraise

- 24 pièces pour la réparation Ø 6mm.
- 5 tubes de 20ml
- 1 alésoir Ø 6mm

Réf. 17039



Tresse de réparation pour pneus



slime

Réf.	17195	17194
Lot de	x 60	x 30
Longueur	100mm	200mm
Conditionnement	boite	boite





Réf.17195

Réf.17194

Tresse de réparation pour pneus blister de 5pc







Réf.16625

NOUVEAU

REMA

TOP

REMA

TOP

NOUVEAU

Kit de réparation pour pneus - 8pc



- 1 outil alésoir (pour préparer l'entrée de la tresse dans le pneu).

- 1 porte-tresse (permettant de positionner la tresse correctement dans le pneu). - 5 tresses de réparation.

- 1 tube de colle vulcanisante 12ml



Réparation pour pneus tubeless blister de 5 Tresses avec colle et outil

Composé de 5 tresses + colle + outil.

Réf.16622





Réf.16624

Réparation pour chambre à air vélo -7 rustines avec valve/colle/râpe

Kit réparation 2 roues. Composition: 6 Pièces F1 - 1 Pièce F2

1 Valve - 1 Tube Liquide Vulc. 5 g

1 Papier émeri avec caoutchouc pour application de la solution

Un développement innovant de notre gamme de produits de réparation cycle La rapidité de mise en œuvre des pièces de réparation Rema TipTop. La durabilité de la vulcanisation permanente du caoutchouc.





NOUVEAU

KIT DE RÉPARATION - RUSTINE - EMPLÂTRE

Réparation pour chambre à air VL/

Réparation pour chambre à air VL blister de 7 rustines avec colle et râpe



4 Pièces N° 1

2 Pièces N° 2 1 Pièce N° 3 1 Pièce N° 4 1 Pièce N° 7 1 Pièce N° F3 1 Tube Liquide Vulc. 10 q 1 Râpe metal









Rustine pour chambre à air assortiment blister de 10pc



Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison

NOUVEAU

parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100 %. Au gonflage, la dilatation de la pièce et de la chambre est uniforme. La réparation est totalement exempte de point d'aspérité.

Composé de :

- 2 pièces de réparation rouge N°1
- 2 pièces de réparation rouge N°2
- 3 pièces de réparation rouge N°3
- 3 pièces de réparation rouge N°4
- 1 tube vulcanisant 10g



Rustine pour chambre à air ronde




Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison

parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100 %. Au gonflage, la dilatation de la pièce et de la chambre est uniforme. La réparation est totalement exempte de point d'aspérité.



Réf.	Lot de		Conditionnement
16599.	10 x 10	N°1 Ronde ø33mm	blister
16599.	30 x 30	N° I Konde øssmin	boite
16600.	10 x 10	N°2 Ronde ø45mm	blister
16600.	30 x 30	N°2 Konde ø45mm	boite
16601.	10 x 10	N°3 Ronde ø54mm	blister
16601.	30 x 30	N 3 Kullue Ø34IIIIII	boite
16602.	05 x 5	N°4 Ronde ø75mm	blister
16602.	30 x 30	N 4 Konde Ø/ Sillill	boite
16603.	05 x 5	N°5 Ronde ø94mm	blister
16603.	10 x 10	N 3 Konde Ø74mm	boite
16617.	02 x 2	N°6 Ronde ø116mm	blister
16617.	10 x 10	N O Konde Ø i follilli	boite
16619.	02 x 2	N°7B Ovale 150x75mm	blister

Emplâtre pour pneus PN - blister de 2pc











Emplâtre pour pneus RAD

Emplâtres à un ou plusieurs plis textiles destinés à la réparation des pneus radiaux. Ils sont revêtus de gomme de liaison SV bleue pour la vulcanisation à froid ou à chaud et s'utilisent avec le Spécial Cément BL.

Réf.	Lot de		Dimensions	Conditionnement
16657	x 1	110TI 1 ml:	55x75mm	vrac
16657.20	x 20	110 TL - 1 pli	33X/311111	boite
16609	x 1	120 TL - 2 plis	80x125mm	blister
16658	x 1	120 TI 2 ml:n	00125	vrac
16658.10	x 10	120 TL - 2 plis	80x125mm	boite
16623	x 1	180 TI - 2 nlis	150x190mm	blister





REMA

NOUVEAU

NOUVEAU





COLLE - LIQUIDE VULCANISANT - RAPEUR - CREME

Colle vulcanisante à **SCHRADER** froid pour emplâtre bidon de 225g

Dissolution chimique vulcanisante..

Réf. 17028



Râpeur chimique

Le râpeur chimique LIQUID BUFFER est un élément incontournable de la réparation des pneus. Il permet de neutraliser la pellicule de silicone dans les pneus et de la récolter avec un grattoir, permettant ainsi une adhésion optimale des pièces de réparation.







REMA

TIII) TOP

NOUVEAU

Crème de montage blanche pour pneus

SCHRADER

Haute qualité pour pneus VL. Blanche.

 Réf.
 Capacité

 17040
 1kg

 17049
 3kg



Colle liquide vulcanisant pour chambre à air

Pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambres à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes. Ne pas utiliser sur les pneumatiques.

Réf.	16643	16606	16645	16607	16642
	Tube		Tube		Bidon avec pinceau
Capacité	25g		50	Эg	175g
Conditionnement	vrac	blister	vrac	blister	vrac



Réf.16642

NOUVEAU

TOP

REMA

Colle vulcanisante pour emplâtre

Réf.16645

Dissolution accélérée pour la vulcanisation à froid et à chaud (18°-150°C) des emplâtres , pièces tubeless, Minicombi, Remastem et la gomme autovulcanisante Vulc Compound A+B (18°C). Ne pas utiliser pour les chambres à air.

Sans hydrocarbures chlorés ni composants aromatiques.



Crème de montage pour pneus

Pour le montage et le démontage des pneumatiques. Ne gèle pas, ne durcit pas, n'oxyde pas les roues en acier et séchage rapide. Ces produits préservent les matériels de montage et de détalonnage car ils ne coulent pas et n'altèrent pas les peintures. Chimiquement neutres pour le caoutchouc, l'acier et l'aluminium. En seau.

Réf.	16662	16663	16664	16665
	POWERMOUNT			
Couleur	Blanche		noire	noire
Capacité	1kg	5kg	1kg	5kg






LIME - OUTIL DE DEPOSE - PINCEAU - MEULE - GRATTOIR

Lime avec poignée pour réparation de pneus

Pour pneu tubeless. Poignée ergonomique.

Permet de nettoyer le trou causé par la perforation d'un objet. Réparation rapide et efficace d'une crevaison.







Outil de pose de tresse pour réparation de pneus



Pinceau 30mm pour crème de montage

ø 30mm - lg 300mm

Réf. 16666





TIIP TOP

DRAKKAR

Pinceau 50mm pour crème de montage

Pour PL/Agri/GC ø 50 - Lg 300mm

Réf. 16667









Meule pierre pour brossage et débridage de la gomme Diamètre 40mm Tige de 6mm

16632 Réf. Conditionnement blister









GEL ANTI CREVAISON

Anti crevaison gel fluide vert - bidon 946mL

Bouteille de 946ml, munie d'une paille de raccord à la valve et d'un démonte obus à l'extrémité du bouchon..

Réf. 10076

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- turation maximum
- Lavable à l'eau



1L

Gel anti-crevaison - tonnelet de 18,9L

Tonnelet de 18,9L, utilisable avec la pompe aluminium 10085.

Réf. 10080



Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads. Pouvoir d'obturation maximum

18,9L

Lavable à l'eau





Anti crevaison gel fluide vert - bidon de 1L

Pour engins lents ne roulants pas à plus de 60km/h.

- Traitement préventif permettant de colmater instantanément le pneumatique et d'éviter la perte de pression.
- Se répand en roulant à l'intérieur du pneumatique par force centrifuge sur la bande de roulement.

Lors d'une crevaison, l'air qui s'échappe force le produit dans l'orifice où il se coagule pour colmater la fuite.

- Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de
- Conçu pour les engins roulants lents (engins de motoculture, agriculture, caravanes, remorques, manutention, TP, BMX, VTT, Motos, Scooters, cyclomoteurs, quads...)
- Gel fluide de couleur verte

Réf.	Lot de
06748	x 1
06748.12	x 12



Anti crevaison gel fluide vert - tonnelet 25L Pour engins lents ne roulants pas à plus de 60km/h (ne s'utilise pas sur route). PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - INSTANTANÉ

Formule professionnelle concentrée.

Bouche les trous dans la bande de roulement.

Empêche les pneus de se dégonfler.

Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre.

Pour tous pneumatiques de motoculture, engins TP, agricoles...

Longévité prouvée du produit. Ne se détériore pas.

Durée de conservation plus longue. Fournit une étanchéité permanente. Le colmatage est quasi instantané. Capacité de colmatage multiple. Sans danger à l'utilisation. N'endommage pas le caoutchouc, les pneus ou les jantes.

Réf.10082

slime

3.8L

NOUVEAU



Pompe pour tonnelet de 25L de gel anti-crevaison

25L

La pompe peut être directement branchée à la valve si la pression est inférieure à 2,7 bar. À chaque mouvement de pompe vers le bas, on injecte . 200ml d'anti-crevaison. Pompe pour réf. 10082.



Anti crevaison gel fluide vert jerrican 3,8L avec pompe doseuse

Bidon de 3,8L, muni d'un bouchon pompe doseuse et d'un tube de raccord à la valve.

Réf. 10078

Compatible avec tous types de pneu: : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads... - Pouvoir d'obturation maximum - Lavable à l'eau



REGONFLE PNEU - CARTOUCHE - GEL ANTI CREVAISON

Gel anti-crevaison 473ml avec compreseur 12V pour pneu tubeless - kit en sacoche

Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min.

Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu. Gel de couleur verte, élaboré à base de glycérine et de fibres végétales.



slime

NOUVEAU

Livré avec :

- Compresseur 12V
- Recharge 473ml munie d'un démonte obus
- Prise alimentation 12V
- Cordon de connexion à la valve
- Adaptateurs pour le gonflage d'objet de plage, ballons,...
- Trousse de rangement

Compatible avec tous types de pneus. Compatible TPMS – capteurs de valves électroniques. Pouvoir d'obturation maximum. Se loge facilement dans le coffre.





Gel anti-crevaison pour recharge kit compresseur - bidon de 473ml

Recharge pour 17297

Réf.	Lot de
17298	x 1
17298.06	х 6



Cartouche CO2/tresses/outils pour slime pneu tubeless - blister de 10pc

Avec le kit de réparation tubeless CO², vous réparez facilement toute crevaison, ceci sans démontage de roue, et reprenez la route en quelques minutes. - Outils

- 5 tresses
- 3 cartouches

Réf.	Lot de
17198	x 1
17198.06	x 6



NOUVEAU

ш				_	
	11 :=	out.	b.	-	
		1	L	×	
	13	9	9	4	
П	100	NAME OF	-		100
Ш.	:=::	umkai me	==		_

Regonfle pneus - aérosol 500ml

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés ou dégonflés avec ou sans chambre à air, sans démontage de la roue.

500ml

Réf.	Lot de
10191	x 1
10191.12	x 12



Regonfle pneus

Mélange gaz / latex qui permet d'OBTURER LE TROU de la crevaison jusqu'à 5mm de diamètre et de REGONFLER le pneu.

Sans effort, sans outil et sans démontage. Système unique et exclusif Holts: bouton 1/4 tour (transfert facile).

Regonfle les pneus tubeless jusqu'à 15", sans chambre. Temps de gonflage : 2 minutes

Gonflage automatique.

Permet de se mettre à l'abri.

Efficace par tous les temps même par gel. Peut s'utiliser avec l'aérosol tête en bas.

Réf.	Lot de	Capacité	
18944	x 1	400ml	
18944.12	x 12	4001111	
18945	x 1	500ml	
18945.12	x 12	3001111	



VALVE - EMBOUT - RALLONGE

Valves tubeless VL

Valves caoutchouc. Trou de jante 11,5mm. Pression de gonflage maxi. 4,75 bar à température ambiante. Diamètre : 15mm

Réf.	Lot de	Modèle	Longueur	Conditionnement
16669.10	x 10	TR 412	33mm	boite
16630.04	x 4	TR 413	42,5mm	blister
16630.100	x 100	IK 413	42,511111	boite
16628.04	x 4	TR 414	48,5mm	blister
16628.100	x 100	IK 414	40,311111	boite
16672.100	x 100	TR 414L	56,5mm	boite
16673.100	x 100	TR 418	61,5mm	boite



Valve agraires air/eau 80mm à coller TR218A - blister

Valve air et eau pour chambre à air. Valve avec embase préparée pour collage à froid ou à chaud.

Réf.	16604	16604.10
Lot de	x 1	x 10
Modèle	TR 218A	TR 218A
Longueur	48mm	48mm
Diamètre	80mm	80mm
Conditionnement	blister	boite



NOUVEAU

Valve agraires air/eau tubeless TR618A - blister Valve air et eau tubeless pour tracteur.

Réf.	16629	16629.10
Lot de	x 1	x 10
Modèle	TR 618A	TR 618A
Hauteur	48mm	48mm
Diamètre	12,2mm	12,2mm
Conditionnement	blister	Boite







Valves air et eau pour chambre à air. Pied métallique pour chambres.

Réf.	16613	16613.10
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	32mm	32mm
Longueur	50mm	50mm
Conditionnement	blister	boite





Rallonge PL rigide coudée métallique à 45° 29mm

Coudée métallique à 45°.

Réf.	16681
Longueur	29mm





Embout de valve air/eau - blister de 2pc

Réf.	16615
Lot de	x 2
Conditionnement	hlister















Rallonge PL souple droite 210mm

Rallonge souple droite. MICHELIN 743.






MINI COMPRESSEUR - POMPE À PIED - CONTRÔLEUR DE PRESSION - RACCORD

Mini compresseur 12V 3,5 bars + 3 adaptateurs

Pression 3,5 bar. 3 à 5 minutes par roue. Lampe à LED. 3 adaptateurs inclus.

Câble électrique 3m avec prise allume cigare. Dimensions : 220x100x75mm.

Poids: 2kg







Contrôleur de pression digital **DRAKKAR**° 7 bars multifonctions - blister Bi-matière. Poignée ergonomique anti-dérapante. Fonction lampe de poche, brise vitre NOUVEAU voiture et coupe ceinture. Avec lumière rouge d'urgence. Ecran rétro-éclairé : lecture facile. Gradué de 0,3 à 10,3 bar. Affichage en bar, psi, kpa, kg/cm² par simple pression de bouton. Mise en veille automatique. En blister. Lot de Poids Réf. 0,17kg 06349 x 1 **06349.10** x 10 Avec 2 piles AAA.









Réf.	16631
Lot de	x 2
Conditionnement	blister

Livré avec 2 joints



Brise-vitre

Pompe à pied avec manomètre

Pour moto, voitures...

Avec manomètre de précision.

Clapet anti-reflux optimisé.

Pédale recouverte d'un patin antidérapant.

Cadre renforcé et pieds chaussés de sabots antiglisse.


Flexible gainé équipé d'un embout laiton à visser pour un meilleur raccordement à la valve.

Livrée avec embouts.

Réf.	15230
Dimensions	300x80mm (Lxl)
Poids	0.9kg



DÉMONTE PNEU - DÉCOLLE BOURRELET - DÉTALONNEUR - CLÉ EN CROIX





Démonte pneus plat

En acier carbone.

Réf.	Longueur	Poids	Conditionnement
18891	400mm	0,485kg	sachet individuel
18892	500mm	0,725kg	sachet individuel
18893	600mm	0,960kg	sachet individuel





Démonte roues/pneus télescopique douille 17/19mm

Livré avec une douille de 17/19mm réversible. Télescopique de 370 à 550 mm. En blister.


Décolle bourrelet/talon à inertie

télescopique 1000 à 1400mm






Démonte pneus spécial moto 380mm





DRAKKAR







DRAKKAR

Détalonneur PL et agricole

Pour PL et agricoles - Possibilité de démonter sans déposer la jante. Adapté pour les pneus agricoles et industriels jusqu'à 42" avec maximum 14 plis.

Ne pas utiliser avec une clé à chocs. Dimensions: 267x165x114mm.

Poids: 5kg










Clé en croix

Modèle renforcé





DÉMULTIPLICATEUR DE FORCE - DOUILLE















Douille pour démultiplicateur de force

Réf.	Diamètre
17100	24mm
17101	27mm
17102	30mm
17103	32mm
17104	33mm
17106	34mm



REMORQUAGE - RAMPE DE LEVAGE



Longueur

Capacité

Poids

1,90m

3,8kg

2T







STILKER






Barre de remorquage 2,5 tonnes 1,80m

Section carrée - Pour véhicules légers. Montage simple et rapide - Système télescopique Arrimage par crochets séparés.







Chaine de remorquage avec crochets 10mm 5m 3 tonnes







DRAKKAR





Avec boucle cosse manchonnée à chaque extrémité. Capacité avant rupture : 2,5T.

Ne pas utiliser pour du levage et/ou arrimage, ni du remorquage routier.



2,5T

DRAKKAR

1,25T

Grande

largeur



Rampe de levage en acier largeur 210mm 1T par rampe - lot de 2pc

Capacité 1T par rampe.





335mm

Capacité 1,25T par rampe. En polypropylène. Ultra résistante. Réf. 15212 Longueur 905mm

Hauteur de levage max 170mm

Largeur





TAPIS MOQUETTE - TAPIS CAOUTCHOUC - HOUSSE - COUVRE SIÈGE

Tapis de voiture moquette avec talonnette sur tapis conducteur - 4pc


Avec talonnette sur tapis conducteur. 4 pièces. Tapis avant 57x45cm. Tapis arrière 39x28cm.

Réf. 09750



Tapis de voiture moquette avec talonnette sur tapis conducteur - 4pc








Tapis de voiture caoutchouc avec liseré - 4pc



Tapis de voiture caoutchouc prédécoupé - 4pc



Tapis de voiture caoutchouc 500x300mm



Housse de siège noire de voiture - 6pc



Couvre siège rouge et noir universel

Noir / rouge. 100% polyester. Taille universelle. A l'unité.

Réf. 09600



COUVRE VOLANT - COUVRE LEVIER - HOUSSE - TAPIS DE SOL - PROTECTION









Protection intérieur de véhicule jetable + présentoir mural avec 50 kits

- 50 housses de siège
- 50 tapis de sol
- 1 couvre volant
- 1 poignée



1 couvre frein Réf. 19186



TABLETTE - TABLEAU - ARMOIRE À CLÉS - PORTE-CLÉS



Tableau de planning vertical A4 - 6 compartiments

6 pochettes pour format A4 vertical. Peut être fixé à un mur ou une porte. Chevilles, vis et crochets de porte inclus.



Réf.	Dimensions	Epaisseur
74600	900x250mm	0.8mm

EICHNER

EICHNER

NOUVEAU

NOUVEAU

Armoire pour 35 clés avec serrure 300x200mm

Corps et porte en acier robuste. Peut-être verrouillé via le cylindre de sécurité.



Réf.	Dimensions	Poids
74640	300x200x60mm	2,2kg

Porte-clés plastique + 2 feutres - lot de 200pc

En plastique dur avec anneau métallique. Fourni avec 2 crayons waterproof. Texte en Français. NOUVEAU

EICHNER



Réf.	Couleur	Dimensions
74650	Blanc	71x39mm
74651	Orange	71x39mm
74652	Bleu	71x39mm
74653	Jaune	71x39mm
74654	Rouge	71x39mm
74655	Vert	71x39mm
74656	Gris	71x39mm

Porte-clés plastique à jeter rouleau de 1000pc

Individuellement perforés.



Réf.	Lot de	Couleur	Dimensions
74658	x 1000	Bleu	160x12,7mm
74660	x 1000	Rouge	160x12,7mm
74662	x 1000	Jaune	160x12,7mm
74663	x 1000	Blanc	160x12,7mm

Jeu d'étiquettes et porte-clés pour identification de véhicules - 300pc

Le set inclut: 1x chiffre à suspendre, 1x porte-clé, 1x étiquette pour tablette de fiche à travaux, 1x ticket client. Numérotés de 1 à 300.



Réf.	Couleur
74690	Jaune
74691	Bleu
74692	Rouge
74693	Vert
74694	Violet
74695	Orange

NOUVEAU







TRIANGLE - KIT DE SÉCURITÉ - RACLETTE GIVRE - BOULE DE VOLANT

Triangle de présignalisation 4 pieds - boitier plastique

Dimensions triangle ouvert : 425x345mm Dimensions des pieds : 537x358mm Dimensions de la boîte ABS : 438x60x34mm Normes Européennes.



Kit de sécurité gilet jaune/triangle - trousse zippé

Triangle + gilet fluo taille XL. Normes européennes. Livré en sac zippé.

Réf. 16481



Raclette givre

A l'unité. Couleur assortie. Vrac.

n PVC.		
Réf.	09900	
Longueur	180mm	
Largeur	85mm	
		MIIII







