



# ÉCLAIRAGE

# ÉCLAIRAGE

## LAMPE STYLO LED

### Lampe stylo LED 120 lumens à piles

Compacte, avec clip ceinture.  
Interrupteur on/off.  
Corps en aluminium, finition anodisée.  
Fonction focus.  
IP65.

<b>Réf.</b>	<b>02187</b>
Piles	2xAAA non fournies
Autonomie	2h
Portée d'éclairage	60m
Lumens	120lm
Diamètre	17,5mm
Poids	41g
Conditionnement	blister



120 Lumens



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

120 Lumens

### Lampe stylo LED 150 lumens à piles tête pivotante

Corps en aluminium, finition anodisée.  
Avec clip ceinture rotatif 360°.  
4 fonctions : éclairage fort, faible, stroboscope, SOS.  
IP65.

<b>Réf.</b>	<b>02189</b>
Piles	2xAAA non fournies
Autonomie	2h30 à 8h
Portée d'éclairage	50m
Lumens	60lm à 150lm
Diamètre	17,5mm
Poids	50,5g
Conditionnement	blister



150 Lumens



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

LES +

→ Tête pivotante 90°  
→ Magnétique

### Lampe stylo LED 150 lumens rechargeable

Modes d'éclairage:  
Pleine puissance:  
- Projecteur LED COB, 150lm, autonomie 1,5h  
- Spot Power LED, 100lm, portée 60m, autonomie 1,5h  
Faible puissance: projecteur LED COB, 75lm, autonomie 3h.  
5400 à 6600K.  
Interrupteur au dos.  
Indicateur de charge.  
En polycarbonate et alliage d'aluminium.  
IP20.

<b>Réf.</b>	<b>82232</b>
Batterie	1 Li-ion 3,7V
Autonomie	3h
Temps de charge	180min
Portée d'éclairage	60m
Led	2
Lumens	150lm
Longueur	164mm
Poids	50g
Conditionnement	boîte couleur

150 Lumens



NOUVEAU

LED LENSER

GARANTIE 5 ANS

150 Lumens



LES +

→ Boîtier rectangulaire pour que la lampe ne roule pas  
→ Règle de 10cm sur le côté du boîtier

### Lampe stylo LED 120 lumens rechargeable

6500K.  
Avec interrupteur.  
Avec indicateur de charge.  
IP20.

<b>Réf.</b>	<b>02310</b>
Batterie	3,7V 750mAh Li-ion
Autonomie	3h à 4h
Temps de charge	2h30
Led	7+1
Lumens	120lm (7 LED 0,2W) - 100lm (1 LED)
Poids	60g
Conditionnement	blister



120 Lumens



NOUVEAU

GARANTIE 3 ANS

120 Lumens

Livrée avec :  
- Câble micro USB, longueur 1m.

LES +

→ Crochet magnétique  
→ Eclairage latéral et en bout.

### Lampe stylo LED 100 lumens à piles

7000-9000K  
IP44  
Interrupteur on/off

<b>Réf.</b>	<b>02165</b>	<b>02165.24</b>
Lot de	x 1	x 24 (présentoir)
Piles	3xAAA fournies	
Autonomie	3h à 4h	
Portée d'éclairage	5m	
Led	7	
Lumens	100lm	
Poids	1,8kg	



100 Lumens



LES +

→ Crochet magnétique pivotant 180°  
→ Embout magnétique

### Lampe stylo LED 200 lumens rechargeable

Eclairage en bout 180lm.  
Couleur de la lumière : 6000-7000K.  
IP44.  
En polycarbonate.  
Crochet rotatif 90° magnétique.

<b>Réf.</b>	<b>82230</b>
Batterie	3,7V 1600mAh Li-ion
Autonomie	3h à 4h
Temps de charge	4h
Led	4 + 1 LED
Lumens	180lm à 200lm
Poids	0,16kg
Conditionnement	boîte couleur



200 Lumens



Très grande résistance aux chocs.

Livrée avec :  
- Câble micro USB.



### Lampe torche LED 150 lumens à piles

Corps en aluminium, finition anodisée. Avec interrupteur adapté pour faciliter l'utilisation. Modes d'éclairage : fort, faible, stroboscope. IPX4

<b>Réf.</b>	<b>02188</b>
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	4h à 13h
Portée d'éclairage	175m
Led	LED CREE
Lumens	45lm à 150lm
Diamètre	30mm
Poids	85g

**NICRON®**

**NOUVEAU**

GARANTIE 2 ANS

150 Lumens



**LES +**

- ULTRA compacte
- Longueur 114mm



### Lampe torche LED 300 lumens rechargeable

Corps en aluminium, finition anodisée. Modes d'éclairage : fort, faible, stroboscope et SOS. IP65

<b>Réf.</b>	<b>02190</b>
Batterie	2600mAh Li-ion
Autonomie	3h à 6h
Portée d'éclairage	170m
Led	LED CREE
Lumens	150lm à 300lm
Diamètre	30mm
Poids	107g
Conditionnement	blister

**NICRON®**

**NOUVEAU**

GARANTIE 2 ANS

300 Lumens



Idéal pour inspection, maintenance, entretien, bricolage...



Livrée avec :  
- Dragonne  
- Câble USB.

### Lampe torche LED 300 lumens fonction UV rechargeable

Corps en aluminium. Clip ceinture rotatif 360°. Une longue pression sur l'interrupteur active la fonction UV pour des tests spéciaux. Idéal pour détecter les fuites dans le circuit de climatisation. Modes d'éclairage : fort, faible, UV. IP65.

<b>Réf.</b>	<b>02192</b>
Batterie	2600mAh Li-ion
Autonomie	3h à 13h
Portée d'éclairage	80m
Led	2 LED CREE
Lumens	90lm à 300lm
Diamètre	26mm
Poids	158g
Conditionnement	blister

**NICRON®**

**NOUVEAU**

GARANTIE 2 ANS

300 Lumens



**LES +**

- Tête pivotante 90°
- Protection caoutchouc pour la prise USB
- Fonction UV



Livrée avec :  
- Câble USB.

### Lampe torche LED 350 lumens rechargeable

Corps en aluminium, finition anodisée, embout magnétique. Modes d'éclairage : fort, faible, stroboscope et SOS. IP65

<b>Réf.</b>	<b>02191</b>
Batterie	3.7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2h à 4h
Portée d'éclairage	130m
Led	LED CREE
Lumens	200lm à 350lm
Diamètre	32mm
Poids	127g
Conditionnement	blister

**NICRON®**

**NOUVEAU**

GARANTIE 2 ANS

350 Lumens



**LES +**

- Fonction de mise au point rapide.

Idéal pour inspection, maintenance, entretien, bricolage...



Livrée avec :  
- Câble USB  
- Dragonne.

### Lampe torche LED 500 lumens rechargeable

Modes d'éclairages : Boost : 500lm  
Pleine puissance : 350lm, autonomie 1h.  
Moyenne puissance : 130lm, autonomie 3,5h.  
Faible Puissance : 15lm, autonomie 25h.  
4 fonctions : Position, SOS, Stroboscope, Clignotant.  
Indicateur niveau de batterie. Variateur d'intensité.  
Verrouillage des fonctions pour le transport.  
Fonction mémoire. Lumière de secours.  
Système de focus avancé.  
Système de charge magnétique.  
Système de contrôle de la température.  
Tête et corps en alliage d'aluminium.  
Lentille en polymère PMMA. IP68.

<b>Réf.</b>	<b>82348</b>
Batterie	1 Li-ion 3,7V
Autonomie	1h à 25h
Temps de charge	120min
Portée d'éclairage	de 40 à 200m
Led	1 High Power LED
Lumens	500lm
Diamètre	29mm
Poids	106g
Conditionnement	boite couleur

**LED LENSER®**

**NOUVEAU**

GARANTIE 5 ANS

500 Lumens



Livrée avec :  
- Câble charge magnétique  
- Dragonne.



### Lampe torche LED 900 lumens rechargeable

Modes d'éclairage : Boost : 900lm, portée 240m.  
Pleine puissance : 600lm, autonomie 2h.  
Moyenne puissance : 240lm, autonomie 6h.  
Faible puissance, 15lm, autonomie 95h.  
4 fonctions : Position, SOS, stroboscope, clignotant.  
Indicateur niveau de batterie.  
Variateur d'intensité.  
Résistant aux agressions chimiques.  
Système de focus avancé.  
Système de charge magnétique.  
Système de contrôle de la température.  
Tête et corps en alliage d'aluminium.  
Lentille en polymère PMMA. IP68.

<b>Réf.</b>	<b>82352</b>
Batterie	1 Li-ion 3,7V
Autonomie	2 à 95h
Temps de charge	300min
Portée d'éclairage	de 25 à 240m
Led	1 Xtreme LED.
Lumens	900lm
Diamètre	35mm
Poids	170g
Conditionnement	boite couleur

**LED LENSER®**

**NOUVEAU**

GARANTIE 5 ANS

900 Lumens



Livrée avec :  
- Station de charge  
- Câble charge magnétique  
- Dragonne  
- Etui  
- Adaptateur prise  
- Clip intelligent.



# ÉCLAIRAGE

## LAMPE TORCHE LED - BATTERIE RECHARGEABLE

### Lampe torche LED 1000 lumens rechargeable

Corps en aluminium, finition anodisée.  
Avec indicateur de niveau de charge.  
Modes d'éclairage : fort, moyen, faible, stroboscope et SOS.  
IP68

<b>Réf.</b>	<b>02193</b>
Batterie	3400mAh Li-ion
Autonomie	4h à 35h
Portée d'éclairage	358m
Led	LED CREE
Lumens	50lm à 1000lm
Diamètre	40mm
Poids	150g
Conditionnement	blister

**NICRON®**

**NOUVEAU**

**GARANTIE 2 ANS**

1000 Lumens

BATTERIE

**LES +**

- ULTRA puissante
- Protection caoutchouc pour la prise USB



Livrée avec :  
- Dragonne  
- Câble USB.

### Lampe torche LED 1400 lumens rechargeable

Modes d'éclairage : Boost : 1400lm, portée 300m.  
Plaine puissance : 1000lm, autonomie 2h.  
Moyenne puissance : 440lm, autonomie 4h.  
Faible puissance : 15lm, autonomie 90h.  
4 positions : Position, SOS, stroboscope, clignotant.  
Indicateur niveau de batterie. Variateur d'intensité.  
Système de focus avancé.  
Système de charge magnétique.  
Système de contrôle de la température.  
Corps et tête en alliage d'aluminium.  
Lentille en polymère PMMA. IP68.

<b>Réf.</b>	<b>82356</b>
Batterie	2 Li-ion 3,7V
Autonomie	2h à 90h
Temps de charge	270min
Portée d'éclairage	de 15 à 300m
Led	1 Xtreme power LED
Lumens	1400lm
Diamètre	35mm
Poids	202g
Conditionnement	boîte couleur



Livrée avec :  
- Câble charge magnétique  
- Dragonne.

**LED LENSER®**

**NOUVEAU**

**GARANTIE 5 ANS**

1400 Lumens

BATTERIE

### Batterie rechargeable pour lampe torche LED LENSER 3400 mAh

Dimensions: 109x27x27mm.  
En polycarbonate.  
Livré avec 1 batterie rechargeable et un câble USB.  
Temps de charge 240min.  
Avertisseur batterie faible, indicateur de charge, indicateur de niveau de batterie.  
IP65.

<b>Réf.</b>	<b>Poids</b>
<b>82375</b>	40g



**LED LENSER®**

**NOUVEAU**

**GARANTIE 2 ANS**

### Batterie rechargeable pour lampe torche LED LENSER 6800 mAh

Dimensions: 109x47x27mm.  
En polycarbonate.  
Livré avec 1 jeu batteries rechargeables et un câble USB.  
Temps de charge 240min.  
Avertisseur batterie faible, indicateur de charge, indicateur de niveau de batterie.  
IP65.

<b>Réf.</b>	<b>Poids</b>
<b>82376</b>	116g



**LED LENSER®**

**NOUVEAU**

**GARANTIE 2 ANS**

### Batterie rechargeable pour lampe torche LED LENSER 2X3400 mAh - boîtier PVC de 2pc

Dimensions: 81x56x25mm  
En polycarbonate.  
Livré avec 1 jeu de 2 batteries rechargeables.  
IP65.

<b>Réf.</b>	<b>Poids</b>
<b>82374</b>	133g



**LED LENSER®**

**NOUVEAU**

**GARANTIE 2 ANS**

### Batterie rechargeable pour lampe torche nicron

Batterie Li-ion rechargeable par câble micro USB.  
Pour lampe torche Nicron.

<b>Réf.</b>	<b>02197</b>	<b>02198</b>
pour réf.	02190-02191-02192-02195	02193
Puissance	2600mAh	3400mAh



**NICRON®**

**NOUVEAU**

**GARANTIE 2 ANS**

### Lampe torche LED 21 lumens à piles ATEX zone 0

Utilisation au plus près des zones de danger gaz/vapeurs et poussières.  
Degré d'étanchéité aux poussières : IP65.  
Température max. de surface du matériel : 90°C.  
Verre polycarbonate.

<b>Réf.</b>	<b>02377</b>
Piles	2xAAA fournies
Autonomie	4h
Portée d'éclairage	51m
Lumens	87lm
Poids	90g
Conditionnement	boîte



**INFO**

Certifiée ATEX  
Zone 0 (catégorie 1)

87 Lumens

PILES

**GARANTIE 2 ANS**

### Lampe torche LED 138 lumens à piles ATEX zone 0

IP67.

<b>Réf.</b>	<b>02260</b>
Piles	3xAA fournies
Autonomie	19h
Portée d'éclairage	146m
Lumens	138lm
Poids	176g
Conditionnement	boîte

**NOUVEAU**

**GARANTIE 2 ANS**

138 Lumens

PILES

**LES +**

- Compacte
- Légère
- Puissante

**INFO**

Certifiée ATEX  
Zone 0 (catégorie 1)



Livrée avec :  
- Dragonne.

### Lampe torche LED 200 lumens à piles ATEX zone 0

Classe de température de gaz : +4  
Groupe de gaz : IIA, IIB, IIC.  
Groupe de poussière : IIIA, IIIB, IIIC.  
Zone ex poussière : 20.  
Classe de température poussière : 135°C.  
IP66.  
Conforme aux normes EX et IECEX.  
Clip ceinture.  
2 positions d'éclairage.

<b>Réf.</b>	<b>02323</b>
Piles	3xAA fournies
Autonomie	16h à 45h
Portée d'éclairage	70 à 120m
Led	1 Xtrem LED
Lumens	70lm à 200lm
Poids	232g
Conditionnement	boîte couleur



**INFO**

Certifiée ATEX  
Zone 0

200 Lumens

PILES

**GARANTIE 5 ANS**

**LES +**

- Interrupteur magnétique et commutateur rotatif
- Système Focus Avancé
- Classe IP66
- LED puissante



## TORCHE LONGUE PORTÉE LED - LOUPE LED - LAMPE DE POCHE LED

### Lampe torche LED 800 lumens longue portée rechargeable

Batterie 4V / 4Ah  
1 LED CREE 10W  
IP 44  
Torche avec support multipositions,  
Interrupteur rotatif, bandoulière, prise allume cigare et chargeur secteur.

Réf.	02268	02268.12
Autonomie	3 à 4h pleine puissance	
Batterie	4V 4Ah	
Led	1 LED CREE	
Lumens	800lm	
Poids	1,05kg	
Conditionnement	boîte couleur	



800 Lumens



Portée : 800m max

**GIGALUX**  
GARANTIE 2 ANS

### Loupe LED 200 lumens à piles

Avec 3 LED COB.  
Grossissement X 3.  
Revêtement caoutchouc sur la poignée.

Réf.	02167	02167.12
Piles	2 piles AA non fournies	
Led	COB	
Lumens	200lm	
Diamètre	115mm	
Poids	150g	
Conditionnement	vrac	présentoir



**GIGALUX**

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



200 Lumens

### Lampe de poche LED 210 lumens à piles

Eclairage en bout.  
Support magnétique, pivotant 12 positions.  
Avec crochet pivotant 360°, clip ceinture.  
Interrupteur on/off.

Réf.	02376	02376.12
Lot de	x 1	x 12
Piles	3xAAA fournies	
Autonomie	5h à 12h	
Led	5 + 1	
Lumens	210 lm(5 LED) - 80lm (1 LED)	
Dimensions	L.125xL.65x28mm	
Poids	160g (sans piles)	



Réf.02376.12

NOUVEAU

**GIGALUX**

LES +

Format de poche

GARANTIE 2 ANS



210 Lumens



Réf.02376

### Lampe de poche LED 220 lumens rechargeable

IP54  
2 puissances d'éclairage.  
Crochet pivotant 360°  
Clip ceinture  
Magnétique  
Articulation 360° - 12 crans  
Avec chargeurs AC/DC 100-240V et USB  
Dimensions : h.125xL.65x22mm

Réf.	02384
Batterie	Li-ion 3,7V 1,5 Ah
Autonomie	4h
Temps de charge	2,5h
Led	5
Lumens	110lm à 220lm
Poids	0,19kg
Conditionnement	blister



125 mm

LES +

Avec capuchon de protection prise USB

Livrée avec :  
- Câble USB  
- Chargeur.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

220 Lumens

GARANTIE 3 ANS



### Lampe de poche LED 270 lumens rechargeable

Eclairage en bout.  
Support magnétique, pivotant 9 positions.  
Avec crochet pivotant 360°, clip ceinture et témoin de charge.  
Interrupteur on/off.  
IP20.

Réf.	02222
Batterie	3,7V 2000mAh
Autonomie	3h à 8h
Temps de charge	3h
Led	3 + 1
Lumens	80lm (1 LED) - 270lm (3 LED)
Poids	170g
Conditionnement	blister



135 mm

Éclairage en bout

LES +

Ultra plate  
Avec capuchon de protection prise USB

Livrée avec :  
- Câble USB.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

270 Lumens

GARANTIE 3 ANS





# ÉCLAIRAGE

## LAMPE DE POCHE LED - BALADEUSE LED

### Lampe de poche LED 700 lumens rechargeable

3 puissances d'éclairage : 100-350-700 lumens.  
Éclairage orientable 360°.  
Poignée magnétique.  
Rechargeable par port USB.  
Avec indicateur du niveau de charge.  
Dimensions : 93x88,5x30mm.  
IP 65.

<b>Réf.</b>	<b>02307</b>
Batterie	Li-ion 3,7V-2600mAh
Autonomie	2h à 10h
Led	LED COB
Lumens	100lm à 700lm
Poids	0,243kg
Conditionnement	boîte brochable



**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

700 Lumens

GARANTIE  
**3**  
ANS



Livrée avec :  
- Câble USB, 1m.

**LES +**  
→ Ultra compacte

### Lampe de poche LED 180 lumens articulée rechargeable lumière rouge ou blanche

2 puissances d'éclairage.  
Support magnétique, pivotant.  
Avec crochet pivotant 360° et clip ceinture.  
Finition caoutchouc.  
IPx3/2  
Couleurs de LED:  
-Blanche : modes 100%, 50%  
-Rouge : modes 100%, SOS, stroboscopes  
Idéale pour les poulaillers.

<b>Réf.</b>	<b>02409</b>
Batterie	3,7V 850mAh Li-ion
Autonomie	3h
Temps de charge	3h
Led	1 LED COB 3W
Lumens	180lm
Poids	95g
Conditionnement	Blister



**NOUVEAU**

**GIGALUX**

180 Lumens

GARANTIE  
**2**  
ANS

Livrée avec :  
- Câble USB.



### Baladeuse d'atelier LED 600 lumens articulée rechargeable sur socle

3 puissances d'éclairage : 600/250/100lm.  
Articulée 180°.  
Crochet multidirectionnel (360°).  
Sur socle.  
IP54.

<b>Réf.</b>	<b>02421</b>
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2h à 10h
Temps de charge	4h
Led	COB
Lumens	100lm à 600lm
Longueur	190mm
Poids	210g
Conditionnement	Boîte couleur

**LES +**  
→ Témoin de batterie  
→ Base magnétique  
→ Prise USB avec protection étanche.



**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

600 Lumens

GARANTIE  
**3**  
ANS



Livrée avec :  
- Câble USB 1m  
- Chargeur 5V 1A.

### Lampe de poche LED 300 lumens rechargeable sur socle

Fonction unique de variation du flux lumineux.  
Fonction de mémorisation de la puissance choisie.  
Pointeur jusqu'à 120Lm.  
Faisceau large de 120°.  
Couleur 6000K.  
IP68.  
Crochet rétractable pivotant 360°.  
Magnétique.  
Avec station de recharge et micro USB.

<b>Réf.</b>	<b>02332</b>
Batterie	3,7V 1200mAh
Autonomie	12h max
Temps de charge	2,5h
Led	4+1
Lumens	30lm à 300lm
Dimensions	62x46x126mm
Poids	165g (lampe)
Conditionnement	boîte couleur



**PHILIPS**

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

300 Lumens



**LES +**  
→ Avec station d'accueil

### Baladeuse LED 180 lumens articulée à piles

Corps en ABS léger, résistant aux chocs.  
Durée de vie des leds : plus de 1 000 000 heures.  
Interrupteur on/off.

Réf.	<b>02161</b>
Piles	3xAAA LR03 fournies
Autonomie	LED COB : 3h - 3 LED : 15h
Led	1 + 3
Lumens	LED COB 180lm - 3 LED 15lm
Poids	130g
Conditionnement	blister

**LES +**  
→ Crochet pivotant 360°.  
→ Support magnétique pivotant sur 170°.



**GIGALUX**  
180 Lumens  
GARANTEE 2 ANS  
PILES

160 mm

### Baladeuse LED 300 lumens articulée à piles

7000 - 9000K.  
Éclairage en bout.  
Faisceau 15°.  
Interrupteur on/off.  
Matériaux : ABS.

Réf.	<b>02160</b>	<b>02160.09</b>
Lot de	x 1	x 9
Piles	3xAA fournies	
Autonomie	4h à 6h max	
Portée d'éclairage	10m	
Led	1 + 5	
Lumens	300lm (1 LED) - 20lm (5 LED)	
Poids	260g	
Conditionnement	vrac	présentoir

**LES +**  
→ Crochet amovible multi-directionnel 360°.  
→ Support magnétique pivotant sur 180°.



**STILKER**  
300 Lumens  
GARANTEE 2 ANS  
PILES

210 mm

### Baladeuse LED 180 lumens articulée rechargeable

MINI BALADEUSE rechargeable (longueur : 160mm)  
1 LED COB (2W - ULTRA PUISSANTE) + 3 LED.  
Corps en ABS léger, résistant aux chocs.  
Durée de vie des leds : plus de 1 000 000 heures.  
Peut être rechargée plus de 500 fois.  
Interrupteur on/off.  
Charge sur tous ports USB (PC, voiture...)

Réf.	<b>02163</b>
Batterie	3,7V 800mA Li-ion
Autonomie	15h mode éco
Temps de charge	2h
Led	1 + 3
Lumens	LED COB 180lm - 3 LED 15lm
Poids	130g
Conditionnement	blister

**LES +**  
→ Crochet pivotant 360°.  
→ Support magnétique pivotant sur 170°.



**GIGALUX**  
180 Lumens  
GARANTEE 2 ANS  
BATTERIE

160 mm

### Baladeuses LED 280 lumens + 180 lumens articulées rechargeables - blister de 2pc

Corps en ABS léger, résistant aux chocs.  
Durée de vie des leds : plus de 1 000 000 heures.  
Peut être rechargée plus de 500 fois.  
En blister.

Réf. 02164

	Petit modèle	Grand modèle
	Câble USB entrée 5V	
		Sortie USB : 5V 1A
Batterie	3,7V 800mA	3,7V 2600mA
Autonomie	15h mode éco	50h mode éco
Temps de charge	2h	4-5h
LED	1 LED(2W) + 3 LED	1 LED(3W) + 6 LED
Lumens	180lm	280lm
Poids	130g	280g

**LES +**  
→ Crochet pivotant sur 360°.  
→ Support magnétique pivotant.

Corps en ABS léger, résistant aux chocs.  
Durée de vie des leds : plus de 1 000 000 heures.  
Peut être rechargée plus de 500 fois.



**GIGALUX**  
280 Lumens  
GARANTEE 2 ANS  
BATTERIE

180 Lumens  
160 mm

240 mm

### Baladeuse LED 280 lumens articulée rechargeable

1 LED COB (2W - ULTRA PUISSANTE) + 5 LED.  
Corps en ABS léger, résistant aux chocs.  
Durée de vie des leds : plus de 1 000 000 heures.  
Peut être rechargée plus de 500 fois.  
Interrupteur on/off.

Réf.	<b>02162</b>
Batterie	3,7 V 2600mA Li-ion
Autonomie	LED COB : 4h - 5 LED : 30h
Temps de charge	4-5 h
Led	1 + 5
Lumens	LED COB 280lm - 5 LED 25lm
Poids	260g
Conditionnement	blister

**LES +**  
→ Crochet pivotant 360°.  
→ Support magnétique pivotant sur 170°.



210 mm

# ÉCLAIRAGE

## BALADEUSE LED

### Baladeuse d'atelier LED 250 lumens articulée rechargeable

Avec crochet.  
Base magnétique.  
Avec chargeur secteur 230V,  
prise allume-cigare, câble USB.  
IP20.

<b>Réf.</b>	<b>02115 02115.20</b>
Batterie	Li-ion 3,7V 2200mAh
Autonomie	3,5h
Temps de charge	4-5 h
Led	4 LED SMD
Lumens	250lm
Poids	190g
Conditionnement	Boite carton

220 mm

Articulée



#### LES +

- Articulée
- Magnétique

Livrée avec:  
- Câble USB  
- Chargeur secteur  
- Prise allume cigare



### Baladeuse d'atelier LED 300 lumens articulée rechargeable

6 LED SMD en façade (4W).  
Éclairage en bout (5 LED 0,3W).  
Avec crochet.  
Base magnétique.  
Chargeur 5V 1A.  
Résistance aux chutes jusqu'à 2m.  
IP20.

<b>Réf.</b>	<b>02255 02255.20</b>
Batterie	Li-ion 3,7V 1100 mAh
Autonomie	3h (6LED)
Temps de charge	2,5h
Led	6+5 LED SMD
Lumens	50lm à 300lm
Poids	250g
Conditionnement	Blister

NOUVEAU



Livrée avec:  
- Chargeur  
- Câble USB.



223 mm

Articulée

Éclairage en bout

### Baladeuse d'atelier LED 500 lumens repliable rechargeable

Baladeuse bi-matière : polycarbonate et caoutchouc.  
Baladeuse articulée, base magnétique.

2 types d'éclairage :

- éclairage en façade (5W).
- éclairage en bout (1W).
- Résiste aux chutes jusqu'à 2m.
- Couleur de la lumière : 6000-7000K.
- IP 20.

<b>Réf.</b>	<b>02220</b>
Batterie	3,7V 2500mAh Li-ion
Autonomie	2h30 à 12h
Temps de charge	3,5h
Led	1 LED COB + 1 LED en bout
Lumens	500lm
Poids	300g
Conditionnement	boite brochable

500 Lumens




Livrée avec:  
- Câble USB.

Éclairage en bout

Articulée

320 mm



### Baladeuse d'atelier LED 700 lumens repliable rechargeable

Éclairage en bout.  
Boîtier extra plat.  
Rotation horizontale et verticale 180°.  
Interrupteur ON/OFF.  
Base magnétique avec crochet.  
IP54.

<b>Réf.</b>	<b>02324</b>
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	2 à 10h
Temps de charge	4h
Led	1 LED COB + 1 LED en bout
Lumens	60lm à 700lm
Poids	375g
Conditionnement	boite brochable

NOUVEAU



Livrée avec:  
- Câble USB  
- Chargeur.



400 mm

Avec indicateur de batterie 3 led  
Variateur

Prise USB-C avec protection étanche

Base aimantée

Crochet

#### LES +

- Idéale pour les endroits étroits
- Variateur (de 60 à 700Lm)
- Témoin de batterie
- Aimant puissant à la base
- Prise micro-USB avec protection étanche
- Ultra puissante



### Baladeuse d'atelier LED 500 lumens flexible rechargeable

**NOUVEAU**

En aluminium et polycarbonate.  
Embout pivotant.  
Base magnétique.  
Avec variateur (50lm à 500lm).  
Éclairage en bout 150lm.  
6000-7000K.  
IP54.

Réf.	82275	82275.20
Lot de	x 1	x 20
Autonomie	3h à 10h	
Batterie	Li-ion 3,7V 2500mAh	
Temps de charge	3 à 4h	
Led	COB	
Lumens	50lm à 500lm	
Poids	800g	
Conditionnement	boite couleur	

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

500 Lumens

GARANTIE  
**3**  
ANS



Livrée avec :  
- Câble micro USB.

**LES +**

→ Très grande résistance aux chocs  
→ Idéale pour les endroits étroits



570 mm

Embout pivotant

### Baladeuse d'atelier LED 500 lumens rechargeable

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

500 Lumens

GARANTIE  
**3**  
ANS



Livrée avec :  
- Câble micro USB.

En aluminium et polycarbonate.  
Magnétique.  
Éclairage en bout 200lm.  
Couleur de la lumière : 6000-7000K.  
Protection IP65.

Réf.	82280	82280.20
Lot de	x 1	x 20
Batterie	3,7V 2500mAh	
Autonomie	3h à 6h	
Temps de charge	3h	
Led	9 + 1	
Lumens	200lm à 500lm	
Poids	0,2kg	
Conditionnement	boite brochable	

**LES +**

→ Compacte  
→ Puissante  
→ Ultra résistante



180 mm

### Baladeuse d'atelier LED 400 lumens rechargeable

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

10 LED : 2 puissances d'éclairage.  
1 LED éclairage en bout : fonction inspection.  
Magnétique.  
Interrupteur on/off.  
IP 42.

Réf.	02228
Batterie	3,7V 2600mAh Li-ion
Autonomie	3h à 8h
Temps de charge	4,5h
Led	10 + 1 SMD
Lumens	80lm à 400lm
Poids	130g
Conditionnement	blister

Éclairage en bout

400 Lumens

GARANTIE  
**3**  
ANS



Livrée avec :  
- Câble USB.

**LES +**

→ Avec capuchon de protection prise USB



260 mm

### Baladeuse d'atelier LED 200 lumens rechargeable

**NOUVEAU**

**PHILIPS**

Magnétique.  
Crochet rotatif à 360°.  
Faisceau lumineux 120°.  
2 modes d'éclairage (Boost 200 lumens / Eco 100 lumens).  
Autonomie mode boost : 3h.  
6000K.  
IP 54 / IK 07.  
Rechargeable avec un câble micro USB (adaptateur inclus).

Réf.	02137
Batterie	1400mAh Li-ion 3,7V
Autonomie	6h
Temps de charge	3h
Lumens	200lm
Longueur	320mm
Poids	0,235kg
Conditionnement	boite

GARANTIE  
**2**  
ANS

200 Lumens



320 mm

# ÉCLAIRAGE

## LAMPE FRONTALE LED

### Lampe frontale LED 120 lumens à piles

**NOUVEAU**

**GIGALUX**

120 Lumens

GARANTIE 2 ANS



En ABS.  
3 modes d'éclairage :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco  
- éclairage clignotant.  
IP54

<b>Réf.</b>	<b>02405</b>
Tête de lampe	orientable
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	3h
Portée d'éclairage	30m
Led	Led COB 3W
Lumens	120lm
Poids	66g




### Lampe frontale LED 120 lumens sensitive à piles

**GIGALUX**

120 Lumens

GARANTIE 2 ANS



Faisceau : 115-130°  
3 positions :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco 50%  
- clignotante  
IP44  
Antichoc

<b>Réf.</b>	<b>02317</b>
Tête de lampe	fixe
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	4h
Portée d'éclairage	100m
Led	1 LED CREE
Lumens	120lm
Poids	80g



**LES +**

→ Lampe sensitive : un simple mouvement devant la LED (à 5 cm) permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.

### Lampe frontale LED 200 lumens à piles

**NOUVEAU**

**NICRON**

200 Lumens

GARANTIE 2 ANS



En ABS.  
2 modes d'éclairage :  
- éclairage maxi 100%  
- éclairage éco  
IP65.

<b>Réf.</b>	<b>02196</b>
Tête de lampe	orientable
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	3,5h à 15h
Portée d'éclairage	89m
Led	1 LED CREE S3
Lumens	200lm
Poids	125g



### Lampe frontale LED 200 lumens à piles

**NOUVEAU**

**LED LENSER**

200 Lumens

GARANTIE 5 ANS



Modes d'éclairage: Pleine puissance : 200lm.  
Faible puissance : 20lm. Interrupteur à l'avant.  
Système de mise au point avancé.  
Focus rapide. Tête en polycarbonate.  
Corps en polycarbonate + ABS.  
Lentille en polymer PMMA.  
Amplitude d'angle de la tête: 60°.  
Bandeau détachable, lavable, élastique, antidérapant. IP54.

<b>Réf.</b>	<b>82263</b>
Tête de lampe	orientable
Piles	1 alcaline AA 1,5V fournie
Autonomie	4,5 à 35h
Portée d'éclairage	130m
Lumens	20 à 200lm
Poids	92g



### Lampe frontale LED 380 lumens à piles

**NOUVEAU**

**NICRON**

380 Lumens

GARANTIE 2 ANS



Corps en aluminium, finition anodisée.  
Lampe orientable.  
Modes d'éclairage : fort, moyen, faible, maxi, stroboscope et SOS.

<b>Réf.</b>	<b>02194</b>
Tête de lampe	orientable
Piles	3xAAA non fournies
Autonomie	40h
Portée d'éclairage	150m
Led	1 LED CREE
Lumens	380lm
Poids	88g

Idéal pour extérieur, entretien, bricolage...



**LES +**

→ Très puissante 380Lm  
→ Très grande autonomie  
→ 6 modes d'éclairage

### Lampe frontale LED 180 lumens à piles ATEX zone 0

**NOUVEAU**

**LED LENSER**

180 Lumens

GARANTIE 5 ANS



6000 à 8000K.  
Modes d'éclairage :  
Pleine puissance : 180lm. Faible puissance : 50lm.  
Interrupteur magnétique.  
Commutateur rotatif. Système focus avancé.  
Lumière rouge à l'arrière.  
Tête et corps en polycarbonate.  
Lentille en polymer PMMA.  
Amplitude d'angle de la tête 55°.  
Bandeau lavable, élastique, détachable, bandes siliconées antidérapantes. IP66

<b>Réf.</b>	<b>82261</b>
Tête de lampe	orientable
Piles	3 AA Alcaline 1,5V fournies
Autonomie	15 à 40h
Portée d'éclairage	120m
Led	1 Power LED
Lumens	50lm à 180lm
Poids	345g



**INFO**

Certifiée ATEX Zone 0/20



### Lampe frontale LED 120 lumens rechargeable sensible lumière rouge et blanche

En ABS.

- 3 modes d'éclairage :
- éclairage maxi 100%
- éclairage éco
- éclairage clignotant.
- 2 couleurs de LED : rouge + blanc.
- IP54.

<b>Réf.</b>	<b>02410</b>
Tête de lampe	orientable
Batterie	3,7V 1200mAh Li-ion
Autonomie	3h
Portée d'éclairage	35m
Led	Led 3W + 2 Led rouges
Lumens	120lm
Poids	71g



Livrée avec :  
- Câble de charge.

Lumière rouge : idéale  
pour les poulaillers.

**LES +**

→ Lampe sensible : un simple mouvement devant la LED permet d'allumer ou d'éteindre la lampe.

**NOUVEAU**

**GIGALUX**

**2 ANS**  
GARANTIE

120 Lumens



### Lampe frontale LED 900 lumens rechargeable

Rechargeable par câble USB.

Batterie Li-ion 18650.

Corps en aluminium, finition anodisée.

Waterproof 2m IPX8.

Résistance aux chutes 3m.

Température de fonctionnement -20° à 50°C.

Modes d'éclairage :

- Eco, faible, moyen, fort, ultra puissant, stroboscope, SOS

<b>Réf.</b>	<b>02199</b>
Tête de lampe	orientable
Batterie	3,6V 3400mAh Li-ion
Autonomie	5h à 100h
Portée d'éclairage	200m
Led	1 LED CREE
Lumens	15lm à 900lm
Poids	175g sans batterie

Livrée avec :  
- Câble USB.



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

**NOUVEAU**

**3 ANS**  
GARANTIE

900 Lumens



**LES +**

- Grande autonomie
- Très longue portée
- 6 modes d'éclairage

### Lampe frontale LED 400 lumens rechargeable

Modes d'éclairage:

Pleine puissance: 400lm, portée 180m, autonomie 4h.

Faible puissance: 20lm, portée 40m, autonomie 35h.

Interrupteur à l'avant.

Système de mise au point avancé.

Focus rapide.

Mode économie d'énergie.

Indicateur de charge, de niveau de batterie et de batterie faible.

Tête en polycarbonate.

Corps en polycarbonate + ABS.

Lentille en polymer PMMA.

Amplitude d'angle de la tête 60°.

Bandeau détachable, lavable, élastique, antidérapant.

IP54.

<b>Réf.</b>	<b>82267</b>
Tête de lampe	Rechargeable
Batterie	orientable
Batterie	3,7 750mAh
Autonomie	4h
Temps de charge	2,5h
Portée d'éclairage	180m
Led	1 Hi Power LED
Lumens	400lm
Poids	98g

1 batterie rechargeable.  
Système de charge magnétique.



**LED LENSER**

**NOUVEAU**

**5 ANS**  
GARANTIE

400 Lumens

### Lampe frontale LED 900 lumens rechargeable

Rechargeable par câble USB.

Batterie Li-ion.

Corps en aluminium, finition anodisée.

Modes d'éclairage : fort, faible, éco, ultra puissant, stroboscope et SOS.

<b>Réf.</b>	<b>02195</b>
Tête de lampe	orientable
Batterie	3,6V 3400mAh Li-ion
Autonomie	5h à 100h
Portée d'éclairage	200m
Led	1 LED CREE
Lumens	15lm à 900lm
Poids	175g sans batterie

Livrée avec :  
- Câble USB.



**NOUVEAU**

**NICRON**

**2 ANS**  
GARANTIE

900 Lumens



**LES +**

- Ultra puissant
- Protection caoutchouc de la prise USB
- Waterproof 2m

### Lampe frontale LED 1000 lumens rechargeable

6000 à 7500K.

Modes d'éclairage: Boost: 1000lm, portée 250m.

Pleine puissance: 600lm, portée 200m, autonomie 5h.

Faible puissance: 15lm, portée 25m, autonomie 65h.

Interrupteur multifonction. Variateur d'intensité.

Anti éblouissement.

Système de mise au point avancé.

Technologie contrôle de la température.

Système de charge magnétique.

Technologie de refroidissement.

Indicateur de charge, d'état de batterie et de batterie faible.

Tête en polycarbonate.

Corps en alliage d'aluminium.

Lentille en polymer PMMA.

Amplitude d'angle de la tête 130°.

Bandeau détachable, lavable, élastique.

IP67.

<b>Réf.</b>	<b>82271</b>
Tête de lampe	orientable
Batterie	1 Li-ion 3,7V
Autonomie	4h à 65h
Portée d'éclairage	250m
Led	1 Xtreme LED
Lumens	15 à 1000lm
Poids	259g

Livrée avec :  
- 1 batterie rechargeable  
- Système de charge magnétique.



**NOUVEAU**

**LED LENSER**

**5 ANS**  
GARANTIE

1000 Lumens



# ÉCLAIRAGE

## BALADEUSE LED - PROJECTEUR LED PORTABLE

### Baladeuse "capot" LED 900 lumens rechargeable

- Baladeuse clipsée sur son support.
- Deux puissances d'éclairage, 900 Lm maxi.
- Faisceau 120°.
- Deux interrupteurs pour contrôler l'éclairage depuis chaque extrémité.
- Embouts caoutchouc pour éviter d'abîmer les carrosseries ou autres supports.
- Protection IP20.

Support aluminium avec crochets à ressorts adaptable sur capot de 1200 à 1900mm.  
Pas d'utilisation en mode charge.

#### Caractéristiques techniques

- Chargeur prise allume cigare 1,4m
- Chargeur 230V - 500mA 1,85m
- Baladeuse : Ø 40mm
- Tube d'éclairage multi-directionnel orientable à 60°.
- Crochets de suspensions multi-directionnels.
- Poignées magnétiques et orientables à 180°.

GIGALUX

900 Lumens

GARANTIE  
2 ANS



Réf.	02290
Autonomie	3h à 6h
Batterie	Li-ion 7,4V 1800mA
Temps de charge	4h
Led	36 LED
Lumens	900lm
Longueur	1200 à 1900mm
Poids	800g sans support 2000g avec support



### Baladeuse "capot" LED 1000 lumens rechargeable

Baladeuse aluminium extensible de 1156 à 1830mm et rechargeable par usb.  
Protection IP65 (pour une utilisation en extérieur).  
Protection caoutchouc de la prise USB.  
Pas d'utilisation en mode charge.

NOUVEAU

DRAKKAR EQUIPEMENT

1000 Lumens

GARANTIE  
3 ANS




Réf.	02294
Autonomie	3h à 6h
Batterie	3,7V 4400mAh Li-ion
Temps de charge	4,5h
Led	65 LED SMD
Lumens	500lm à 1000lm
Longueur	1156 à 1830mm
Dimensions	1153 x 67x 86mm
Poids	805g
Conditionnement	boite couleur

LES +

- Robuste
- Waterproof

Crochets de suspensions pivotants 360°.  
Tube d'éclairage pivotant.

Livré avec:  
- Câble USB 1,2m  
- Chargeur secteur



### Projecteur LED rechargeable portable sur pied

Poignée de transport confortable.  
Lampe pivotante pour mieux diriger la lumière.  
Protection caoutchouc des pieds.  
Couleur de la lumière : 6500K.  
IP44.

NOUVEAU

DRAKKAR EQUIPEMENT

1300 Lumens  
20W

GARANTIE  
3 ANS



Réf.	02314	02319
Puissance	10W	20W
Autonomie	2,5h	3,5h
Batterie	7,4V 2Ah Li-ion	7,4V 4Ah Li-ion
Temps de charge	2,5h	3h
Lumens	800lm	1300lm
Dimensions	555x410x400mm	440x270x460mm
Poids	0,955kg	1,66kg

800 Lumens  
10W



Livré avec :  
- Chargeur secteur 230V-DC9V 1A  
- Prise allume cigare  
- Câble USB.

Réf.02314

Réf.02319



### Projecteur LED 20W 1400 lumens rechargeable portable

Poignée support articulée.  
Fonction power bank.  
2 modes d'éclairage : moyen et fort.  
Indicateur de charge.  
IPX3.

<b>Réf.</b>	<b>02402</b>
Puissance	20W
Autonomie	1,5h à 3h
Batterie	4400mAh Li-ion
Temps de charge	5h
Lumens	700lm à 1400lm
Dimensions	172x128x46mm
Poids	0,46kg

**LES +**  
→ Fonction powerbank



**NOUVEAU** GIGALUX

1400 Lumens  
20W

GARANTIE  
**2**  
ANS



Livré avec câble USB.

### Projecteur LED rechargeable incassable portable

Projecteur magnétique, incassable en aluminium et polycarbonate.  
Avec prise USB fonction power bank (peut recharger votre téléphone...)  
Avec indicateur du niveau de charge.  
Poignée support articulée.  
Base aimantée détachable.  
Résiste aux chutes jusqu'à 3m.  
2 modes d'éclairage: 50% et 100%.  
Couleur de la lumière : 6500K.  
IP54.  
Livré avec câble USB, chargeur secteur et allume cigare.

**NOUVEAU** DRAKKAR EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS



**LES +**  
→ Incassable  
→ Fonction powerbank  
→ Aimant puissant

Très fin et compact.  
Fonctionne en charge.

<b>Réf.</b>	<b>02289</b>	<b>02331</b>	<b>02331.08</b>
Puissance	10W	20W	
Batterie	3,7V 4400mAh Li-ion	7,4V 4400mAh Li-ion	
Lumens	1000lm (pleine puissance) - 500lm (mode éco)	2000lm (pleine puissance) - 1000lm (mode éco)	
Autonomie	3h à 6h	3h à 6h	
Temps de charge	5h	5h	
Dimensions	170x43x125mm	185x43x140mm	
Poids	0,8kg	1,025kg	




1000 Lumens  
10W

Réf.02289



2000 Lumens  
20W

Réf.02331



### Projecteur LED 24W 1200 lumens rechargeable portable avec haut-parleur bluetooth

Lumens : 1200 lm.  
Batterie : 3,7V 4400 mAh.  
Eclaire à 20m.  
Résistant aux chocs (IK05).  
2 haut-parleurs.  
Fonction powerbank.  
2 modes d'éclairage : 50% ou 100%.  
Livré avec câble USB + prise allume cigare 12V 1A.

<b>Réf.</b>	<b>02157</b>
Puissance	10W
Autonomie	2,5h à 5,5h
Batterie	3,7V 4400mAh
Temps de charge	3 à 4h
Lumens	1200lm
Dimensions	177x42x278mm
Poids	0,600kg



**NOUVEAU** GIGALUX

1200 Lumens  
10W

GARANTIE  
**2**  
ANS



**LES +**  
→ Double fonction : projecteur et haut parleur  
→ Fonction powerbank



278 mm

### Projecteur LED 20W 2000 lumens rechargeable portable avec haut-parleur bluetooth

3 modes d'éclairage : 100%, 50%, 10%.  
Fonction power bank.  
Batterie détachable.  
Poignée support articulée.  
Indicateur du niveau de charge.  
2 haut parleur Bluetooth 3W intégrés.  
Résiste aux chutes jusqu'à 2m.  
Couleur de la lumière : 6000-7000K.  
IP54 - IK07.

<b>Réf.</b>	<b>02155</b>
Puissance	20W
Autonomie	3h à 15h
Batterie	7,4V 4400mAh Li-ion+3,7V 2200mAh
Temps de charge	4h
Lumens	1000lm à 2000lm
Dimensions	235x63x265mm
Poids	2kg
Conditionnement	boite



Poignée Support articulée

Haut-parleur bluetooth

Haut-parleur intégré :  
profitez de votre musique pendant vos travaux !

**LES +**  
→ Double fonction : projecteur et haut parleur  
→ Très bonne qualité de son  
→ Fonction powerbank

Rechargeable avec chargeur allume-cigare



**NOUVEAU** DRAKKAR EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

2000 Lumens  
20W



Livré avec :  
- 1 câble USB  
- 1 chargeur secteur  
- 1 chargeur allume cigare

# ÉCLAIRAGE

## PROJECTEUR LED

### Projecteur LED SMD extra plat

220-240V.  
LED SMD.  
Éclairage 120°.  
Corps en aluminium.  
Avec câble H05RN-F - 3G1mm2 lg 20cm. Sans prise.  
Température de couleur : 4000K.  
IP65.

GIGALUX

NOUVEAU

GARANTIE  
2 ANS

300 Lumens

### Projecteur LED COB

220/240V.  
LED COB.  
Éclairage à 120°.  
Corps en aluminium.  
Sans câble.  
Température de couleur: 6500K.  
IP65.

GIGALUX

GARANTIE  
2 ANS

Réf.	02230	02229	02231	02232
Puissance	10W	20W	30W	50W
Lumens	800Lm	1700Lm	2400Lm	4000Lm
Dimensions	135x25x115mm	180x35x150mm	215x35x175mm	235x40x195mm
Poids	0,3kg	0,595kg	0,866kg	1,12kg
Conditionnement	boite	boite	boite	boite

Réf.	02320	02370	02322	02325
Puissance	10W	20W	30W	50W
Lumens	800Lm	1600Lm	2600Lm	4300Lm
Dimensions	148x115x95mm	165x180x110mm	212x226x125mm	255x287x150mm
Poids	0,53kg	0,96kg	1,6kg	2kg
Conditionnement	boite	boite	boite	boite



Réf.02230



Réf.02229



Réf.02231



Réf.02232



Réf.02320



Réf.02370



Réf.02322



Réf.02325



### Projecteur LED SMD extra plat avec détecteur radar

220-240V.  
LED SMD.  
Éclairage 120°.  
Corps en aluminium.  
Avec câble H05RN-F - 3G1mm2 lg 20cm. Sans prise.  
Avec radar à 180°.  
Distance de détection 12m.

Température de couleur : 4000K.  
Réglage de la durée d'éclairage de 10sec à 5min.  
IP44.

GIGALUX®

NOUVEAU

GARANTIE  
2 ANS

Réf.	02235	02236	02237	02240
Puissance	10W	20W	30W	50W
Lumens	850Lm	1700Lm	2550Lm	4250Lm
Dimensions	135x55x170mm	180x55x205mm	215x55x230mm	235x55x250mm
Poids	0,396kg	0,684kg	0,970kg	1,22kg
Conditionnement	boite	boite	boite	boite



Réf.02235



Réf.02236



Réf.02237



Réf.02240

### Projecteur LED COB avec détecteur radar

220/240V.  
LED COB.  
Éclairage 120°.  
Corps en aluminium.  
Angle de détection : 180°  
Distance de détection : 5 à 12m.  
Temps d'éclairage: 10s à 5min.  
Sans câble.  
Température de couleur 6500K.  
IP 65.

GIGALUX®

GARANTIE  
2 ANS

Réf.	02335	02380	02336
Puissance	10W	20W	30W
Lumens	800Lm	1600Lm	2600Lm
Dimensions	180x115x110mm	233x180x110mm	267x226x125mm
Poids	0,65kg	1,12kg	2,1kg
Conditionnement	boite	boite	boite



Réf.02335



Réf.02380



Réf.02336

# ÉCLAIRAGE

## PROJECTEUR DE TRAVAIL - TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

### Projecteur de travail 230V 16000 lumens avec câble de 10m

Projecteur de travail très lumineux grâce à six sources d'éclairage différentes. Les sources lumineuses peuvent être inclinées dans différentes positions. Vous pouvez avoir trois lampes à la verticale et trois lampes dépliées afin d'éclairer un mur tout en dirigeant la lumière vers le bas. Le verre est dépoli et rend la lampe non éblouissante. Diamètre fermé: 175mm. 6500K. IP65. Vendu seul, sans trépied.

Réf.	17228
Tension	230V
Puissance	200W
Led	LED SMD
Lumens	16000lm
Longueur du câble	10m HO7RN-F 3G1mm2
Hauteur	450mm

16000 Lumens

LES +

- Câble de 10m
- Ultra puissant



NOUVEAU

MARELD PRO LIGHTING®

GARANTIE 2 ANS



### Trépied télescopique pour projecteur 2300mm

Télescopique de 1200 à 2300mm. Trépied pour les projecteurs réf. 17228 et 17229. Crochet pour rangement des câbles.

Réf. 17236

MARELD PRO LIGHTING®

NOUVEAU

Robuste.



1 200 à 2 300 mm

### Trépied télescopique pour projecteur hauteur 1800mm

Hauteur max 180cm. Réf. 10247

GIGALUX®

GARANTIE 2 ANS



1 800 mm

### Projecteur de travail 230V 9000 lumens avec câble de 5m

La technologie SMD et l'éclairage provenant de trois sources différentes donne une lumière douce, sans éblouissement. Les deux panneaux latéraux peuvent être inclinés selon les besoins. Une fois les lampes latérales repliées, la poignée permet son transport facile. 6500K. IP54.

Réf.	17229
Tension	230V
Puissance	100W
Led	LED SMD
Lumens	9000lm
Longueur du câble	5m
Largeur	800mm
Profondeur	169mm
Hauteur	318mm

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

LES +

- 9 000 lumens répartis sur trois points lumineux différents
- Possibilité de branchements en série
- Câble de 5m et prise de courant supplémentaire pour connexion en série



9000 Lumens

### Projecteur LED 20W 1800 lumens sur trépied

Trépied télescopique avec crochets pour rangement du câble. Hauteur trépied : 1800mm. Corps en aluminium. Avec câble 2m HO7RN-F - 3G1mm2. Angle d'éclairage: 120°. IP65.


Réf.	82440
Tension	230V
Puissance	20W
Led	60LED SMD
Lumens	1700lm
Dimensions	180x35x150mm
Poids	2,4kg

1700 Lumens

GIGALUX®

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS



1 800 mm



### Projecteur de travail 230V 2500 lumens avec câble de 5m

Lampe sphérique à large dispersion.  
Crochet inclus dans la base.  
6500K.  
IP54.

Réf.	17226
Tension	230V
Puissance	30W
Led	LED SMD
Lumens	2500lm
Longueur du câble	5m HO7RN-F
Diamètre	165mm
Hauteur	150mm

**NOUVEAU**

**MARELD**  
PRO LIGHTING®

2500 Lumens

GARANTIE  
**2**  
ANS



**LES +**

→ Possibilité de branchements en série  
→ Câble de 5m et prise de courant supplémentaire  
pour le raccordement en série



### Projecteur de travail 4000 lumens rechargeable

Projecteur rechargeable disposant d'une batterie  
de nouvelle technologie.  
Il est facile à transporter et fournit une excellente  
dispersion de la lumière grâce à sa forme sphérique.  
6500K.  
IP65.

Réf.	17227
Tension	12V
Puissance	50W
Autonomie	5 à 18h
Batterie	7,4V 22Ah Li-ion
Temps de charge	6h
Led	LED SMD
Lumens	4000lm
Longueur du câble	5m HO5RN-F 2G1mm <sup>2</sup>
Diamètre	270mm
Hauteur	230mm

**NOUVEAU**

**MARELD**  
PRO LIGHTING®

4000 Lumens

GARANTIE  
**2**  
ANS



**LES +**

→ Peut être utilisé avec ou sans câble  
→ Fonction Powerbank



### Projecteur LED SMD solaire 300Lm avec détecteur

Matériau : polycarbonate.  
Angle d'éclairage : 120°.  
Batterie rechargeable solaire.  
Détecteur de mouvement et de luminosité.  
Panneau solaire intégré.  
Couleur de la lumière : 6000K - blanc.  
Protection IP44.

Réf.	82451
Autonomie	120 allumages de 30 secondes
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	8h
Led	8 LED SMD
Lumens	300lm
Dimensions	190x140x70mm
Poids	0,374kg
Conditionnement	boîte couleur

**NOUVEAU**

**GIGALUX®**

300 Lumens

GARANTIE  
**2**  
ANS



**LES +**

→ Sans aucun branchement  
→ Installation rapide



### Projecteur LED SMD solaire 500Lm avec détecteur

Matériau : polycarbonate.  
Angle d'éclairage : 120°.  
Détecteur de mouvement et de luminosité.  
Projecteur à intensité réglable : fort, moyen, faible.  
Panneau solaire intégré.  
Couleur de la lumière : 6000K - blanc.  
Protection IP44.


Réf.	85455
Autonomie	120 allumages de 30 secondes
Batterie	3,7V 2000mAh
Temps de charge	8h
Led	38 LED SMD2835
Lumens	500lm
Dimensions	210x115x85mm
Poids	0,380kg
Conditionnement	boîte couleur

**NOUVEAU**

**GIGALUX®**

500 Lumens

GARANTIE  
**2**  
ANS



**LES +**

→ Sans aucun branchement  
→ Installation rapide



# ÉCLAIRAGE

PLAFONNIER LED - DALLE LED - RÉGLETTE LED - KIT DE POSE - CÂBLE

## Plafonnier rond LED 18W 1540 lumens 235mm

1540 Lumens

GARANTIE  
2 ANS

Allumage immédiat.  
En boîte.  
Alimentation incluse.  
Couleur de la lumière 4000K.  
Encastrable.  
Diamètre de perçage : 205mm.  
IP20.

Réf.	02069
Lumens	1540lm
Puissance restituée	160W environ
Puissance absorbée	18W
Diamètre	225x24mm
Poids	373g
Conditionnement	boîte



## Dalle LED carrée 600mm 4000lumens 4000K

A encastrer.  
Couleur lumière 4000K.  
Diffuseur opale anti-éblouissement.  
Design spécial anti-poussière et anti-insectes.  
Technologie anti lumière bleue.  
Garantie 5 ans / 50000h.

Réf.	02153
Puissance	40W
Lumens	4000Lm
Dimensions	595x595x10mm
Poids	2,8kg

LES +

→ Technologie UGR19.  
ne jaunit pas



NOUVEAU

GIGALUX

4000 Lumens

GARANTIE  
5 ANS

## Réglette LED T5 4000K

Allumage immédiat.  
Température 4000K.  
Avec interrupteur et fixation murale.  
Sans câble d'alimentation.  
En boîte.

Réf.	02049	02051
Lumens	700Lm	1440Lm
Puissance restituée	70W environ	130W environ
Puissance absorbée	8W	14W
Dimensions	580x25x36mm	1180x25x36mm

LES +

→ Pas d'émission d'UV  
→ Pas d'émission d'infrarouge  
→ Faible consommation.  
→ Longue durée de vie des LED : 30 000h



GARANTIE  
2 ANS

INFO

En option, câble longueur  
150cm, réf.02066

## Kit de pose en saillie pour dalle 600mm

Pour dalle réf.02153.  
600mm.

NOUVEAU

GIGALUX

Livré avec visserie.

GARANTIE  
2 ANS

Réf.	02154
Dimensions	602x602x50mm



## Câble d'alimentation 230 V pour réglette T5 1500mm

Pour réglettes réf. 02049 et 02051.  
Longueur 150cm.  
Tension 230V.

Réf. 02066

GARANTIE  
2 ANS



### Tube LED T8 1200mm 1800 lumens 4000K

**NOUVEAU**

GIGALUX®

GARANTIE  
**2**  
ANS

Tube en verre.  
Angle de diffusion 300°.  
Tension 230V.  
Allumage immédiat.

Réf.	<b>82214.25</b>
Lot de	x 25
Lumens	1800lm
Puissance restituée	18W
Température	4000K
Longueur	120cm
Conditionnement	carton de 25 tubes



### Tube LED T8 1500mm 2200 lumens 4000K

**NOUVEAU**

GIGALUX®

GARANTIE  
**2**  
ANS

Tube en verre.  
Angle de diffusion 300°.  
Tension 230V.  
Allumage immédiat.

Réf.	<b>82217.25</b>
Lot de	x 25
Lumens	2200lm
Puissance restituée	22W
Température	4000K
Longueur	150cm
Conditionnement	carton de 25 tubes



### Starter pour tube T8 LED

**NOUVEAU**

GIGALUX®

Compatible avec  
tubes T8 phase neutre  
de même côté.

Réf.	Lot de	Conditionnement
<b>82221</b>	x 1	vrac
<b>82221.20</b>	x 20	
<b>82222</b>	x 1	blister



Réf.82221

### Boîtier étanche LED 1200mm + tube T8 4000K

Connecteur rapide.  
Matériel ABS/PC.  
Clips plastiques.  
Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers  
étanches en série.  
Diffuseur transparent.  
Classe énergétique A+.  
Tension 230V.  
IP65.

Réf.	82204	82204.15	82206	82206.10
Lot de	x 1	x 15	x 1	x 10
Descriptif	1 tube T8 inclus		2 tubes T8 inclus	
Puissance	1x18W		2x18W	
Lumens	1800lm		3600lm	
Dimensions	1260x64x83mm		1260x96x83mm	
Poids	1,075kg		1,575kg	



Réf.82204



Réf.82206

GIGALUX®

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

1 Tube inclus

2 Tubes T8  
inclus

### Boîtier étanche LED 1500mm + 2 tubes T8 2x22W 4400 lumens 4000K

Connecteur rapide.  
Matériel ABS/PC.  
Clips plastiques.  
Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers  
étanches en série.  
Diffuseur transparent.  
Classe énergétique A+.  
Tension 230V.  
IP65.

Réf.	82210	82210.10
Lot de	x 1	x 10
Descriptif	2 tubes T8 inclus	
Puissance	2x22W	
Lumens	4400lm	
Dimensions	1560x96x83mm	
Poids	1,902kg	



GIGALUX®

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

Livré avec 2 tubes LED T8.

### Boîtier étanche LED intégrées 1500mm 50W 4500 lumens 6000K

**NOUVEAU**

GIGALUX®

LED SMD  
intégrées


GARANTIE  
**2**  
ANS

Matière : PC / ABS.  
Tension : 220/240V AC.  
Température de la couleur : 6000K.  
Couleur de la lumière : blanc froid.  
Protection IP : 65.  
Protection IK : 03.  
Finition extérieure : OPALE.  
Livré avec un kit de fixation.

Réf.	82203	82203.09
Lot de	x 1	x 9
Puissance	36W	
Lumens	2880lm	
Led	96 LED SMD	
Dimensions	1140x75x66mm	
Poids	1kg	
Conditionnement	boite carton	

**LES +**

→ Possibilité de montage en série  
→ Haute performance



120 cm

### Boîtier étanche LED intégrées 150cm

**NOUVEAU**

GIGALUX®

LED SMD  
intégrées


GARANTIE  
**2**  
ANS

Matière : PC / ABS.  
Tension : 220/240V AC.  
Température de la couleur : 6000K.  
Couleur de la lumière : blanc froid.  
Protection IP : 65.  
Protection IK : 03.  
Finition extérieure : OPALE.  
Livré avec un kit de fixation.

Réf.	82209	82209.09
Lot de	x 1	x 9
Puissance	50W	
Lumens	4500lm	
Led	120 LED SMD	
Dimensions	1480x75x66mm	
Poids	1,25kg	
Conditionnement	boite carton	

**LES +**

→ Possibilité de montage en série  
→ Haute performance



150 cm



# ÉCLAIRAGE

## LAMPE GABELLE - ABAT JOUR - AMPOULE

### Lampe gamelle LED 100W 6500K

Tension : 230V.  
Température de couleur : 6500K.  
Angle d'éclairage : 120°.  
Hauteur d'utilisation : de 3 à 10m.  
IP 65. En boîte.

**NOUVEAU**

**GIGALUX**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**LES +**

→ Ultra puissant  
→ Idéal dans les ateliers et entrepôts

Réf.	02001	02006	02011
Puissance absorbée	100W	150W	200W
Lumens	13000lm	19500lm	26000lm
Diamètre	280mm	340mm	400mm
Hauteur	164,80mm	169mm	183,5mm
Poids	2,5kg	2,9kg	5,2kg



Réf.02001

### Abat jour pour lampe gamelle

Angle d'éclairage : 90°.  
En boîte.  
Livré avec crochet et visserie.

**NOUVEAU**

**GIGALUX**

GARANTIE  
**2**  
ANS



Réf.	Diamètre	Hauteur	pour réf.
02003	340mm	115mm	02001
02008	370mm	130mm	02006
02013	430mm	135mm	02011

### Lampe gamelle LED 6500K avec abat jour

Angle d'éclairage : 90°.  
Tension : 230V.  
Température de couleur : 6500K.  
Hauteur d'utilisation : de 3 à 15m.  
IP 65.  
En boîte.

**NOUVEAU**

**GIGALUX**

GARANTIE  
**2**  
ANS



Réf.	Puissance absorbée	Lumens	Diamètre
02002	100W	13000Lm	340mm
02007	150W	19500Lm	370mm
02012	200W	26000Lm	430mm

### Ampoule flamme LED E14 4W 320 lumens 3000K

Réf.	02023
Puissance absorbée	4 W
Puissance restituée	35 W environ
Lumens	400lm
Couleur	3000K
Dimensions	35x104mm
Conditionnement	blister



### Ampoule flamme LED E14 6W 520 lumens 4000k intensité variable

Réf.	02026
Puissance absorbée	6W
Puissance restituée	60W
Lumens	520lm
Couleur	4000K
Dimensions	37x130mm
Conditionnement	boîte



Ampoule dimmable

**LES +**

→ Ampoule LED dimmable : permet de faire varier l'intensité de l'éclairage.

### Ampoule poire LED 10W B22 880 lumens 3000k

Ampoule LED forme "Bulb".

Réf.	02024
Puissance absorbée	10W
Puissance restituée	90W environ
Lumens	880Lm
Couleur	3000K
Dimensions	60x108mm
Conditionnement	blister



### Ampoule spot LED 5W GU10 4000K

Ampoule LED forme "SPOT".

Réf.	02027	02028	02029
Puissance absorbée	5W	6W	7W
Puissance restituée	45W environ	55W environ	60W environ
Lumens	410Lm	530Lm	580Lm
Couleur	4000K	4000K	4000K
Dimensions	49,5x55mm	49,5x55mm	49,5x56mm
Conditionnement	boîte	boîte	boîte



### Ampoule poire LED E27

Ampoule LED forme "Poire".

Réf.	02020	02021	02021.02	02022
Lot de	x 1	x 1	x 2	x 1
Puissance absorbée	6 W	10W	10W	12 W
Puissance restituée	55 W	80W	80W	110 W
Lumens	470Lm	850Lm	850Lm	1100Lm
Couleur	4000K	3000K	3000K	4000K
Dimensions	55x103mm	60x111mm	60x111mm	59,8x119mm
Conditionnement	boîte	boîte	blister	boîte



### Ampoules halogène E27 24V 40W

En boîte carton.

Réf.	Tension	Culot	Puissance
02185	24V	E27	40W



### Ampoule LED Culot GU5.3 à intensité variable

Ampoule LED forme "SPOT".  
Alimentation 12V DC obligatoire.

**LES +**

→ Ampoule LED dimmable : permet de faire varier l'intensité de l'éclairage.

Réf.	02034
Puissance absorbée	6W
Puissance restituée	55W environ
Lumens	530Lm
Couleur	4000K
Dimensions	49,5x53mm

