

A hand is shown holding a spray can of Kärzlien multi-functional lubricant, applying it to a red mechanical part. The can is black with a teal band and features the Kärzlien logo and text: 'KÄRZLIEN MULTIFONCTIONS', 'DÉGRIPPANT', 'LUBRIFIANT', 'SÉRIE PROFESSIONNELLE'. Below this, there is an image of engine parts and text: 'L'huile humide et protège le moteur', 'Dégrippe, lubrifie et aide au démarrage', 'Protège et évite la corrosion'. The volume '500ml' and 'CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE' are also visible. The background shows a red mechanical part with several bolts and a blue tool. The overall image has a professional, industrial feel.

# ENTRETIEN TECHNIQUE VEHICULES



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS

### Dégrippant, lubrifiant multifonctions

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées ( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...)  
 LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...)  
 PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.  
 HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.  
 Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

**NOUVEAU**



500ml



#### LES +

- Chasse l'humidité et protège le moteur
- Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
- Nettoie et évite la corrosion

Réf.	Capacité
24500	500ml



Réf.	Lot de	Capacité
24500.06	x 6	500ml



Réf.	Lot de	Capacité
24500.24	x 24	500ml

Réf.	Lot de	Capacité
24500.48	x 48	500ml

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## DÉGRIPPANT DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS KARZHAN

Dégrippant, lubrifiant multifonctions



**NOUVEAU**

Réf.	Capacité
24502	5L

5L



Dégrippant, lubrifiant multifonctions



**NOUVEAU**

Réf.	Lot de	Capacité
24502.04	x 4	5L

Pour l'achat de la réf. 24502.04, 4 pulvérisateurs vides 530ml KARZHAN OFFERTS !



Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique.  
Tête orientable.  
Ressorts et billes en acier inox.

Réf. 24520

530ml



Pulvérisateur sans joints.  
Compatible tous liquides.



**NOUVEAU**

GARANTIE  
**3**  
ANS

Dégrippant, lubrifiant multifonctions



**NOUVEAU**

Réf.	Capacité
24510	200L

200L



Dégrippant, lubrifiant multifonctions



**NOUVEAU**

Réf.	Capacité
24506	25L

25L





# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## DÉGRIPPANT WD-40

### Dégrippant WD40 aérosol "Le smart"

Aérosol avec le tube inclinable 2 positions :  
 - tube abaissé pour pulvériser largement  
 - tube relevé pour effectuer des applications précises.

Réf.	Lot de	Capacité
09960	x 1	250ml
09960.30	x 30	250ml

250ml



### Dégrippant WD40 aérosol Flexible 400ml

Spray multiposition avec tube de 18cm, flexible et repositionnable.  
 Permet d'atteindre des endroits inaccessibles : plus besoin de démontage.  
 2 possibilités d'application : large et précis.  
 Valve orientable 360°.

Réf.	Lot de	Capacité
10110	x 1	400ml
10110.20	x 20	400ml

400ml



**NOUVEAU**

#### LES +

- Le tube se plie et garde sa forme
- Tube métal résistant : ne fond pas
- Format : 400ml, idéal pour une bonne prise en main

### Dégrippant WD40 aérosol "Le Smart" 500ml

Avec le tube inclinable 2 positions :  
 - tube abaissé pour pulvériser largement  
 - tube relevé pour effectuer des applications précises

Réf.	Capacité
10255	500ml

500ml



#### LES +

- Non conducteur
- Sans silicone



**NOUVEAU**



#### INFO

Dégrippant  
 Anti-humidité  
 Anti-corrosion  
 Lubrifiant  
 Nettoyant

Réf.	Lot de	Capacité
10255.06	x 6	500ml



Réf.	Lot de	Capacité
10255.24	x 24	500ml



Réf.	Lot de	Capacité
10255.56	x 56	500 ml

### Dégrippant WD40 aérosol 200ml

Réf.	Lot de	Capacité
<b>10253</b>	x 1	200ml
<b>10253.36</b>	x 36	200ml

200ml



### Dégrippant WD40 aérosol 400ml

Réf.	Lot de	Capacité
<b>10252</b>	x 1	400ml
<b>10252.24</b>	x 24	400 ml

400ml



### Dégrippant bidon de 5L

Réf.	Lot de	Capacité
<b>10200</b>	x 1	5L
<b>10200.04</b>	x 4	5L

5L



### Dégrippant multifonctions - fût de 200L

Idéal pour nettoyer, protéger, pénétrer et lubrifier.

Réf.	Capacité
<b>10225</b>	200L



### Dégrippant WD40 bidon de 25L

Réf.	Capacité
<b>10256</b>	25L

25L





## DÉGRIPPANT

### Dégrissant - aérosol 500ml

En aérosol. Dégrippe toutes pièces mécaniques rouillées, bloquées, encrassées, dilatées ou trop serrées. Élimine saletés, crasse, marques de colle. Lubrifie serrures, outils et charnières. Convient à toutes pièces filetées ou colliers de serrage.



Réf.	Lot de	Capacité
18939	x 1	500ml
18939.06	x 6	
18939.12	x 12	

500ml

### Dégrissant par le froid choc thermique - aérosol 400ml



Dégrissant + choc thermique (-43°C). Pour assemblage fileté ou emmanché. Libère les pièces grippées ou corrodées.

Réf.	Lot de	Capacité
11830	x 1	400ml
11830.12	x 12	



400ml

### Dégrissant multifonctions et gamme "specialist" - présentoir métallique de 87pc



Présentoir sur roulettes, facile à déplacer. Composition :

- 48 Smart 500ml réf. 10255
- 6 SPECIALIST super dégrissant 400ml réf. 10032
- 6 SPECIALIST lubrifiant 400ml réf. 10038
- 6 SPECIALIST nettoyant contact 400ml réf. 10061
- 6 SPECIALIST lubrifiant à sec 400ml réf. 09990
- 6 SPECIALIST huile de coupe 400ml réf. 09970
- 6 SPECIALIST graisse blanche 400ml réf. 09980
- 3 BIDONS 5L réf. 10200

Réf. 10274



### Super dégrissant avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Aérosol avec tube plongeur inclinable. Pénètre rapidement la rouille et la corrosion. Libère les pièces et fixations grippées. Idéal pour les métaux, alliages, caoutchoucs, plastiques. Température d'utilisation de -20°C à +190°C. Recommandé pour écrous, boulons, verrous, chaînes, roulements, poulies, conduites, convoyeurs, axes, outillages...



Réf.	Lot de	Capacité
10032	x 1	400ml
10032.12	x 12	

400ml

### Super dégrissant avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Le super dégrissant a été spécialement développé pour assurer un dégrissage rapide des pièces rouillées ou bloquées avec une efficacité accrue. Il s'infiltre dans tous les interstices attaquant la rouille et dégageant les pièces corrodées et coincées. Son film protège de la corrosion les pièces métalliques et protège de l'humidité le matériel électrique. Il est utilisable en toutes positions.



Réf.	Lot de	Capacité
24550	x 1	400ml
24550.06	x 6	
24550.12	x 12	

NOUVEAU

400ml

### Dégrissant 12 fonctions d'origine végétale

- 1- Dégrippant pièces rouillées
- 2- Dégrippant mécanismes grippés
- 3- Anti corrosion
- 4- Dégraissant
- 5- Dégoudronnant
- 6- Décapant encres
- 7- Décapant peintures fraîches
- 8- Décapant enduits
- 9- Décapant colles
- 10- Décapant autocollants
- 11- Décapant résines
- 12- Décapant mastic

#### INFO

Solvant issu de la chimie végétale, ce qui rend sa formulation facilement biodégradable et écologique.



Réf.	Lot de	Capacité	Conditionnement
14351	x 1	400ml	aérosol
14348	x 1	500ml	pulvérisateur
14349	x 1	5L	bidon
14349.04	x 4		
14354	x 1	500ml	Pulvérisateur vide

### Lubrifiant à sec au PTFE avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Lubrifiant haute technologie, légèrement gras, incolore, d'une exceptionnelle stabilité thermique et chimique. Contient un lubrifiant sec : PTFE (polytétrafluoréthylène) lubrifie les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement.

Très haut pouvoir de capillarité. Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.



Réf.	Lot de	Capacité
24568	x 1	
24568.06	x 6	400ml
24568.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml

### Lubrifiant à sec au PTFE avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Aérosol avec tube plongeur inclinable. Anti friction.

Laisse un film sec résistant aux salissures, poussières et huiles.

Pour tous métaux, plastiques et verre. Température d'utilisation de -20°C à 250°C.

Recommandé pour glissières, pivots, mèches, forets, électroportatif, serrures, convoyeurs, chaînes, charnières, moules en plastiques.



Réf.	Lot de	Capacité
09990	x 1	
09990.12	x 12	400ml

400ml

### Lubrifiant aluminium haute température avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.

Excellent lubrifiant et anti corrosif.

Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges.

De -30°C à +600°C. Pénétrabilité NFT60132 : 310/340



Réf.	Lot de	Capacité
24590	x 1	
24590.06	x 6	400ml
24590.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml

### Lubrifiant au silicone avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Le lubrifiant silicone est à base de silicone de qualité supérieure. La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation. Lubrification « sèche et invisible ».



Réf.	Lot de	Capacité
24580	x 1	
24580.06	x 6	400ml
24580.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml

### Lubrifiant au silicone avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Aérosol avec tube plongeur inclinable.

Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage.

Résiste à l'eau et protège de l'humidité.

Idéal pour le métal, les plastiques, les caoutchoucs et le bois.

Recommandé pour courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc...

Température d'utilisation de -35°C à +200°C.



Réf.	Lot de	Capacité
10038	x 1	
10038.12	x 12	400ml

400ml

### Lubrifiant chaîne et convoyeur avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Graisse à très hautes performance.

A base de graisse lithium et d'un agent d'adhérence.

Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...

Utilisable dans des atmosphères très humides.



Réf.	Lot de	Capacité
24566	x 1	
24566.06	x 6	400ml
24566.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml

### Adhérent courroie - aérosol 400ml



Produit spécifique pour le traitement anti-patinage des courroies.

Il supprime les glissements, les pertes de puissance et rend les courroies plus souples ce qui réduit considérablement l'usure et les arrêts.

Ne durcit pas, ne sèche pas mais reste imperméable à l'eau.



Réf.	Lot de	Capacité
24574	x 1	
24574.06	x 6	400ml
24574.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml

### Anti-adhérent soudure - aérosol 300ml



Base aqueuse.

Produit ininflammable qui forme un film protecteur contre les projections de soudure.

Ne contient pas de silicone.

Excellente compatibilité avec de nombreuses peintures ou vernis.

Empêche l'adhérence des grattons sur les tôles, tubes et buses de soudure.



Réf.	Lot de	Capacité
24588	x 1	
24588.06	x 6	300ml
24588.12	x 12	

**NOUVEAU**

300ml

### Détecteur de fuite tête 2 jets - aérosol 300ml



Détecte les fuites de gaz.

Inerte vis à vis des tuyauteries en acier, cuivre, étain, acier galvanisé...

Contient des additifs anticorrosion.

Utilisable pour détecter les fuites des canalisations et raccords d'air comprimé, argon, butane, propane, etc.



Réf.	Lot de	Capacité
24586	x 1	
24586.06	x 6	300ml
24586.12	x 12	

**NOUVEAU**

300ml



NETTOYANT FREIN

## Nettoyant freins aérosol 600ml



NOUVEAU

600ml

### Nettoyant freins aérosol 600ml

Élimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation. Sèche rapidement à température ambiante. Vitesse d'évaporation environ 2 (ether=1).

Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées. Ne contient aucun solvant chloré, fluoré. Tension de surface environ 20 mN/m à 25 °C.

Pour le nettoyage et le dégraissage des disques et plaquettes de freins, des tambours de freins, des disques d'embrayage, des pièces mécaniques, des pièces électriques, des pièces électroniques, des circuits imprimés en automobile et industrie.


#### LES +

- Nettoie toutes les pièces mécaniques
- Séchage rapide après application
- Ne laisse pas de résidu

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24630</b>	x 1	600ml
<b>24630.12</b>	x 12	
<b>24630.24</b>	x 24	



JET PUISSANT



UTILISATION  
360°





### Nettoyant freins - aérosol 750ml



Possède un haut pouvoir dissolvant.  
Non conducteur, non corrosif.  
Ne laisse pas de résidus.  
Utilisation dans diverses positions,  
sous tout angle et dans chaque coin.

Réf.	Lot de	Capacité
10165	x 1	750ml
10165.12	x 12	
10165.24	x 24	

Pulvérisation à 360°.  
Jet de pulvérisation  
puissant, directionnel.

750ml



#### INFO

Applications :  
- freins à tambour  
- freins à disque  
- garniture de freins  
- étriers de freins  
- patins de freins

### Nettoyant freins - aérosol 500ml



Nettoie et dégraisse en profondeur les pièces de freins, d'embrayages et de boîtes de vitesses.  
Élimine les restes de colle et de mastic ainsi que les lubrifiants poisseux.

Réf.	Lot de	Capacité
11810	x 1	500ml
11810.12	x 12	

500ml



### Dégraissant séchage rapide avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Élimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses...  
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.  
Sèche rapidement à température ambiante.  
Ne laisse pas de résidu.

NOUVEAU

Réf.	Lot de	Capacité
24576	x 1	400ml
24576.06	x 6	
24576.12	x 12	

400ml



### Nettoyant freins

Nettoie et dégraisse les freins.  
Élimine les résidus tenaces des plaquettes et des garnitures.  
Peut s'utiliser comme dégraissant sur d'autres parties mécaniques.  
Forte pression (5 Bar, propulsion CO<sup>2</sup>).  
Utilisation dans tous les sens (360°).  
Séchage rapide.  
Dégraissant sans acétone, silicone, ni solvants chlorés.

Réf.	Lot de	Capacité
11808	x 1	600 ml
11808.12	x 12	
11812	x 1	5L

600ml



5L



### Nettoyant contact électrique avec tête 2 jets - aérosol 300ml



Le nettoyant lubrifiant contact permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.  
Très forte pénétration.  
Enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine.  
Ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.  
Diélectrique : résistance diélectrique > 21 kV

Réf.	Lot de	Capacité
24582	x 1	300ml
24582.06	x 6	
24582.12	x 12	

NOUVEAU

300ml



### Nettoyant contact électrique avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Aérosol avec tube plongeur inclinable.  
Nettoie efficacement le matériel électrique.  
Élimine les huiles, salissures, résidus de flux de soudure et la condensation.  
Non conducteur et compatible tous plastiques et caoutchoucs.

Réf.	Lot de	Capacité
10061	x 1	400ml
10061.12	x 12	

400ml



### Nettoyant contact électrique avec tête 2 jets - aérosol 300ml



Solvant pour le nettoyage des contacts électriques, relais, commutateurs, etc...  
exposés à l'humidité au autres contaminants.  
N'affecte pas les vernis isolants.  
Crée un film hydrophobe.  
Court temps d'évaporation.  
Température de service de -30°C à +50°C.

Réf.	Lot de	Capacité
17907	x 1	300ml
17907.06	x 6	

300ml



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## GRAISSE EN SPRAY - DÉMARRE MOTEUR

### Start pilote - aérosol 300ml

Convient également aux petits moteurs 2 et 4 temps.  
1 pulvérisation d'une seconde dans l'entrée du filtre à air suffit.

Recommandé pour les tondeuses à gazon, les machines agricoles, motoculteurs, et bateaux, ...  
Fonctionne dans toutes les positions.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>10012</b>	x 1	300ml
<b>10012.12</b>	x 12	
<b>10012.18</b>	x 18	
<b>10012.36</b>	x 36	



### Démarrage moteur instantané - aérosol 500ml



En aérosol.  
La composition extrêmement inflammable permet un démarrage rapide du moteur.  
A pulvériser dans le filtre à air.  
Domaine d'utilisation :  
moteurs à combustion de tout type, par ex. auto, PL, deux-roues, transporteurs, tronçonneuses, débroussailluses thermiques, tondeuses thermiques, tracteurs, moteurs diesel et essence

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03846</b>	x 1	500ml
<b>03846.12</b>	x 12	



Démarrage moteur essence ou diesel.  
Départ instantané par tous les temps.

300ml

500ml

### Graisse au cuivre avec tête 2 jets - aérosol 400ml



La graisse cuivre est un lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion. Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges. Lubrifiant et anti-grippant même à de très hautes températures, grâce à la charge de cuivre : pâte filante minérale additivée en cuivre épaissie au stéarate de lithium. Plage d'utilisation de -30°C à +1100°C.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24564</b>	x 1	400ml
<b>24564.06</b>	x 6	
<b>24564.12</b>	x 12	



NOUVEAU

400ml

### Graisse pour batterie avec tête 2 jets - aérosol 400ml



La graisse batterie est une graisse avec épaississant organique supérieure aux graisses classiques : contient un agent anti-oxydant et un agent d'adhérence, pour une meilleure adhésivité aux cosses de batteries. Protège les bornes et les contacts de batterie contre la corrosion et l'oxydation.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24562</b>	x 1	400ml
<b>24562.06</b>	x 6	
<b>24562.12</b>	x 12	



NOUVEAU

400ml

### Graisse au silicone avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Haute viscosité. Protège et étanchéfie les pièces en caoutchouc et plastique même dans des conditions d'humidité importantes. Protège contre la corrosion. Bonne stabilité thermique. Température d'utilisation : -40°C à +200°C.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24578</b>	x 1	400ml
<b>24578.06</b>	x 6	
<b>24578.12</b>	x 12	



NOUVEAU

400ml

### Graisse marine avec tête 2 jets - aérosol 400ml



La graisse marine KARZHAN est à base de graisse de type butyreuse ambrée lithique (Water Proof). Insoluble à l'eau de mer... -20°C à +150°C. Excellente protection contre la corrosion. Étanche. Résistance aux pressions élevées et à l'usure. Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène,...

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24556</b>	x 1	400ml
<b>24556.06</b>	x 6	
<b>24556.12</b>	x 12	



NOUVEAU

400ml

### Graisse codex et agro-alimentaire avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Graisse de type gel translucide à base d'huile minérale codex pour l'industrie alimentaire et agro-alimentaire. Contient des produits conformes NSF H1. Sans solvant. Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24554</b>	x 1	400ml
<b>24554.06</b>	x 6	
<b>24554.12</b>	x 12	



NOUVEAU

400ml

### Graisse au molybdène MOS2 avec tête 2 jets - aérosol 400ml



La graisse au MoS2 KARZHAN est un lubrifiant à base de graisse lithium et de MOS2 (Graisse technique au Bisulfure de Molybdène). Excellent lubrifiant et anticorrosif. Le Permet même dans le cas ou la graisse a séché de garder un pouvoir glissant et lubrifiant. Haute tenue à la température allant jusqu'à 450°C.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>24558</b>	x 1	400ml
<b>24558.06</b>	x 6	
<b>24558.12</b>	x 12	



NOUVEAU

400ml



### Graisse blanche avec tête 2 jets - aérosol 400ml

La graisse blanche KARZHAN est à base de graisse de type butyreuse blanche lithique (Water Proof).  
Plage d'utilisation : - 10°C à + 180°C.  
Point de goutte : 220°C.  
Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 265 / 295.  
Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...  
Résiste à des charges importantes.  
Couleur blanc crème.

Réf.	Lot de	Capacité
24552	x 1	400ml
24552.06	x 6	
24552.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml



### Graisse blanche avec tête 2 jets - aérosol 400ml

Aérosol avec tube plongeur inclinable.  
La graisse blanche au lithium WD-40 Specialist bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée.  
Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Elle réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement.  
Utilisable sur des mécanismes supportant des fortes charges, en intérieur et en extérieur, la graisse blanche au lithium WD-40 Specialist résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C.

Réf.	Lot de	Capacité
09980	x 1	400ml
09980.12	x 12	

400ml



### Graisse verte au lithium longue durée avec tête 2 jets - aérosol 400ml

La graisse longue durée est une graisse verte au lithium avec épaississant organique supérieure aux graisses classiques :  
-contient un agent améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées.  
-contient un agent antioxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse.  
Plage d'utilisation en continu : - 20°C à + 150°C.  
Grade NLGI : 2 la consistance déterminant ce grade permet d'utiliser cette graisse dans des engrenages à forte charge et dans les paliers à roulement.

Réf.	Lot de	Capacité
24584	x 1	400ml
24584.06	x 6	
24584.12	x 12	

**NOUVEAU**

400ml



### Graisse verte longue durée avec tête 2 jets - aérosol 400ml

Aérosol avec le tube plongeur inclinable.  
Excellente adhérence même sur supports verticaux.  
Lubrifie durablement et évite l'usure.  
Forte résistance à l'eau et à la corrosion.  
Température d'utilisation de -20°C à +115°C.  
Recommandé pour gonds, vis, rideaux métalliques, rails, convoyeurs, chaînes, câbles, engrenages, roulements, treuils...

Réf.	Lot de	Capacité
09972	x 1	400ml
09972.12	x 12	

400ml



### Graisse verte au lithium avec tête 2 jets - aérosol 400ml

Graisse verte, avec épaississant organique, supérieure aux graisses classiques.  
Elle contient :  
- un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées  
- un agent antioxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse  
- un agent d'adhérence, pour une meilleure adhésivité aux métaux.  
Plage d'utilisation en continu : - 20°C à + 150°C  
Grade NLGI : 2 : la consistance déterminant ce grade permet d'utiliser cette graisse dans des engrenages à forte charge et dans les paliers à roulement.

Réf.	Lot de	Capacité
24560	x 1	400ml
24560.06	x 6	
24560.12	x 12	

400ml

**NOUVEAU**



### Graisse au lithium - tube de 150g

Grade NLGI2.  
Graisse minérale épaissie au lithium.  
Polyvalente et résistante.  
Forte adhérence.  
Température d'utilisation de -20°C à +140°C - Point de goutte 190°C.  
Résistance au délavage par l'eau.  
Forte tenue à l'usure.

Réf.	Lot de	Capacité
10011	x 1	150g
10011.12	x 12	

150g



## GRAISSE

### Graisse blonde multiservice - cartouche de 400g

Grade NLGI2.  
Excellente adhérence.  
Très bon pouvoir lubrifiant.  
Insoluble à l'eau.  
Multi-usages.  
Température d'utilisation de -20°C à +130°C.  
Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

Réf.	Lot de	Capacité
10315	x 1	400g
10315.24	x 24	
10315.96	x 96	

Cutter intégré dans le couvercle.



400g

### Graisse au PTFE - cartouche de 400g

Grade NLGI2.  
Convient à la lubrification de paliers et de roulements très chargés, en présence d'humidité.  
Température d'utilisation de -15°C à +130°C.

Réf.	Capacité
10303	400g



400g

### Graisse blonde multiservice - cartouche à visser de 400g

Cartouche à visser :  
• Résistance du col renforcée  
• Système d'étanchéité renforcé  
Grade NLGI2.  
Excellente adhérence.  
Très bon pouvoir lubrifiant.  
Insoluble à l'eau.  
Multi-usages.  
Température d'utilisation de -20°C à +130°C.  
Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

Réf.	Lot de	Capacité
10498	x 1	400g
10498.24	x 24	



NOUVEAU

400g

### Graisse verte supérieure multiplex

Grade NLGI2.  
Très haute adhésion sur le métal.  
Excellente tenue à l'eau même en milieu marin.  
Température d'utilisation de -20°C à 130°C.  
Domaines d'utilisation : agriculture, transport, domaine maritime, automobile, industrie.

Réf.	Lot de	Capacité
10317	x 1	400g
10317.24	x 24	
10317.96	x 96	
10302	x 1	Pot de 1 litre
10304	x 1	Seau de 5 kg - ø 224 mm
10306	x 1	Tonnelet de 25 kg - ø 305mm
10381	x 1	Fût de 50 kg - ø 359mm



Réf. 10317

### Graisse verte supérieure multiplex - cartouche à visser de 400g

Cartouche à visser :  
• Résistance du col renforcée  
• Système d'étanchéité renforcé  
Grade NLGI2.  
Très haute adhésion sur le métal.  
Excellente tenue à l'eau même en milieu marin.  
Température d'utilisation de -20°C à 130°C.  
Domaines d'utilisation : agriculture, transport, domaine maritime, automobile, industrie.

Réf.	Lot de	Capacité
10497	x 1	400g
10497.24	x 24	



NOUVEAU

400g



Réf. 10302



Réf. 10304

Cutter intégré dans la couvercle.

### Graisse bleue multiservice - cartouche à visser de 400g

Cartouche à visser.  
Grade NLGI2.  
Excellente adhérence.  
Très bon pouvoir lubrifiant.  
Point de fusion élevé : 180°C.  
Très bonne tenue à l'eau.  
Domaines d'utilisation : agriculture, motoculture, automobile.

Réf.	Lot de	Capacité
10473	x 1	400g
10473.24	x 24	



Réf. 10306



Réf. 10381



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## HUILE DE COUPE - HUILE POUR OUTILLAGE - HUILE MOTEUR

### Huile de coupe pour usinage avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Contient des huiles minérales fortement raffinées associées à des additifs d'onctuosité. Pouvoir mouillant élevé. Huile moussante et adhésive lui permettant de rester plus longtemps sur les pièces.

Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtages.

Lubrifiant réducteur de frictions, pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables ou réfractaires.

Caractéristiques de la matière active :

Point de congélation : - 12°C

Viscosité à 40°C : env. 70 cst



Réf.	Lot de	Capacité
24570	x 1	400ml
24570.06	x 6	
24570.12	x 12	

400ml

**NOUVEAU**

### Huile de coupe pour usinage - bidon de 5L



Lubrifiant pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables etc...  
Taraudage - Filetage Perçage  
Recommandé pour les opérations d'usinages difficiles, en manuel ou en automatique.

Réf.	Lot de	Capacité
10166	x 1	5L
10166.04	x 4	



5L

### Huile de coupe pour usinage avec tête 2 jets - aérosol 400ml



Aérosol avec tube plongeur inclinable. Améliore les opérations d'usinage pour tous les métaux. Contient l'accumulation de chaleur et évite l'usure. Prolonge la durée de vie des outils perçants et coupants. Recommandé pour lames de scies, disques, forets, tarauds, fraises...

Réf.	Lot de	Capacité
09970	x 1	400ml
09970.12	x 12	



400ml

### Huile pour outillage pneumatique ISO 22 - bidon de 2L



Bidon de 2L ISO VG 46.

Protection renforcée.

Utilisation pour lubrification journalière de l'admission d'air des outils.

Conditionnement par 8 bidons.

Réf.	Lot de	Capacité
06730	x 1	2L
06730.08	x 8	



2L

### Huile pour compresseur ISO 68 - bidon de 2L



Bidon de 2L ISO VG 68.

Assure la fiabilité et la protection des compresseurs.  
Conditionnement par 8 bidons.

Réf.	Lot de	Capacité
06731	x 1	2L
06731.08	x 8	



2L

### Huile pour vérin de cric ISO 46 - bidon de 2L



Bidon de 2L ISO VG 46.

Protection renforcée.

Anti-usure.

Pour tous vérins de crics, grues...  
Conditionnement par 8 bidons.

Réf.	Lot de	Capacité
06735	x 1	2L
06735.08	x 8	

Pour une utilisation optimale des crics, pensez à changer l'huile une fois par an !



2L

### Huile pour chaîne de tronçonneuse grade 150 - bidon de 5L



**NOUVEAU**

Huile grade 150.

Lubrifiant à adhésivité renforcée.

Réf.	Lot de	Capacité
51045	x 1	5L
51045.04	x 4	



5L

### Huile pour moteur 2 temps - bidon de 2L



**NOUVEAU**

Lubrifiant semi-synthétique pour moteurs 2 temps.  
Utilisation en mélange de 2 à 4% en fonction des préconisations constructeur.

JASO FD.  
ISO-L-EGD.  
API TC.

**LES +**  
→ JASO FD :  
Qualité optimale

Réf.	Lot de	Capacité
51050	x 1	2L
51050.08	x 8	



2L

### Huile pour moteur 4 temps - bidon de 2L



**NOUVEAU**

Lubrifiant semi-synthétique 15W40 pour moteurs 4 temps.  
ACEA E7-12  
API CI-4/5L  
JASO-DH-1

Réf.	Lot de	Capacité
51020	x 1	2L
51020.08	x 8	



2L

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## HUILE MOTEUR

### Huile pour moteur A3B4 5W40 - bidon de 5L

Lubrifiant synthétique pour moteurs de véhicules de tourisme.  
ACEA A3/B4. API SN/CF.  
MB 229.3. RN 0700/0710.  
VW 502 00/505 00.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51090</b>	x 1	5L
<b>51090.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**

### Huile pour moteur C2 5W30 - bidon de 5L

Lubrifiant synthétique de technologie mid saps.  
ACEA C2. API SN/CF.  
PSA B71 2290-12. RN 0700.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51100</b>	x 1	5L
<b>51100.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**

### Huile pour moteur C2C3 5W30 - bidon de 5L

Lubrifiant synthétique de technologie mid saps.  
ACEA C2. ACEA C3.  
API SN. MB 229.31.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51095</b>	x 1	5L
<b>51095.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**

### Huile pour moteur C4 5W30 - bidon de 5L

Lubrifiant synthétique de technologie low saps.  
ACEA C4.  
MB 226.51.  
RN 0720.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51110</b>	x 1	5L
<b>51110.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**

### Huile pour moteur diesel E5 15W40 - bidon de 5L

Lubrifiant pour moteurs diesel.  
API CH-4/SJ. MB 228.1.  
MTU TYPE 2. MAN M3275-1.  
VOLVO VDS-2.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51070</b>	x 1	5L
<b>51070.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**

### Huile pour moteur diesel E7 15W40 - bidon de 5L

Lubrifiant haute performance pour moteurs diesel.  
ACEA E7. ACEA A3/B4.  
API CI-4/SL.  
MB 228.3.  
CUMMINS CES 20077/20078.  
MAN M3275-1. CAT ECF-2.  
MACK EO-N.  
MTU TYPE 2. VOLVO VDS-3.  
RVI RL-2.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51025</b>	x 1	5L
<b>51025.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**

### Huile pour moteur 504-507 5W30 - bidon de 5L

Lubrifiant synthétique haute performance.  
ACEA C3. API SN.  
BMW LL-04. PORSCHE C30.  
MB 229.51. VW  
504.00/507.00.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51105</b>	x 1	5L
<b>51105.04</b>	x 4	

5L



**NOUVEAU**





### Huile pour matériels agricoles multifonction - bidon de 5L

Lubrifiant pour matériels agricoles ancienne génération.  
API CD/SE. API GL-4.  
FORD M2C 159 8/C. MF M 1135/1139.  
ZF TE-ML 06A.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51060</b>	x 1	5L
<b>51060.04</b>	x 4	



5L



**NOUVEAU**

### Huile DEXRON ATF DIII - bidon de 5L

Lubrifiant semi-synthétique pour transmissions automatiques.  
GM DEXRON IIG. FORD MERCON.  
MB 236.1. MB 236.5.  
MAN 339 TYPE Z-1. MAN 339 TYPE V-1.  
VOITH 55.6335. ALLISON C4.  
VOLVO 97341.  
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/17C/21L.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51065</b>	x 1	5L
<b>51065.04</b>	x 4	



5L



**NOUVEAU**

### Huile pour transmission hydraulique 10W30 - bidon de 5L

Huile UTTO 10W-30.  
Spécifique pour circuits hydrauliques et transmissions.  
API GL-4.  
FORD M2C 134 D. CATERPILLAR TO-2.  
CASE NEW HOLLAND MAT 3525. JOHN DEERE J 20 C.  
VOLVO W8 101. ZF TE ML 05K ET 07D.  
MF 1139/1143/1144/1145. NH-410 B.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51035</b>	x 1	5L
<b>51035.04</b>	x 4	



5L



**NOUVEAU**

### Huile hydraulique HV46 - bidon de 20L

Lubrifiant hydraulique à haut indice de viscosité.  
Afnor NFE 48603 HL  
ISO 6743-4HV  
DIN 51524-3 HVLP

Réf.	51030
Capacité	20L



20L



**NOUVEAU**

### Huile pour machine à traire SAE 10W - bidon de 5L

Lubrifiant pour pompes à vides.  
SAE 10W.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>51040</b>	x 1	5L
<b>51040.04</b>	x 4	



5L



**NOUVEAU**

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## GEL ANTI CREVAISON

### Anti crevaison gel fluide vert - bidon 946mL

Bouteille munie d'une paille de raccord à la valve et d'un démonte obus à l'extrémité du bouchon.

Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et préventif.

Le gel d'étanchéité répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.

Réf.	Lot de
10076	x 1
10076.06	x 6

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau



NOUVEAU

946ml

### Gel anti-crevaison - tonnelet de 18,9L

Tonnelet utilisable avec la pompe aluminium 10085.

Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et préventif.

Le gel d'étanchéité répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.

Réf. 10080



NOUVEAU

18,9L

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau



### Pompe pour tonnelet de 18,9L de gel anti-crevaison

Pour réf. 10080

Réf. 10085

NOUVEAU



### Anti crevaison gel fluide vert - bidon de 1L

Pour engins lents ne roulant pas à plus de 60km/h.

- Traitement préventif permettant de colmater instantanément le pneumatique et d'éviter la perte de pression.

- Se répand en roulant à l'intérieur du pneumatique par force centrifuge sur la bande de roulement.

Lors d'une crevaison, l'air qui s'échappe force le produit dans l'orifice où il se coagule pour colmater la fuite.

- Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre.

- Conçu pour les engins roulant lents (engins de motoculture, agriculture, caravanes, remorques, manutention, TP, BMX, VTT, Motos, Scooters, cyclomoteurs, quads...)

- Gel fluide de couleur verte

Réf.	Lot de
06748	x 1
06748.12	x 12



1L

### Anti crevaison gel fluide vert - tonnelet 25L

Pour engins lents ne roulant pas à plus de 60km/h (ne s'utilise pas sur route).

PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - INSTANTANÉ

Formule professionnelle concentrée.

Bouche les trous dans la bande de roulement. Empêche les pneus de se dégonfler.

Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu'à 5mm de diamètre. Pour tous pneumatiques de motoculture, engins TP, agricoles...

Longévité prouvée du produit. Ne se détériore pas.

Durée de conservation plus longue. Fournit une étanchéité permanente.

Le colmatage est quasi instantané. Capacité de colmatage multiple.

Sans danger à l'utilisation. N'endommage pas le caoutchouc, les pneus ou les jantes.

Réf. 10082

25L



### Anti crevaison gel fluide vert - jerrican 3,8L avec pompe doseuse

Bidon muni d'un bouchon pompe doseuse et d'un tube de raccord à la valve.

Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et préventif.

Le gel d'étanchéité répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.

Réf.	Lot de
10078	x 1
10078.02	x 2

- Compatible avec tous types de pneus : engins agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau



NOUVEAU

3.8L

### Pompe pour tonnelet de 25L de gel anti-crevaison

La pompe peut être directement branchée à la valve si la pression est inférieure à 2,7 bar. A chaque mouvement de pompe vers le bas, on injecte 200ml d'anti-crevaison. Pompe pour réf. 10082.

Réf. 10084





### Gel anti-crevaison 473ml avec compresseur 12V pour pneu tubeless - kit en sacoche

slime

NOUVEAU

Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min.  
Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.  
Gel de couleur verte, élaboré à base de glycérine et de fibres végétales.

Réf. 17297

Livré avec :

- Compresseur 12V
- Recharge 473ml munie d'un démonte abus
- Prise alimentation 12V
- Cordon de connexion à la valve
- Adaptateurs pour le gonflage d'objet de plage, ballons,...
- Trousse de rangement

Compatible avec tous types de pneus.  
Compatible TPMS - capteurs de valves électroniques.  
Pouvoir d'obturation maximum.  
Se loge facilement dans le coffre.



### Gel anti-crevaison pour recharge kit compresseur - bidon de 473ml

Recharge pour 17297

Réf.	Lot de
17298	x 1
17298.06	x 6



slime

NOUVEAU

### Cartouche CO2/tresses/outils pour pneu tubeless - blister de 10pc

slime

NOUVEAU

Avec le kit de réparation tubeless CO2, vous réparez facilement toute crevaison, ceci sans démontage de roue, et reprenez la route en quelques minutes.

- Outils
- 5 tresses
- 3 cartouches

Réf.	Lot de
17198	x 1
17198.06	x 6



### Regonfle pneus - aérosol 500ml

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés ou dégonflés avec ou sans chambre à air, sans démontage de la roue.

Réf.	Lot de
10191	x 1
10191.12	x 12



500ml

SODI  
TECH

### Regonfle pneus

Mélange gaz / latex qui permet d'OBTURER LE TROU de la crevaison jusqu'à 5mm de diamètre et de REGONFLER le pneu.

Sans effort, sans outil et sans démontage.

Système unique et exclusif Holts : bouton 1/4 tour (transfert facile).

Regonfle les pneus tubeless jusqu'à 15", sans chambre.

Temps de gonflage : 2 minutes

Gonflage automatique.

Permet de se mettre à l'abri.

Efficace par tous les temps même par gel.

Peut s'utiliser avec l'aérosol tête en bas.

Réf.	Lot de	Capacité
18944	x 1	400ml
18944.12	x 12	
18945	x 1	500ml
18945.12	x 12	

Holts  
Driving Since 1919



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

ANTI-FUITE RADIATEUR - NETTOYANT FAP - ANTI-NUISIBLE - DÉGRAISSANT

## Anti-fuite radiateur LB1082 - flacon de 250ml

Colmate les fuites.  
Compatible avec tous les liquides de refroidissement.

Réf.	Lot de	Capacité
11560	x 1	250ml
11560.12	x 12	



250ml

**LOCTITE**

## Anti-fuite radiateur - bidon de 250ml

Traite et colmate blocs moteurs, joints des têtes de cylindre, radiateurs, tuyaux. Anti-corrosion.  
Compatible avec tous les liquides de refroidissement.

Réf.	Lot de	Capacité
18941	x 1	250ml
18941.06	x 6	



250ml

**Holts**  
Driving Since 1919

## Anti-fuite radiateur - flacon de 250ml

Suspension à base d'eau constituée de fibres de résine naturelle et additifs stabilisants et anticorrosion. Recommandé pour colmater les fuites dans les radiateurs, chauffage, têtes de cylindres et blocs moteur jusqu'à 0,9mm. Traitement rapide, permanent et efficace. Compatible avec tous les liquides de refroidissement. Idéal pour tous les systèmes de refroidissement dont la capacité n'exécède pas 12l.

Réf.	Lot de	Capacité
61959	x 1	250ml
61959.24	x 24	



250ml

**NOUVEAU**

## Nettoyant radiateur - flacon de 250ml

Contient des agents de nettoyage bien équilibrés tels que des composants de désoxydation et de détartrage qui élimine la saleté, la rouille et les dépôts calcaire dans tout le système de refroidissement. Convient aux systèmes de refroidissement d'une capacité max. de 12l.

Réf.	Lot de	Capacité
61960	x 1	250ml
61960.24	x 24	



250ml

**NOUVEAU**

## Nettoyant filtre à particule FAP pour véhicule diesel - aérosol de 400ml avec sonde

Nettoie sans démontage les dépôts de carbone et de cendres des filtres à particules diesel. Sonde de pulvérisation incluse

Réf.	Lot de	Capacité
03992	x 1	400ml
03992.06	x 6	

**LES +**

- effet rapide
- pas de démontage du FAP
- application rapide et facile
- non corrosif
- sans solvant
- incombustible
- tête de pulvérisation à 360°



400ml

**NOUVEAU**

**presto**

## Dégraissant de circuit de refroidissement - bidon de 500ml

Élimine l'huile, le gel et les boues d'huile dans tous le système de refroidissement. Réduit le risque d'obstruction du radiateur. Réduit le risque de problèmes de surchauffe. Compatible avec tous les types d'antigel et de liquides de refroidissement.

Réf.	Lot de	Capacité
61962	x 1	500ml
61962.12	x 12	



500ml

**NOUVEAU**

## Anti- nuisible/ rongeurs - aérosol 400ml

Protège les câbles et les gaines contre les dommages causés par les animaux nuisibles. Lors de l'application, un film de protection collant apparaît, que les animaux nuisibles n'aiment pas. Des ingrédients hautement actifs permettent la pulvérisation du produit sur des pièces mobiles. Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité
03976	x 1	400ml
03976.06	x 6	



400ml

**NOUVEAU**

**presto**





### Soudure bloc moteur - bidon de 250ml

RÉPARE LES FISSURES du bloc moteur et les joints de culasse en 60 minutes : fissures externes  
fissures internes.

Résiste aux températures élevées, à la pression d'eau et aux vibrations.

Fonctionne avec la fonte, l'acier, l'aluminium, le cuivre et les canalisations plastiques ou caoutchouc.



250ml

Réf.	Lot de	Capacité
18942	x 1	250ml
18942.06	x 6	250ml

### Additif de carburant stabilisateur pour hivernage - flacon doseur de 250ml

**NOUVEAU**

Additif de carburant conçu pour une excellente conservation pendant l'hivernage. Le produit contrôle l'assombrissement et l'oxydation du carburant, prévient la rouille et conserve tout le système propre, facilitant le démarrage après le stockage hivernal.

Dosage normal : 10ml pour 5l de carburant.  
Dosage intensif : 20ml pour 5l de carburant.



250ml

Réf.	Lot de	Capacité
61952	x 1	250ml
61952.12	x 12	250ml

### Additif moteur Anti-fuite huile - flacon de 250ml

**NOUVEAU**

Permet d'éviter les réparations éventuelles de moteur en agissant à 3 niveaux :

- stoppe les fuites d'huile au niveau du vilebrequin ou des soupapes
- augmente la viscosité de l'huile et ainsi d'en réduire la consommation
- réduit sinon stoppe les émanations de fumées.

Convient jusqu'à une capacité de 6l. Ajouter un flacon à chaque vidange à température normale.

Convient pour tous les moteurs (diesel, essence, GPL)



250ml

Réf.	Lot de	Capacité
61956	x 1	250ml
61956.24	x 24	250ml

### Additif moteur traitement d'huile premium - bidon de 444ml

**NOUVEAU**

Traitement d'huile de haute technologie qui permet de conserver à votre moteur sa souplesse d'origine. Réduit votre consommation d'huile, favorise la compression, augmente la pression d'huile et protège contre les frictions et l'usure. Améliore la durée de vie du moteur et réduit les fumées bleues.

Convient aux moteurs essence, diesel et GPL. Dose valable pour un carter de 6l d'huile et doit être utilisée lorsque le moteur est chaud.



444ml

Réf.	Lot de	Capacité
61957	x 1	444ml
61957.24	x 24	444ml

### Nettoyant turbo soupape - aérosol 500ml



**NOUVEAU**

Nettoyant pour recirculation des gaz d'échappement. Pour dissoudre les souillures dans la valve de RGE, le système d'admission d'air, le collecteur et la soupape d'admission. Restaure l'alimentation en air du moteur, améliore la capacité d'accélération et réduit les gaz d'échappement.



500ml

Réf.	Lot de	Capacité
03970	x 1	500ml
03970.12	x 12	500ml

### Additif moteur nettoyant - flacon de 250ml

**NOUVEAU**

Nettoie les boues, la gomme, la rouille et les formations de vernis de l'intérieur du moteur en 10min. Aide à libérer les soupapes et les segments de piston coincés.

Augmente la compression et améliore la performance du moteur. Réduit les gaz d'échappement dangereux et améliore la consommation du carburant.

Convient à tous les moteurs essence, diesel et GPL.

Pour maximum 4l d'huile moteur.



250ml

Réf.	Lot de	Capacité
61954	x 1	250ml
61954.24	x 24	250ml

### Additif moteur nettoyant injection essence - flacon de 250ml

**NOUVEAU**

Additif spécial pour un nettoyage efficace et en profondeur des injecteurs.

Convient à tous les moteurs à essence avec système d'injection, et également pour moteur turbo.

Complètement sûr pour le convertisseur catalytique.

Pour les réservoirs max de 60l.



250ml

Réf.	Lot de	Capacité
61951	x 1	250ml
61951.24	x 24	250ml

### Additif moteur nettoyant injection diesel - flacon de 250ml

**NOUVEAU**

Additif spécial pour un nettoyage efficace et en profondeur des injecteurs diesel.

Convient à tous les moteurs diesel, même aux moteurs à rampe commune, avec ou sans turbo.

Pour un réservoir max. de 60l.



250ml

Réf.	Lot de	Capacité
61950	x 1	250ml
61950.24	x 24	250ml

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

COLLE PARE-BRISE - RÉSINE POXYMATIC - MASTIC ACIER

## Colle pare-brise 310ml avec flacon primaire 10ml/tampon/fil à couper/cales - en kit

Colle à froid.  
Kit collage vitrage. Rapide. Tous types de véhicules.  
Temps de séchage de 2 à 6 heures.

Composition :

- 1 cartouche de 310ml de colle PU 8596
- 1 flacon de 10ml de primaire PU8518P
- 1 buse pour cartouche
- 1 lingette de nettoyage
- 1 fil à couper
- 1 tampon applicateur de primaire
- 1 tampon abrasif
- 2 cales

Réf.	Lot de	Capacité
11796	x 1	310ml
11796.12	x 12	



310ml

**LOCTITE**

"8596"

## Colle pare-brise - cartouche de 290ml

Colle élastique avec une adhésion rapide et une haute résistance.  
Elle est repositionnable et le durcissement est rapide.  
Ajustement du vitrage pendant 2 minutes environ.  
Le véhicule est disponible 2 heures après.

**NOUVEAU**

290ml

Réf.	Lot de	Capacité
61820	x 1	290ml
61820.12	x 12	



## Résine poxymatic rapide EA3430 - seringue 24ml **LOCTITE**

Pour collage de pièces en métal, bois, verre, céramique, plastiques.  
Bonne résistance à l'humidité.

Réf.	Lot de	Capacité
11960	x 1	24ml
11960.12	x 12	



"3430"

## Mastic de réparation sur tous supports acier - tube de 125g

Mastic pré-dosé chargé acier gris foncé. Mastic de réparation sur tous supports. Pré-dosé il est très facile d'emploi et évite tous gaspillages.  
Réparation des moules, des tuyaux percés, des outils cassés...  
Ne rouille pas et peut être utilisé sous l'eau.  
Après polymérisation peut être percé, taraudé, peint.  
Résiste à 150°C et sous l'eau.

Réf.	Lot de	Capacité
11992	x 1	125g
11992.12	x 12	



## Résine poxymatic aluminium EA3455 - seringue 24ml **LOCTITE**

Pour collage et réparation de pièces en métal, bois et plastiques chargés.  
Bonne résistance à l'eau, huile et carburants.  
Résiste jusqu'à 100°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11980	x 1	24ml
11980.12	x 12	



"3455"

## Mastic de réparation sur tous supports acier EA 3463 - blister 1 bâtonnet de 50g **LOCTITE**

Colmate fuites, trous et fissures sur les tuyauteries, coudes et raccords.  
Bouche et remodèle les formes  
Bâtonnet epoxy modelable  
Pâte bi-composante. Peut être percé, poncé, peint.  
Résiste à 120°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11990	x 1	50g
11990.24	x 24	



"3463"

## Résine poxymatic acier EA3450 - seringue 24ml **LOCTITE**

Pour réparation et rechargement de pièces en métal, céramique, bois et plastiques.  
Bonne résistance à l'eau, huiles et carburants.  
Résiste jusqu'à 100°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11970	x 1	24ml
11970.12	x 12	



24ml



### Mastic colle noire multi-usage pour auto/moto/PL - cartouche 200ml

Produit d'étanchéité de très haute qualité et très facile à utiliser, pour remplacer ou renforcer toutes sortes de joints ou garnitures d'étanchéité standards sur une voiture, un camion, un tableau, une moto etc... Résiste aux températures élevées et présente une haute résistance aux produits chimiques.

Réf.	Lot de	Capacité
61850	x 1	200ml
61850.12	x 12	

200ml



**NOUVEAU**

### Joint silicone métal et plastique SI 5910 - cartouche de 100ml

Produit d'étanchéité silicone - excellente résistance aux huiles. Idéal pour le métal et le plastique.

Réf.	Lot de	Capacité
11813	x 1	100ml
11813.06	x 6	

100ml



**LOCTITE**

**NOUVEAU**

### Joint silicone moteur et transmission SI 55970 - cartouche de 300ml

Etanchéité plane sur moteur et organes de transmission. Excellente résistance aux huiles, à l'eau et aux liquides de refroidissement.

Réf.	Lot de	Capacité
17902	x 1	300ml
17902.12	x 12	

300ml



**LOCTITE**

"SI 5970"

### Joint unjoint LOCTITE moteur et transmission 518 - seringue

Etanchéité efficace des plans de joints usinés ou brut. Renforcement des joints découpés. Résiste aux carburants, lubrifiants et réfrigérants. Utilisable jusqu'à +150°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11870	x 1	25ml
11870.12	x 12	
11880	x 1	50ml
11880.10	x 10	

25ml



"518"

### Résine étanchéité pour surfaces planes - flacon de 50ml

Produit thixotrope pour l'étanchéité des carters, carburateurs, pompes et boîtiers. Comble les imperfections de surface. Début de prise : 20-30min

Réf.	Lot de	Capacité
61876	x 1	50ml
61876.20	x 20	

50ml



**NOUVEAU**

### Joint bleu tous carters - tube de 100g

Universel Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, portes, couvercles... même abîmés. Adhère sur tous les matériaux. Résiste aux huiles, gaz, antigels... Ne coule pas. Le produit est idéal pour les garagistes et services de maintenance industrielle. Reste actif de -65°C à +250°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11915	x 1	100g
11915.12	x 12	

100g



### Joint bleu tous carters 5926 - tube de 100g

Remplace les joints sur carters d'huile et de transmissions, cache culbuteur, pompes à huiles et à eau... Actif de -55°C à +200°C en continu, +250°C en pointe.

Réf.	Lot de	Capacité
11910	x 1	100ml
11910.12	x 12	

100ml



**LOCTITE**

"5926"

### Joint gris métal tous carters - tube de 100g

Joint souple résistant aux huiles. Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, portes, couvercles... pour l'étanchéité à l'eau, aux huiles et aux solvants. Grande résistance mécanique aux fluides corrosifs. Ne coule pas. Reste stable et flexible de -65°C à +250°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11902	x 1	100g
11902.12	x 12	

100g



### Joint gris métal tous carters SI 5135 - tube de 100g

Remplace les joints sur carters d'huile, cache culbuteur, pompes à huiles et à eau... Actif de -70°C à +200°C en continu, +250°C en pointe

Réf.	Lot de	Capacité
11900	x 1	100ml
11900.12	x 12	

100ml



**LOCTITE**

SI 5135

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## MASTIC POLYESTER - MASTIC DE LISSAGE

### Mastic polyester universel - pot de 1,8kg

**NOUVEAU**

Mastic polyester de rebouchage à 2 composants.

Réf.	61750	61750.10
Lot de	x 1	x 10
Couleur		jaune
Aspect		Mat
Poids		1,8kg

**LES +**

- Très bonne adhérence au métal
- Facile à mélanger et à appliquer
- Bonne propriétés de ponçage



### Mastic polyester fin avec tube durcisseur

**presto**

Avec durcisseur.

Mastic fin polyester très souple, bicomposant pour le remplissage de petits défauts de planéité ou pour le « masticage de finition » de surfaces préalablement traitées. S'adapte aux supports en métal, bois, béton sur des surfaces préparées. Une application rapide est possible grâce au durcissement rapide. On obtient une surface très lisse grâce aux agents de remplissage microfins. Utilisation universelle dans l'ensemble du domaine automobile, les machines-outils ou les travaux de bricolage sur de nombreux supports.

Réf.	Lot de	Capacité
12043	x 1	250g
12043.06	x 6	
12045	x 1	500g
12045.06	x 6	
12048	x 1	1kg
12048.06	x 6	

1kg



### Mastic polyester renforcé fibre de verre - pot de 1,7kg

**NOUVEAU**

Mastic polyester renforcé de fibre de verre pour les réparations automobiles. Il est recommandé pour le remplissage de gros creux, et trous dans les véhicules, caravanes et remorques.

Réf.	Lot de	Couleur	Aspect	Poids
61752	x 1	vert/gris	mat	1,7kg
61752.10	x 10			

**LES +**

- Très bonne adhérence au métal.
- Super dureté et haute élasticité
- Durcissement très rapide
- Bonnes propriétés de ponçage



### Mastic universel avec tube durcisseur

**presto**

Avec durcisseur.

Produit universel pour l'égalisation des défauts, trou, rayures, coups, etc... Par son élasticité et sa facilité de ponçage, il est applicable sur tous métaux, bois et béton...

1kg

Réf.	Lot de	Capacité
12024	x 1	250g
12024.06	x 6	
12025	x 1	500g
12025.06	x 6	
12026	x 1	1kg
12026.06	x 6	
12027	x 1	2kg
12027.04	x 4	



### Mastic de lissage pour finition - tube de 100g sur blister

**presto**

Le mastic nitro-combi presto est un mastic de lissage monocomposant, séchant à l'air pour la finition lisse de surfaces préparées au mastic, ainsi que pour l'égalisation de traces de ponçage et de défauts.

La surface lisse et sans pores représente la surface idéale pour l'application d'une sous-couche et de peinture après un ponçage humide au papier verre de grain fin. Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces, comme par ex. le métal, les plastiques durs et tous les mastics.

Réf.	Lot de	Capacité
12019	x1	100g
12019.24	x 24	

100g



### Mastic polyester de réparation avec tube durcisseur et tissu fibre de verre

**presto**

La boîte de réparation presto est un kit de réparation avec une résine polyester non saturée, un durcisseur ainsi que du non-tissé et ou du textile de fibre de verre.

Pour le remplissage de trous de grande taille, de parties percées de rouille ou d'endommagements du métal, du bois, du béton etc. S'utilise facilement dans les domaines du modélisme, au jardin (bassins) et autres industries. Utilisable par ex. sur les tuyauteries et les gaines non étanches, les chaudières, bateaux etc.

1kg

Réf.	Lot de	Capacité
12055	x 1	250g
12055.06	x 6	
12056	x 1	1kg
12056.06	x 6	

- Application facile
- Élasticité élevée
- Bonne adhérence
- Facile à poncer, même après une longue période
- Résistant aux acides faibles, aux bases faibles, aux gaz propulseurs, aux solvants, à l'eau et aux sels de dégivrage



### Mastic polyester renforcé fibre de verre avec tube durcisseur

**presto**

Avec durcisseur.

Mastic polyester avec fibre de verre pour le remplissage de trous, déchirures et rayures profondes. Forte élasticité, bonne adhérence.

1kg

Réf.	Lot de	Capacité
12028	x 1	250g
12028.06	x 6	
12029	x 1	1kg
12029.06	x 6	





# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## MASTIC POLYESTER - DURCISSEUR MASTIC

### Mastic polyester pistolable - 1 kg

Mastic de finition à 2 composants pistolable pour les réparations automobiles.  
Offre de grandes qualités anti-relâchement, ainsi que des propriétés isolantes.  
Très facile à appliquer et à poncer.  
Peut être appliqué sur l'acier nu, l'aluminium, les anciennes surfaces peintes et la fibre de verre.

Réf.	61763	61763.12
Lot de	x 1	x 12
Couleur	gris clair	
Poids	1kg	

**LES +**  
→ Application facile  
→ Temps de séchage court



**NOUVEAU**

### Durcisseur pour mastic pistolable - flacon de 50ml

Pour mastic pistolable réf. 61763

Réf.	Capacité
61764	50ml

**NOUVEAU**

50ml



### Résine polyester avec durcisseur

Avec durcisseur.

Réf.	Lot de	Capacité
12051	x 1	250g
12051.06	x 6	
12052	x 1	1kg
12052.06	x 6	

1kg



**presto**

### Mastic polyester de réparation pour plastique - pot de 400ml

Mastic polyester bi-composant prévu pour les réparations automobiles.  
Particulièrement recommandé pour les réparations de composants de carrosserie en plastique exposés aux vibrations.

Réf.	61758
Capacité	0,4l
Couleur	gris foncé
Aspect	mat

**LES +**  
→ Très bonne adhérence  
→ Flexibilité très élevée  
→ Bonne qualité de polissage  
→ Surface très lisse après application et polissage



**NOUVEAU**

### Mastic de réparation pour plastique avec tube durcisseur

Avec durcisseur.  
Le mastic pour plastique convient pour combler de manière durable les petites et moyennes inégalités sur quasiment tous les supports en plastique.

Réf.	Lot de	Capacité
12053	x 1	250g
12053.06	x 6	
12054	x 1	1kg
12054.06	x 6	

250g



**presto**

### Mastic polyester aluminium - pot de 1,8kg

Mastic polyester de remplissage à deux composants, renforcé de paillettes d'aluminium.  
Idéal pour la réparation de surfaces en acier souvent exposées à des températures élevées, par ex. celles à proximité du moteur.

Réf.	Lot de	Couleur	Poids
61754	x 1	gris foncé	1,8kg
61754.10	x 10		

**LES +**  
→ Une très bonne adhérence sur les métaux  
→ Une très bonne conductibilité thermique  
→ Une qualité de rectification particulière



**NOUVEAU**

### Mastic polyester aluminium avec tube durcisseur

Avec durcisseur.  
Mastic métallique polyester bicomposant vendu sous forme de mélange d'une résine moyennement souple, très réactive, pré-accelérée aux amines avec différents agents de remplissage et pigments d'aluminium respectueux de l'environnement. Peut être utilisé en tant que mastic de remplissage dans le domaine de la réparation automobile, dans les machines-outils et les travaux de loisirs. Partout où une extensibilité sur une grande surface est requise. Les surfaces telles que le métal, le bois, divers plastiques et le béton peuvent être mastiquées à l'épaisseur de couche souhaitée sans grands efforts. Les cavités sont remplies et nivelées, les endroits fins sont stabilisés.

Réf.	Lot de	Capacité
12049	x 1	250g
12049.06	x 6	
12050	x 1	1kg
12050.06	x 6	

1kg



**presto**

### Tissu fibre de verre - sachet

Idéal pour la modélisation et la réparation de forme, les grandes composantes, flexibles et hautement évolutives. Particulièrement souple. Idéal pour modèles et moules. Très stable. Propriétés d'adhérence optimales. Pour tous travaux de mise en forme sur les carrosseries des véhicules, carénages de motos, caravanes, bateaux...

Réf.	Lot de	Dimensions
12013	x 1	Tissage fin 100x50 cm
12013.06	x 6	
12014	x 1	Tissage moyen 100x50 cm
12014.06	x 6	
12015	1 x	Tissage épais 125x40 cm
12015.06	x 6	
12016	x 1	Tissage fin 100x100 cm
12016.06	x 6	
12017	x 1	Tissage épais 125x80 cm
12017.06	x 6	
12018	x 1	Tissage moyen 100x100 cm
12018.06	x 6	



**presto**

### Durcisseur pour mastic polyester - tube de 45g

Adapté à tous les types de mastic polyester.

Réf.	Capacité
61760	45g

**NOUVEAU**

45g



### Durcisseur pour mastic polyester - tube de 50g sur blister

Adapté à tous les types de mastic polyester. Il s'agit d'une pâte de peroxyde de benzoyle. Se décolore seul.

Réf.	Lot de	Capacité
12012	x 1	50g
12012.06	x 6	

50g



**presto**

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## MASTIC TOUS USAGES - MOUSSE POLYURÉTHANE

### Mousse polyuréthane expansive - aérosol 750ml



Mousse en aérosol mono composante.  
Isolation, calfeutrage, remplissage rendement 35L.  
Densité 25kg/m3.  
Livré avec une paire de gants jetables.

750ml

Réf.	Lot de	Capacité
<b>15875</b>	x 1	750ml
<b>15875.12</b>	x 12	



### Mastic acrylique pour fissures peut être peint - cartouche de 300ml



Anti-moisissures.  
1ère catégorie.  
Label S.N.J.F.  
Idéal pour maçonnerie, menuiserie, fissures.  
Peut être peint.

300ml

Réf.	Lot de	Capacité
<b>15842</b>	x 1	300ml
<b>15842.24</b>	x 24	



### Mastic silicone pour étanchéité menuiserie alu/pvc/bois - cartouche de 300ml



Pour réaliser joints d'étanchéité et calfeutrement entre maçonnerie et menuiserie bois, aluminium, béton ou PVC.

300ml

Réf.	Lot de	Capacité
<b>15823</b>	x 1	300ml
<b>15823.24</b>	x 24	



### Mastic hybride blanc pour étanchéité menuiserie alu/pvc/bois - cartouche de 290ml

**NOUVEAU**

Mastic élastique mono composant, à prise rapide, basé sur une technologie de polymères hybrides, pour des applications en intérieur et extérieur.  
Maintient ses propriétés mécaniques d'élasticité et d'adhérence dans le temps, et reste stable dans le temps.  
Jointoiment et calfeutrement d'éléments de construction avec charges mécaniques.  
Adhère sur bois, verre, aluminium et métal.

290ml

Réf.	Lot de	Couleur	Capacité
<b>61810</b>	x 1	blanc	290ml
<b>61810.24</b>	x 24		
<b>61811</b>	x 1	noir	290ml
<b>61811.24</b>	x 24		



### Mastic colle pour tous matériaux - cartouche de 410ml



Tous supports.  
Pour tous matériaux Sans odeurs, sans solvants.  
Idéal pour plinthes, lambris, polystyrène.

410g

Réf.	Lot de	Capacité
<b>15838</b>	x 1	410g
<b>15838.24</b>	x 24	



### Mastic silicone translucide spécial sanitaire - cartouche de 300ml



Anti-moisissures  
Spécial sanitaires  
Idéal pour étanchéité et jointement des cuisines et sanitaires

300ml

Réf.	Lot de	Capacité	Couleur
<b>15837</b>	x 1	300ml	Translucide
<b>15837.24</b>	x 24		




### Mastic silicone blanc spécial sanitaire - cartouche de 300ml



Anti-moisissures  
Spécial sanitaires  
Idéal pour étanchéité et jointement des cuisines et sanitaires

300ml

Réf.	Lot de	Capacité	Couleur
<b>15843</b>	x 1	300ml	Blanc
<b>15843.24</b>	x 24		



### Mastic colle polyuréthane adhère multi-support - 310ml

**NOUVEAU**

Mastic élastomère préconisé pour le collage de différents matériaux dans l'industrie et la réalisation de joints. C'est un mastic élastomère à prise rapide à base de polyuréthane.  
Adhère au verre, aluminium anodisé, métal, bois, polyester, béton.

310ml

Réf.	Lot de	Couleur	Capacité
<b>61815</b>	x 1	blanc	310ml
<b>61815.12</b>	x 12		
<b>61816</b>	x 1	noir	310ml
<b>61816.12</b>	x 12		





### Mastic de réparation d'échappement - tube de 130g

Rebouchage sans démontage des échappements percés.  
Résiste à 800°C.  
Pas d'amiante.  
Durcit à la chaleur.

Réf.	Lot de	Capacité
11574	x 1	130g
11574.12	x 12	



130g

**LOCTITE**

### Mastic de réparation d'échappement - pot de 200g sur blister

Répare les trous du système d'échappement.  
Assure une parfaite étanchéité.  
Facile, rapide et efficace.

Réf.	Lot de	Capacité
18946	x 1	200g
18946.12	x 12	



200g

**Holts**  
Driving Since 1919

### Pâte/mastic de montage d'échappement - tube de 150g

Facilite le montage de tous les pots  
Étanchéité à 100%  
Résiste jusqu'à 1000°C  
Rapide et facile à utiliser.

Réf.	Lot de	Capacité
18947	x 1	150g
18947.12	x 12	




150g

**Holts**  
Driving Since 1919

### Bandage pour la réparation d'échappement

Pour la réparation des silencieux et des tuyaux crevés,  
avec feuille métallique et fil de maintien intégrés.  
Durcit à la chaleur.

Réf. 11570



**LOCTITE**

### Bandage pour la réparation d'échappement

Répare les fissures et les perforations du pot d'échappement  
Simple, rapide et efficace.  
Composé d'une bande isolante, d'une feuille d'aluminium et d'un fil de fixation.

Réf.	Lot de
18948	x 1
18948.12	x 12



**Holts**  
Driving Since 1919

### Mastic de réparation d'échappement - boîte de 200g

La pâte de réparation pour échappement presto est une pâte de type mastic pour la réparation de trous, fissures et autres perforations dans les systèmes d'échappement.

Réf.	Lot de	Capacité
12023	x 1	200g
12023.12	x 12	

Bouche les perforations des systèmes d'échappement.  
Réparation durable, rapidement et parfaitement étanche.



200g

**presto**

### Pâte/mastic de montage d'échappement

La pâte de montage pour échappement presto est une pâte de type mastic pour l'étanchéité des jonctions entre pièces d'échappement, telles que les manchons, les bornes, les colliers etc.

Réf.	Lot de	Capacité
12022	x 1	60g
12022.24	x 24	
12021	x 1	170g
12021.12	x 12	

Pour une étanchéité durable de pièces d'échappement.  
Application simple et rapide.  
Démontage facile.

60g



170g



**presto**

### Mastic de réparation d'échappement avec un bandage en fibre de verre - boîte de 200g

Pâte de type mastic pour la réparation de trous, fissures et autres perforations dans les systèmes d'échappement.  
Avec un bandage de fibre de verre.

Réf.	Lot de	Capacité
12020	x 1	200g
12020.12	x 12	200g

Bouche les perforations des systèmes d'échappement.  
Réparation durable, rapidement et parfaitement étanche.



200g

**presto**

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## PONÇAGE CARROSSERIE

### Papier abrasif - lot de 4 feuilles

Pour le ponçage BOIS/VERNIS/MASTIC/ PEINTURE / ALU OXYDE / COLLE SUR RESINE.

Pour le ponçage à l'eau sur métal.

Dimensions de la feuille : 280x230mm.



Réf.	Grain
<b>20480</b>	P 80x1-120x2-180x1
<b>20500</b>	P 240x1-400x2-600x1



### Cale à poncer pour papier abrasif 174x67x30mm



Cale en caoutchouc, aide pratique au ponçage lors de réparations de carrosserie.

Dimensions :

Longueur 174mm

Largeur 67mm

Epaisseur 30mm

Réf. 20546



### Papier abrasif - lot de 4 feuilles

Pour le ponçage BOIS/VERNIS/MASTIC/ PEINTURE / ALU OXYDE / COLLE SUR RESINE.

Pour le ponçage à l'eau sur métal.

Dimensions de la feuille : 280x230mm.


Réf.	Grain
<b>20482</b>	P80
<b>20484</b>	P120
<b>20486</b>	P180
<b>20488</b>	P240
<b>20490</b>	P400
<b>20492</b>	P600
<b>20494</b>	P1000
<b>20496</b>	P1200
<b>20498</b>	P2000




Réf. 20482



Réf. 20484




Réf. 20486




Réf. 20488



Réf. 20490




Réf. 20492



Réf. 20494



Réf. 20496



Réf. 20498



### Rouleau d'atelier papier abrasif - boîte distributrice

(Toile souple corindon).

Boîte distributrice.

25m x 38mm.

Réf.	Lot de	Grain
<b>14043</b>	x 1	P40
<b>14043.10</b>	x 10	P40
<b>14042</b>	x 1	P60
<b>14042.10</b>	x 10	P60
<b>14041</b>	x 1	P80
<b>14041.10</b>	x 10	P80
<b>14040</b>	x 1	P100
<b>14040.10</b>	x 10	P100
<b>14039</b>	x 1	P120
<b>14039.10</b>	x 10	P120



### Eponge abrasive



Réf.	Lot de	Grain
<b>20607</b>	x 1	Ultra fin
<b>20607.200</b>	x 200	Ultra fin
<b>20608</b>	x 1	Super fin
<b>20608.200</b>	x 200	Super fin
<b>20609</b>	x 1	Fin
<b>20609.200</b>	x 200	Fin
<b>20610</b>	x 1	Moyen
<b>20610.200</b>	x 200	Moyen





### Ruban de masquage 60°C - rouleau de 50m



- Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
  - Convient au masquage de toutes sortes d'objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel).
  - Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc.
  - Utilisation jusqu'à 60°C.
- Couleur : blanc crème.

Réf.	Lot de	Dimensions
14639	x 1	19mmx50m
14639.96	x 96	
14641	x 1	25mmx50m
14641.72	x 72	
14643	x 1	38mmx50m
14643.48	x 48	
14645	x 1	50mmx50m
14645.36	x 36	



### Ruban de masquage 80°C - rouleau de 50m



- Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel).
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc.
- Utilisation jusqu'à 80°C.

Réf.	Lot de	Dimensions
20586	x 1	18mmx50m
20586.96	x 96	
20588	x 1	24mmx50m
20588.72	x 72	
20590	x 1	36mmx50m
20590.48	x 48	
20592	x 1	48mmx50m
20592.36	x 36	



### Ruban de masquage 100°C 18mm - rouleau de 50m



- Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel).
- Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc.
- Utilisation jusqu'à 100°C.

Réf.	Lot de	Dimensions
20594	x 1	18mmx50m
20594.48	x 48	



### Ruban de masquage 60°C bleu résiste au UV 25mm - rouleau de 50m



- Usage extérieur et intérieur
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours après l'application.
  - Bonne adhésion et résistant aux UV.
- Couleur : bleu.

Réf.	Dimensions
20522	25mmx50m

Adhésif : acrylique  
Support : papier saturé  
Tenue en température : 60°C  
Charge de rupture : 90 N/25 mm  
Pouvoir adhésif : 4 N/25 mm  
Épaisseur : 0.13 mm



### Ruban de masquage 80°C avec papier kraft - rouleau de 45m



Avec papier Kraft.

Réf.	Lot de	Dimensions
20600	x 1	10cmx45m
20600.60	x 60	
20601	x 1	15cmx45m
20601.40	x 40	



### Ruban de masquage mousse 13mm 5m - boîte distributrice de 10 bandes



10 bandes mousse 13mmx5m

Réf.	Dimensions
20620	13mmx5m



### Ruban de masquage papier de riz 6mm - rouleau de 50m



Réf.	Lot de	Dimensions
20598	x 1	6mmx50m
20598.08	x 8	



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## PAPIER ET FILM DE MASQUAGE

### Papier de masquage kraft 40g/m<sup>2</sup> - rouleau de 400m

Conçu pour recouvrir les pièces de carrosserie et permettre de réaliser une laque avec une finition parfaite et dans les meilleures conditions.

Grammage : 40g/m<sup>2</sup>  
Rouleau de 400m.

Réf.	Dimensions
61900	450mmx400m
61901	600mmx400m
61902	900mmx400m
61903	1200mmx400m

#### LES +

- Pour peinture à base d'eau
- Ni peluche ni poussière
- Papier technique aux qualités très stables
- Résiste à une température de 200°C



### Film polyéthylène de masquage

Pour un masquage facile et plus rapide de larges surfaces de retouche sur la carrosserie d'un véhicule, mais également pour le masquage des fenêtres pendant les travaux de peinture.

Réf.	Lot de	Dimensions
61915	x 1	60cmx22,5m
61915.16	x 16	
61916	x 1	90cmx22,5m
61916.16	x 16	
61917	x 1	120cmx25m
61917.16	x 16	



### Film polyéthylène de masquage extra large 4m - rouleau de 200m

Bâche de marouflage statique

Réf.	Info plus	Dimensions
61910	10 microns	4mx200m





# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

ANTI-ROUILLE - TRAITEMENT ANTI-CORROSION - FRAMETTO

## Convertisseur de rouille 7500 Frameto

Convertit la rouille existante en une base stable.  
Protège contre la corrosion.  
Accepte tous types de peinture.  
Pour canalisations métalliques, vannes, raccords, réservoirs, barrières, convoyeurs, bâtiments et matériels agricoles...

Réf.	Lot de	Capacité
11565	x 1	90ml
11565.12	x 12	
17909	x 1	200ml
17909.12	x 12	
17912	x 1	500ml
17912.12	x 12	
17913	x 1	1L
17913.06	x 6	



90ml



200ml

"7500"



500ml



1L

**LOCTITE**

## Convertisseur de rouille - bidon de 1L

Primaire convertisseur de rouille.  
Pouvant être repeint, il stoppe immédiatement les effets corrosifs de l'oxydation et assure une protection longue durée.  
Application au pinceau ou brosse.

Réf.	Lot de	Couleur	Capacité
61795	x 1	blanc	1L
61795.12	x 12		



**NOUVEAU**

1L

## Apprêt anti-corrosion

Ce système de stabilisation de la rouille constitue une base idéale pour des peintures durables.  
Très bonne résistance aux solvants.  
Sans métaux lourds, sans acide minéral.

Réf.	Lot de	Capacité
12010	x 1	100ml
12010.12	x 12	
12011	x 1	250ml
12011.06	x 6	



100ml

**presto**



250ml

## Revêtement anti-corrosion zinc - aérosol de 400ml

Protège durablement toutes surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion.  
Forme un film protecteur qui sèche rapidement, adhère facilement et résiste à des températures allant jusqu'à 300°C.  
Convient spécialement au reconditionnement de zingages endommagés.  
Permet également le revêtement de points de soudure et de perçage.

Réf.	Lot de	Capacité
61797	x 1	400ml
61797.12	x 12	



**NOUVEAU**

400ml

## Apprêt anti-corrosion epoxy - aérosol de 400ml

Produit mono-composant destiné à préparer les surfaces qui seront recouvertes par un vernis de finition.  
Possède de très bonnes propriétés anti-corrosion et assure une isolation efficace contre l'humidité.  
Idéal pour les réparations partielles. Peut être recouvert par des vernis à base d'eau ou de dissolvant.  
Peut être posé directement sur l'acier, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, l'aluminium, et sur d'anciens revêtements de vernis.

Réf.	Lot de	Couleur	Capacité
61775	x 1	gris clair	400ml
61775.12	x 12		



400ml

**NOUVEAU**

## Revêtement anti-corrosion des corps creux

Revêtement pour protection de corps creux.  
Ses caractéristiques lui confèrent une excellente adhérence sur les métaux.  
Après évaporation des solvants, sur action pénétrante permet d'obtenir un film sec, creux de couleur ocre avec des caractéristiques auto-réparatrices.

Réf.	Lot de	Capacité
61790	x 1	400ml
61790.12	x 12	
61791	x 1	1L
61791.12	x 12	



400ml



**NOUVEAU**

1L

## Revêtement anti-corrosion des corps creux WX 215 - aérosol de 500ml

En aérosol.  
Se pulvérise directement à l'intérieur des corps creux.  
Prévient et stoppe la rouille.  
Pour intérieur de portes, montants, traverses, longerons, renforts de capot.

Réf.	Lot de	Capacité
11755	x 1	500ml
11755.06	x 6	



500ml

**LOCTITE**

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

INSONORISANT - ANTI-GRAVILLONS - ANTI-CORROSION

## Apprêt garnissant - aérosol 400ml

Apprêt garnissant flexible sans isocyanate pour le remplissage des petits trous et des éraflures, ainsi que pour la mise en apprêt des mastics, plastiques et pièces métalliques de carrosserie.

**NOUVEAU**

Réf.	Lot de	Capacité	Couleur	RAL
61770	x 1			
61770.12	x 12	400ml	gris clair	7040
61771	x 1			
61771.12	x 12	400ml	gris moyen	7011
61772	x 1			
61772.12	x 12	400ml	noir	9011

400ml

**LES +**

- Peut-être également utilisé en couche de fond anti-corrosion
- Très bon pouvoir couvrant et bonne flexibilité
- Séchage rapide, bonne résistance aux solvants et facile à poncer
- Forte adhésion flexible



## Revêtement insonorisant anti-corrosion bas de caisse pistolable - bidon de 1L

Résiste aux projections et à l'humidité. Adaptable sur pistolet à air. De couleur noire.

Réf.	Lot de	Capacité
06361	x 1	1L
06361.12	x 12	

1L



## Insonorisant pâteux pour dessous d'aile et de caisse de véhicule - pot de 1kg

Protège, insonorise et imperméabilise les dessous d'ailes et de caisses de tous les véhicules. Colmate les joints de 3 à 4 mm. Résiste aux agents corrosifs et aux sels d'enneigement.

**LOCTITE**

Réf.	Capacité
11765	1kg

1kg



## Anti-gravillon - aérosol 500ml

Produit à base de résines synthétiques conçu pour protéger les carrosseries de voiture contre les effets nocifs du temps, du carburant, de l'huile, de l'eau et du sel.

Le produit crée une couche anti-gravier solide et flexible. Il possède également des propriétés d'insonorisation.

Peut être revêtu de tous les systèmes de laque. Aérosol de 500ml.

**NOUVEAU**

Réf.	Lot de	Couleur	Capacité
61780	x 1		
61780.12	x 12	noir	500ml
61781	x 1		
61781.12	x 12	gris	500ml
61782	x 1		
61782.12	x 12	blanc	500ml

500ml



## Anti-gravillon - bidon pistolable de 1,2kg

Ce produit à séchage rapide à base de résines synthétiques et de caoutchouc est prévu pour protéger la carrosserie. Il assure une protection à long terme contre les agents chimiques et mécaniques (dont l'action nocive de l'essence, de l'huile ainsi que de l'eau et du sel) pour la carrosserie, les seuils de porte, les garnitures du passage de roue etc... Bidon pistolable de 1,2kg

**NOUVEAU**

Réf.	Lot de	Couleur	Poids
61786	x 1		
61786.12	x 12	noir	1,2kg
61787	x 1		
61787.12	x 12	gris	1,2kg
61788	x 1		
61788.12	x 12	blanc	1,2kg

1.2kg



**LES +**

- Excellente adhérence
- Ne contient ni asphalte, ni bitume
- Séchage rapide

## Revêtement polyuréthane structuré 2K anti-corrosion avec son durcisseur - bidon 790g et 210g

Revêtements de protection en polyuréthane à 2 composants avec effet de structure. Le revêtement dur offre une grande résistance chimique contre le pétrole, l'essence, l'eau et le sel, ainsi qu'une résistance mécanique contre les rayures et tâches. Anticorrosif, anti-UV.

Peut-être appliqué sur divers substrats avec un pistolet.

**NOUVEAU**

Réf.	Lot de	Capacité
61778	x 1	790g + 210g
61778.04	x 4	

1kg



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## JOINT LIQUIDE - FREIN FILET - BLOC PRESSE - RÉSINE ÉTANCHÉITÉ

### Frein filet moyen - flacon de 50ml

Résine rouge anaérobie pour le freinage et le blocage de tous les assemblages filetés soumis aux contraintes latérales axiales, aux vibrations et aux chocs. Freinage et étanchéité de toutes les pièces filetées. Démontable avec un outil standard. Excellent contre les vibrations. Température de fonctionnement de -60°C à +150°C.

Réf.	Lot de	Capacité
10160	x 1	50ml
10160.06	x 6	50ml
10160.12	x 12	50ml



### Frein filet fort - flacon de 50ml

Résine verte anaérobie pour le freinage et le blocage de tous les assemblages filetés soumis aux contraintes latérales axiales, aux vibrations et aux chocs. Résistance forte. Blocage permanent sur filetage ne devant pas être démonté, très résistant aux chocs et vibrations. Assure l'étanchéité des trous taraudés. Température de fonctionnement de -60°C à +150°C.

Réf.	Lot de	Capacité
10161	x 1	50ml
10161.12	x 12	50ml



### Frein filet normal 243

Freinage et étanchéité de tous les assemblages filetés. Permet un démontage à l'aide d'un outil classique. Température de fonctionnement de -55°C à +180°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11625	x 1	5ml
11625.12	x 12	5ml
11790	x 1	24ml
11790.12	x 12	24ml
17904	x 1	50ml
17904.12	x 12	50ml



### Frein filet fort 271

Freinage et étanchéité des goujons, vis et écrous. A utiliser sur tous les éléments métalliques. Recommandé pour le "blocage permanent". Température de fonctionnement de -55°C à +150°C.

Réf.	Lot de	Capacité
11627	x 1	5ml
11627.12	x 12	5ml
11800	x 1	24ml
11800.12	x 12	24ml



### Bloc presse 648

Fixation de roulements, bagues, chemises inserts poulies. Température de fonctionnement de -55°C à +175°C.


Réf.	Lot de	Capacité
11629	x 1	5 ml
11629.12	x 12	5 ml
11860	x 1	24 ml
11860.12	x 12	24 ml



### Joint liquide au PTFE pour étanchéité de raccord - tube de 50ml

Joint liquide au PTFE pour raccords, canalisations hydrauliques, pneumatiques et chauffage. Évite toutes les fuites. Étanche à tous les fluides. Résiste aux chocs et vibrations. Ne risque pas d'obturer les conduits. Verrouille les raccords. Supprime la nécessité de resserrage.

Réf.	Lot de	Capacité
10159	x 1	50ml
10159.06	x 6	50ml



### Résine liquide pour étanchéité de raccord - flacon 50ml

La résine 221 est une résine anaérobie thixotrope d'étanchéité pour les raccords et les tubes métalliques. Elle donne 100% de contact entre pièces assemblées et participe à la rigidité structurelle de l'ensemble. Produit d'étanchéité haute pression qui est destiné aux connexions hydrauliques et pneumatiques.

Réf.	Lot de	Capacité
61875	x 1	50ml
61875.20	x 20	50ml



### Joint liquide 577 pour étanchéité de raccord - flacon de 50ml

Étanchéité des raccords hydrauliques et pneumatiques. Étanchéité des raccords filetés métalliques. Grande viscosité

Réf.	Lot de	Capacité
11890	x 1	50ml
11890.12	x 12	50ml





# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

COLLE INSTANTANÉE - COLLE CYANO BI-COMPOSANT - ACTIVATEUR

## Colle liquide instantanée 401 - tube

**LOCTITE**

Pour le caoutchouc, métaux, bois, cuirs, céramique, plastiques rigides.

Réf.	Lot de	Capacité
11580	x 1	3g
11580.24	x 24	3g
11940	x 1	20g
11940.12	x 12	20g



"401"

## Colle gel instantanée 454 - tube de 5g

**LOCTITE**

Adhésif instantané qui convient pour de petites réparations sur des surfaces inclinées et des surfaces irrégulières.

Réf.	Capacité
11906	5g



5g

**LES +**

→ Ne coule pas, ne bave pas.

"454"

Idéal pour les matériaux poreux. Convient pour le collage du bois, du métal, de la céramique et pour la plupart des plastiques.

## Activateur pour colle cyanoacrylate SF 7457 - aérosol de 150ml

**LOCTITE**

Aérosol utilisé lorsqu'on souhaite accélérer la vitesse de polymérisation des adhésifs cyanoacrylates. Il peut être déposé avant ou après assemblage. La présence de LOCTITE® SF 7457™ sur les pièces peut être détectée par fluorescence. LOCTITE® SF 7457™ a été formulé pour assurer une bonne durée de vie sur pièces. Il est typiquement utilisé pour l'immobilisation de fils ou de bobines sur les circuits imprimés, l'inviolabilité de composants réglables, la mise en place d'entretoises, de guides et de raidisseurs de cartes.

Réf.	Capacité
11959	150ml



150ml

## Activateur pour colle cyanoacrylate - aérosol de 150ml

**NOUVEAU**

Activateur de séchage pour tous les produits anaérobies. Il est conçu pour être utilisé avant, pendant et après le processus de séchage pour nettoyer, dégraisser les pièces et accélérer la résistance des adhésifs. Il permet également de sécuriser le collage de divers matériaux comme le métal, le verre, le plastique et autres.

Réf.	Capacité
61845	150ml



150ml

## Colle bi-composant 3090 - seringue de 10g

Bi-composant. Cyanoacrylate. Pour des applications présentant des jeux jusqu'à 5 mm. Bois, papier, cuir, liège, tissu, métal, plastique.

Réf.	Lot de	Capacité
11571	x 1	10g
11571.12	x 12	10g



10g

**LOCTITE**

"3090"

## Buse auto mélangeuse pour seringue 3090 - sachet de 10pc

Pour référence 11571.

Réf. 11576.10



## Colle bi-composant - seringue de 10g

Colle bi-composant à prise rapide avec d'excellentes performances d'adhérence sur le plastique, le caoutchouc et les métaux. Buse de rechange réf. 61835.

Réf.	Lot de	Capacité
61834	x 1	10g
61834.10	x 10	10g



10g

**NOUVEAU**

## Buse auto mélangeuse pour seringue - lot de 10pc

**NOUVEAU**

Pour réf. 61834  
Paquet de 10 buses.

Réf. 61835



## Colle bi-composant - seringue de 50ml

Conçu pour la réparation et le collage rapide de presque tous les plastiques. Possède une excellente adhérence sur divers plastiques, métaux laqués et non peints. Réutilisation possible de la pièce recollée après quelques minutes.

Réf.	Lot de	Capacité
61825	x 1	50ml
61825.12	x 12	50ml



50ml

**NOUVEAU**

Réparation express !

## Embout court pour seringue réf. 61825 - lot de 10 buses

**NOUVEAU**

Sachet de 10 buses  
Réf. 61826



### Colle liquide cyano-crylate 435 - tube de 20g

Adhésif haute résistance renforcé en élastomère. Faible viscosité. Incolore. Colle la plupart des matériaux, plastiques, élastomères, métaux... Bonne résistance en environnement humide.

Réf.	Lot de	Capacité
11596	x 1	20g
11596.12	x 12	



**LOCTITE**

"435"

20g

### Colle liquide cyano-crylate - tube de 20g

Colle très puissante, qui peut être utilisée sur presque tous les matériaux (sauf pe et pp). Résiste aux variations de températures entre -30°C et +100°C. Résiste aux solvants, aux huiles, au benzène...

Réf.	Lot de	Capacité
61830	x 1	20g
61830.12	x 12	



**NOUVEAU**

20g

### Colle gel cyano-crylate - tube de 20g

S'applique sur tous les matériaux poreux. Durcit à température ambiante. Domaines d'application : travail du bois, de la construction de machines et d'appareils. Colle mono-composant exceptionnellement puissante. Résiste aux variations de températures entre -30°C et +100°C. Flacon 20g = 1000 gouttes.

Réf.	Lot de	Capacité
61831	x 1	20g
61831.12	x 12	



**NOUVEAU**

20g

### Colle gel cyano-crylate avec caoutchouc - tube de 20g

Colle cyanoacrylate à base de caoutchouc. Sèche en quelques secondes. Permet à la surface réparée de conserver sa flexibilité par rapport à la base, notamment pour la réparation de pare-chocs.

Réf.	Lot de	Capacité
61832	x 1	20g
61832.12	x 12	



**NOUVEAU**

20g

### Colle néoprène contact liquide - tube de 125g

Colle néoprène pour le caoutchouc, cuir feutre d'insonorisation ou d'isolation, stratifiés, bois, métal.

Réf.	Lot de	Capacité
11573	x 1	125g
11573.12	x 12	



**LOCTITE**

125g

### Colle néoprène extra forte - aérosol 500ml

Conçue pour le collage polyvalent de matériaux exigeants comme la mousse, le tissu ou encore le polystyrène (tapissiers, selliers, plafonniers automobiles...)

Réf.	Lot de	Capacité
61838	x 1	500ml
61838.12	x 12	



**NOUVEAU**

500ml

### Colle silicone incolore mono-composant SI 595 - tube de 100ml

Incolore. Pour le collage, l'étanchéité et la protection des composants soumis aux chocs, vibrations...etc. Convient pour le verre, métal, céramique, les composites et la plupart des plastiques.

Réf.	Lot de	Capacité
11805	x 1	100ml
11805.12	x 12	



**LOCTITE**

"595"

100ml

**LES +**

- Multi-usages à jet réglable
- Très haut pouvoir adhésif
- Ne coule pas
- Action rapide, économique

### Colle spéciale rétroviseur 319 - tube de 0,5ml

Colle le verre et le métal en 1 minute. Spécial rétro toutes embases. Tube et tissu activateur 0,5ml

Réf.	Lot de	Capacité
11550	x 1	0,5ml
11550.12	x 12	



**LOCTITE**

"319"

0,5ml

### Nettoyant pour colle cyano-crylate - flacon de 20ml

Élimine les résidus de colle des mains, de la garniture, des plastiques et de nombreux autres matériaux.

Réf.	Capacité
61843	20ml



**NOUVEAU**

20ml

### Colle de contact multi-usage - aérosol 400ml

L'aérosol adhésive presto est un adhésif de contact multi-usages pour un collage durable ou temporaire. Grâce à la buse réglable, le rendement peut être choisi en fonction de ses besoins. Application simple. Pour un collage durable, encoller les 2 parties.

Réf.	Lot de	Capacité
03972	x 1	400ml
03972.06	x 6	



**presto**

**NOUVEAU**

400ml

**LES +**

- Adhésif de contact transparent à base de caoutchoucs synthétiques
- Application rapide et sûre
- Séchage rapide
- Rendement réglable grâce à une tête de pulvérisation réglable
- Jet d'une largeur de 10cm env.

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## PEINTURE BOMBE AÉROSOL

### Peinture spécial carrosserie

Spécial carrosserie

Teinte standard pour peindre les supports traités en bois, métal, aluminium, verre et diverses matières synthétiques.

Lot de		x 1	x 6
Capacité	Couleur		
500ml	Apprêt gris	<b>10041</b>	<b>10041.06</b>
	Argent jantes	<b>10048</b>	<b>10048.06</b>
	Blanc brillant	<b>10046</b>	<b>10046.06</b>
	Noir brillant	<b>10042</b>	<b>10042.06</b>
	Noir mat	<b>10043</b>	<b>10043.06</b>
	Noir satiné	<b>10044</b>	<b>10044.06</b>
	Vernis brillant	<b>10049</b>	<b>10049.06</b>

500ml

LES +

- Séchage rapide
- Très résistant
- Haute tenue



### Peinture haute température 600°C

Haute température (600°C).

Protection de toutes surfaces acier.

Aspect mat et légèrement satiné.

Pouvoir couvrant élevé.

Très bonne résistance à la chaleur et au froid.

Anti corrosion.

Réf.	Lot de	Capacité	Couleur
<b>03830</b>	x 1	500ml	Argent
<b>03830.12</b>	x 12	500ml	Argent
<b>03832</b>	x 1	500ml	Anthracite
<b>03832.12</b>	x 12	500ml	Anthracite
<b>03834</b>	x 1	500ml	Vernis
<b>03834.12</b>	x 12	500ml	Vernis
<b>10090</b>	x 1	500ml	Noir
<b>10090.12</b>	x 12	500ml	Noir

500ml



### Galvanisant zinc mat - aérosol de 500ml

Protection des pièces métalliques et retouche des pièces galvanisées

Réf.	Lot de	Capacité	Aspect
<b>10150</b>	x 1	500ml	Aspect mat
<b>10150.12</b>	x 12	500ml	Aspect mat

500ml



### Galvanisant zinc brillant - aérosol de 500ml

Protection des pièces métalliques et retouche des pièces galvanisées

Réf.	Lot de	Capacité	Aspect
<b>10170</b>	x 1	500ml	Aspect brillant
<b>10170.12</b>	x 12	500ml	Aspect brillant

500ml





### Peinture Art Color - aérosol 400ml

400 ml. Peinture de haute qualité. Pour peindre les supports traités et non traités en bois, métal, aluminium, verre, fibrociment et diverses matières synthétiques

Lot de			x 1	x 6
400ml	Capacité	RAL	Couleur	
			Apprêt blanc	11702 11702.06
			Apprêt gris	11701 11701.06
			Vernis brillant	11738 11738.06
			Vernis mat	11739 11739.06
		RAL 1013	Blanc perlé	11703 11703.06
		RAL 1015	Ivoire clair	11704 11704.06
		RAL 1018	Jaune zinc	11706 11706.06
		RAL 1021	Jaune colza	11707 11707.06
		RAL 1023	Jaune signalisation	11708 11708.06
		RAL 1028	Jaune melon	11709 11709.06
		RAL 3000	Rouge feu	11711 11711.06
		RAL 3001	Rouge de sécurité	11712 11712.06
		RAL 3020	Rouge signalisation	11713 11713.06
		RAL 5002	Bleu outremer	11714 11714.06
		RAL 5010	Bleu gentiane	11716 11716.06
		RAL 5012	Bleu clair	11717 11717.06
		RAL 5015	Bleu ciel	11718 11718.06
		RAL 6005	Vert mousse	11719 11719.06
		RAL 6011	Vert réséda	11721 11721.06
		RAL 6018	Vert jaune	11722 11722.06
		RAL 7016	Gris anthracite	11723 11723.06
		RAL 7035	Gris clair	11724 11724.06
		RAL 9001	Blanc crème	11725 11725.06
		RAL 9002	Blanc gris	11726 11726.06
		RAL 9003	Blanc de sécurité	11727 11727.06
		RAL 9005	Brillant noir	11728 11728.06
		RAL 9006	Satin noir	11730 11730.06
		RAL 9006	Aluminium blanc	11731 11731.06
		RAL 9010	Brillant blanc	11732 11732.06
		RAL 9010	Satin blanc	11733 11733.06
		RAL 9016	Brillant blanc	11734 11734.06
	RAL 9017	Brillant noir	11736 11736.06	
	RAL 9017	Mat noir	11737 11737.06	

Pour des applications intérieures et extérieures.

#### LES +

- Séchage rapide
- Excellent pouvoir couvrant
- Résiste aux conditions extérieures




### Peinture teinte « agricole » - aérosol 400ml

Aérosol de 400ml.



Lot de			x 1	x 6
400ml	Capacité	Couleur		
		Bleu NEW HOLLAND	03812	03812.06
		Jaune CATERPILLAR	03820	03820.06
		Jaune JOHN DEERE	03802	03802.06
		Noir bleu DEUTZ	03816	03816.06
		Orange KUBOTA	03818	03818.06
		Rouge CASE	03808	03808.06
		Rouge MASSEY	03810	03810.06
		Vert CLAAS	03806	03806.06
		Vert FENDT	03822	03822.06
		Vert JOHN DEERE	03800	03800.06
		Vert clair DEUTZ	03814	03814.06



400ml



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## NETTOYANT INTERIEUR

### Nettoyant intérieur voiture - bidon de 500ml

Haute efficacité.  
Idéal pour utilisation dans les habitacles ou autres surfaces intérieures.

Réf.	Lot de	Capacité
03966	x 1	500ml
03966.06	x 6	



500ml

### Nettoyant plastique intérieur sans silicone - aérosol 500ml

L'aérosol nettoie et élimine les mauvaises odeurs. Parfume agréablement les endroits traités. Laisse un brillant incomparable sur plastiques, skaï, caoutchoucs, bois, tableau de bord etc...

Réf.	Lot de	Capacité
10180	x 1	500ml
10180.12	x 12	



500ml

### Nettoyant plastique intérieur - aérosol 600ml

L'aérosol permet le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et les autres accessoires plastiques des habitacles. Parfum subtil. Anti-statique.

Réf.	Lot de	Capacité	Aspect
03900	x 1	600 ml	Satin sans silicone
03900.06	x 6		
03904	x 1	600 ml	Brillant
03904.06	x 6		



600ml

### Nettoyant moussant pour plastique intérieur - aérosol 600ml

Pour le nettoyage, la protection et l'embellissement du tableau de bord et les autres accessoires plastiques des habitacles. Parfum subtil. Anti-statique.

Réf.	Lot de	Capacité
03902	x 1	600ml
03902.06	x 6	



600ml

### Nettoyant plastique écopuissant

Pour pistolet pneumatique réf. 06390

Réf.	Lot de	Capacité
06392	x 1	1L
06392.09	x 9	
06394	x 1	5L



1L

### Nettoyant/dépoussiérant air sec - aérosol 400ml

Permet de nettoyer sans effort et à haute pression même les zones les plus difficiles d'accès.

Réf.	Lot de	Capacité
03974	x 1	400ml
03974.06	x 6	



400ml

### Nettoyant/désinfectant mousse toutes surfaces - aérosol 500ml

Aérosol permettant le nettoyage en profondeur. Mousse nettoyante, dégraissante, désinfectante. Toutes surfaces lavables. idéal pour le nettoyage de graisses, huiles, encres crayons. Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité
10052	x 1	500ml
10052.12	x 12	



500ml

### Nettoyant multi-usage surpuissant

Nettoyant surpuissant. Désodorisant tous usages. Idéal pour le nettoyage de graisses, huiles, encres, tâches tenaces, etc...

Réf.	Capacité
10054	1L
10069	5L



1L



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## NETTOYANT INTERIEUR - RÉNOVATEUR CUIR - ENTRETIEN JANTE

### Nettoyant textile mousse - aérosol 600ml



En aérosol. Cette mousse nettoyante à séchage rapide permet de nettoyer les supports en textiles comme les sièges de véhicules par exemple. Elle a un effet sec, de hautes propriétés dissolvantes et laisse un parfum subtil.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03912</b>	x 1	600ml
<b>03912.06</b>	x 6	

600ml



### Nettoyant textile écopuissant



Pour pistolet pneumatique réf.06390

Réf.	Lot de	Capacité
<b>06395</b>	x 1	1l
<b>06395.09</b>	x 9	
<b>06396</b>	x 1	

1l



NOUVEAU

### Nettoyant/protecteur pour cuir et simili - flacon de 500ml



Lait nettoyant éco-formulé sur base végétale pour raviver, nettoyer, nourrir et protéger efficacement cuirs, simili-cuir, skai, vinyl...

Réf.	Capacité
<b>09911</b>	500ml

NOUVEAU



LES +

- Nettoie et nourrit
- Protège et rénove
- Redonne souplesse

### Rénovateur cuir - aérosol de 600ml



En aérosol. Produit de soin destiné au nettoyage et à l'entretien des surfaces en cuir ou simili. Nettoie et protège. Sans silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03914</b>	x 1	600ml
<b>03914.06</b>	x 6	

600ml



### Rénovateur cuir - flacon de 500ml



Produit de soin destiné au nettoyage et à l'entretien des surfaces en cuir ou simili. Nettoie et protège. Sans solvants. Contient du silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03964</b>	x 1	500ml
<b>03964.06</b>	x 6	

500ml



### Rénovateur de pneu brillant - aérosol 600ml



Produit formulé à base de silicone qui permet de rendre aux pneus une finition brillante et d'intensifier leur couleur. PH neutre. Protège durablement.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03920</b>	x 1	600ml
<b>03920.06</b>	x 6	

600ml



### Nettoyant jante mousse - aérosol 600ml



L'aérosol permet de nettoyer les jantes et les enjoliveurs sans effort. La mousse agit efficacement, même sur les supports verticaux et nettoie en profondeur.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03922</b>	x 1	600ml
<b>03922.06</b>	x 6	

600ml



### Nettoyant jante - flacon spray de 500ml



Le vaporisateur permet de nettoyer les jantes et les enjoliveurs sans effort.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03928</b>	x 1	500ml
<b>03928.06</b>	x 6	

500ml



### Cire de protection brillant pour jante - flacon spray de 500ml



Le vaporisateur contient du silicone. Offre un rendu brillant et protège durablement le support.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03930</b>	x 1	500ml
<b>03930.12</b>	x 12	

500ml





# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## NETTOYANT - RÉNOVATEUR - SHAMPOING

### Lingette nettoyante multi usage avec microfibre de lustrage - pot de 80 lingettes

80 lingettes avec microfibre de lustrage.  
 Pour voiture, moto, scooter, karting, quad...  
 Nettoyant - Détergeant - Dégraissant - Lustrant carrosseries.  
 Protège et nettoie plastiques intérieurs et extérieurs sans risques de rayures.  
 - N'altère pas les peintures et les plastiques.  
 - Anti-traces, anti rayures.  
 - Lustrant des peintures altérées.  
 - Démoustiquant et nettoyant sur la carrosserie, carénage, bulle, pare-brise, optiques de phare et plastiques.  
 - Décrasse, dégoudronne, nettoie, les jantes, sans altérer les vernis, les plastiques, les peintures.  
 - Protège la carrosserie en déposant un film invisible antiallure.  
 - Retarde l'encrassement. Formulation anti pluie - anti goudron - anti bitume.  
 - Redonne l'éclat du neuf.

Réf.	Lot de	Capacité
14353	x 1	
14353.06	x 6	

**LES +**

- 30 fonctions
- Sans eau
- Sans rinçage



### Rénovateur pare choc noir - bidon de 500ml

Produit de soin destiné à la rénovation des parechocs en plastique noir.  
 Redonne au support toute sa brillance et ravive sa couleur.  
 Protège et augmente la durée de vie.  
 Sans solvants.  
 Contient du silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
03962	x 1	500ml
03962.06	x 6	

500ml



### Rénovateur plastique/caoutchouc extérieur - aérosol de 600ml

Aérosol destiné aux parties extérieures en caoutchouc ou en plastique du véhicule.  
 Permet de rendre au support sa brillance d'origine et d'en intensifier la couleur.  
 Les surfaces traitées sont protégées et leur durée de vie rallongée.

Réf.	Lot de	Capacité
03916	x 1	600ml
03916.06	x 6	

600ml



### Nettoyant insectes

Permet de retirer sans effort et très efficacement les insectes des carrosseries.  
 Sans risques pour les carrosseries et les pièces en plastique.

Réf.	Lot de	Capacité
03934	x 1	500ml
03934.12	x 12	
03908	x 1	600ml
03908.12	x 12	

500ml



### Shampooing lustrant avec de la cire - flacon de 500ml

Shampooing auto contenant de la cire.  
 Idéal pour le nettoyage et l'entretien des véhicules motorisés.  
 Nettoie efficacement et forme une pellicule protectrice longue durée.  
 Hautement concentré.  
 Sans solvants.

Réf.	Lot de	Capacité
03942	x 1	500ml
03942.06	x 6	

500ml



### Shampooing pour véhicules motorisés - kit flacons de 500ml avec éponge

Idéal pour le nettoyage et l'entretien des véhicules motorisés.  
 Hautement concentré. Sans solvants.

Réf.	Lot de	Capacité
03968.02	x 2	500ml
03968.24	x 24	

500ml



### Nettoyant/détachant goudron et résine - aérosol 400ml

Permet l'élimination sans efforts du goudron, bitume et d'autres salissures sur les pièces de carrosserie.  
 La protection des dessous de caisse, la résine et les fuites de produit de conservation sont éliminées rapidement et sûrement.  
 Ménage la peinture.

Réf.	Lot de	Capacité
03988	x 1	400ml
03988.06	x 6	

400ml



### Nettoyant moteur - aérosol de 400ml

Elimine efficacement la graisse, l'huile, les salissures et autres impuretés sur les moteurs.  
 Les salissures se dissolvent rapidement et peuvent être rincées avec de l'eau chaude et propre.

Réf.	Lot de	Capacité
03990	x 1	400ml
03990.06	x 6	

400ml



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

CIRE CARROSSERIE - POLISH - RÉNOVATEUR - EFFACE RAYURE

## Cire express rendu brillant - aérosol 600ml

Aérosol haute efficacité. Permet l'obtention d'un rendu brillant. Convient pour les supports peints, le plastique et les parties chromées. Forme une couche hydrofuge. PH neutre. Contient du silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03918</b>	x 1	600ml
<b>03918.06</b>	x 6	

600ml



## Cire express rendu brillant - flacon de 500ml

Facile d'utilisation. Restaure la brillance et protège les carrosseries métallisées ou non.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03944</b>	x 1	500ml
<b>03944.06</b>	x 6	

500ml



## Polish lustrant avec cire - flacon de 500ml

Destiné à l'entretien des carrosseries métallisées ou non.. Légèrement polissant. Contient de la cire pour un effet brillant et pour protéger le support.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03936</b>	x 1	500ml
<b>03936.06</b>	x 6	

500ml



## Polish pour chrome - flacon de 500ml

Destiné spécialement aux parties chromées du véhicule. Il nettoie et fait briller sans effort. Sans solvants. Contient du silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03940</b>	x 1	500ml
<b>03940.06</b>	x 6	

500ml



## Rénovateur de peinture - flacon de 500ml

Permet de donner une seconde jeunesse aux carrosseries ternies. Poli, protège le support traité. Offre un rendu brillant sur peintures métallisées ou non métallisées.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03938</b>	x 1	500ml
<b>03938.06</b>	x 6	

500ml



## Efface rayures - flacon de 250ml

Permet de masquer facilement les dommages superficiels de la carrosserie. Il est polissant et contient du silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
<b>03946</b>	x 1	250ml
<b>03946.06</b>	x 6	

250ml



## Polish carrosserie - bidon de 500ml

Permet de masquer les rayures superficielles des peintures métallisées ou unies. Il redonne au support son brillant d'origine et en restaure la couleur. La carrosserie est ainsi protégée.

Lot de	Capacité	Couleur	x 1		x 6	
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
500 ml		Blanc	<b>03948</b>	<b>03948.06</b>		
		Bleu	<b>03952</b>	<b>03952.06</b>		
		Gris	<b>03956</b>	<b>03956.06</b>		
		Noir	<b>03950</b>	<b>03950.06</b>		
		Rouge	<b>03960</b>	<b>03960.06</b>		
		Rouge clair	<b>03954</b>	<b>03954.06</b>		
	Vert	<b>03958</b>	<b>03958.06</b>			

500ml



MOTIP



# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

RÉNOVATEUR - DÉGIVRANT - ANTI-BUÉE - ANTI-PLUIE - NETTOYANT

## Rénovateur spécial optique - en kit

Kit de rénovation spécial optiques. Les optiques redeviennent claires et translucides. Rénove le support avec un résultat de qualité professionnelle. C'est une alternative économique au remplacement des phares. Pour moto, auto, caravanes, etc.

Réf.	Lot de
12057	x 1
12057.12	x 12



Améliore la visibilité et l'éclairage, surtout nocturne. Élimine les légères rayures. Application facile et rapide. Protection anti-UV.



## Anti-buées surface vitrée - flacon spray de 500ml



Permet de prévenir la formation de buées sur les fenêtres et les parebrises. Sans solvants. Peut être utilisé en intérieur et extérieur.

Réf.	Lot de	Capacité
03924	x 1	500ml
03924.06	x 6	

500ml



## Nettoyant surface vitrée - aérosol de 500ml



Aérosol à action rapide et à haut pouvoir nettoyant, pour les vitres et miroirs. Facile à appliquer.

Réf.	Lot de	Capacité
03844	x 1	500ml
03844.12	x 12	

500ml



## Nettoyant surface vitrée - flacon spray de 500ml



Pulvérisateur idéal pour utilisation sur les pare-brises et les rétroviseurs. Haute propriété nettoyante. PH basique.

Réf.	Lot de	Capacité
03926	x 1	500ml
03926.06	x 6	

500ml



## Anti-pluie surface vitrée - flacon spray de 500ml



Permet le traitement des pare-brises, miroirs et rétroviseurs. Forme une couche hydrofuge et réduit l'adhérence de la saleté. Contient du silicone.

Réf.	Lot de	Capacité
03932	x 1	500ml
03932.06	x 6	

500ml



## Nettoyant surface vitrée - aérosol de 600ml



Aérosol idéal pour utilisation sur les pare-brises. Il a de hautes propriétés dissolvantes et ne laisse aucun résidu. Nettoie, dégraisse.

Réf.	Lot de	Capacité
03910	x 1	600ml
03910.06	x 6	

600ml



## Nettoyant surface vitrée - flacon spray de 1L



Spray à base d'eau contenant des agents tensio-actifs anioniques, alcool, parfum... Nettoie les surfaces vitrées (écrans, phares, miroirs...) Enlève les résidus d'huiles, de graisses, de nicotine, d'insectes morts, d'excréments d'oiseaux... des surfaces plastiques et surfaces peintes.

Réf.	Capacité
11904	1L

1L



## Dégivrant surface vitrée -25°C



En aérosol.

Réf.	Lot de	Capacité
18949	x 1	300ml
18950	x 1	400ml
18950.12	x 12	
18954	x 1	600ml
18954.12	x 12	

Dégivre efficacement les surfaces vitrées. Limite la réapparition du givre. Pulvérisation large et rapidité d'action.

**LES +**  
Protection jusqu'à -25°C !





# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

NETTOYANT CLIMATISATION - DESTRUCTEUR D'ODEURS - DÉSINFECTANT

## Nettoyant climatisation - aérosol à percuter de 150ml

Pour le rafraîchissement de l'air de systèmes de climatisation et de recyclage d'air dans les véhicules.

La boîte est simplement placée dans l'habitacle du véhicule. Après activation de la bombe aérosol, le contenu se vide seul. Lorsque la portière est fermée et que le moteur tourne, les ingrédients actifs circulent dans le véhicule.

NOUVEAU

presto®

150ml

Réf.	Lot de	Capacité	
03980	x 1	150ml	Parfum pomme
03980.12	x 12		
03982	x 1	150ml	Parfum citron
03982.12	x 12		
03984	x 1	150ml	Parfum orange
03984.12	x 12		



## Nettoyant climatisation parfum orange - aérosol de 400ml

Pour le nettoyage et le rafraîchissement de l'air des systèmes de climatisation et de recyclage d'air dans les véhicules.

Le nettoyant agit par moussage après application sur l'évaporateur et les canaux de chauffage. Laisse une odeur agréable d'orange.

Réf.	Lot de	Capacité
03986	x 1	400ml
03986.06	x 6	400ml

400ml



## Destructeur d'odeur parfum citron - aérosol de 600ml

Express.

Aérosol puissant destiné à éliminer les mauvaises odeurs des grands et petits espaces. Facile à l'emploi et très efficace. Parfum citron.

Réf.	Lot de	Capacité
03906	x 1	600ml
03906.06	x 6	600ml

600ml

MOTIP®



## Spray assainissant désinfectant à percussion 50ml

Action bactéricide, fongicide, virucide.

A usage unique.

Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité	
57593	x 1	50ml	traite jusqu'à 10m3 (bureau, véhicule...)
57593.24	x 24		



NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

## Spray assainissant désinfectant à percussion 125ml

Action bactéricide, fongicide, virucide.

A usage unique.

Produit biocide.

Réf.	Lot de	Capacité	
57594	x 1	125ml	traite jusqu'à 30m3 (salle réunion, bus...)
57594.24	x 24		

NOUVEAU

VIRUCIDE EN 14476

# ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES

## SOLVANT DÉGRAISSANT

### Solvant dégraissant pour bacs à ultrasons

Détergent spécial bac à ultrasons, formulé pour être utilisé sur les métaux polis, saturés, brossés, etc... Convient au nettoyage des surfaces métalliques et plastiques. Élimine les pâtes à polir, les huiles et les traces de doigts.

Réf.	Capacité
14356	5l
14357	20l

5L



20L



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

NOUVEAU

### Solvant dégraissant lessiviel pour fontaine de nettoyage

Bio nettoyant sans aucun solvant chloré. Produit non inflammable qui ne libère aucune émission de composés organiques volatiles (C.O.V.). Produit pratiquement neutre qui n'altère pas les matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage). Miscible dans l'eau. Pénètre les salissures, les dépôts d'hydrocarbures et de cambouis se trouvant sur les pièces mécaniques et moteurs.

Réf.	Capacité
14319	20L

20L



**K**  
KARZHAN

Bio

#### INFO

MODE D'EMPLOI :  
Solution prête à l'emploi.  
Le nettoyage des pièces mécaniques se fait comme avec une fontaine traditionnelle.

### Solvant dégraissant pour fontaine de nettoyage

Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé. N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc. Séchage sans résidu d'évaporation. Point éclair > 61°C.

Réf.	Lot de	Capacité
10188	x 1	20L
10068	x 1	60L
10068.06	x 6	

20L



**K**  
KARZHAN

60L



### Solvant dégraissant fût métallique de 60L pour fontaine de nettoyage

Fût métal.  
Solvant de dégraissage élaboré pour utilisation en fontaines de dégraissage. Puissant, dissout les graisses, huiles, corps gras, vaselines et autres lubrifiants. Élimine les films protecteurs antirouille inter usinages. Produit de sécurité indispensable au dégraissage et à la remise en état de toutes pièces mécaniques ou même électriques, hors tension. Dégraissage de tous métaux et de tous matériaux. Non émulsionnable à l'eau.

Réf.	Capacité
14318	60L

60L



**K**  
KARZHAN



#### INFO

Mode d'emploi : Ce produit s'utilise pur à température ambiante au pinceau ou en trempage des pièces et surtout en fontaines prévues à ces usages.