



**TRANSFERT
ADBLUE®**

TRANSFERT ADBLUE®

POMPE MANUELLE - SERINGUE - ENTONNOIR

Pompe rotative AdBlue® 15L/min pour fût

0,31L par tour.
Pour AdBlue®, eau, antigel, lave glace, kérosène, alcool...
Adaptable sur fût de 20 à 200L.
Joints viton.
Visserie en acier inoxydable.
Canne de 104cm (en 3 parties).
Corps en PVC.
Filetage de raccordement 2".
Avec raccord Mauser.

Réf. 08545



Pompe rotative AdBlue® avec tuyau de refoulement 38 L/min pour fût

En acier inoxydable.
Auto-amorçage avec distribution simple et immédiate.
0,38L par tour, soit 38L minute.
Livrée sans fût.

Réf. 08507

38L/min



Livrée avec :
- tuyau d'aspiration
- tuyau de refoulement 3m avec bec inox et adaptateur 2" 56x4



Pompe/seringue de transfert AD Blue®/Gasoil 550ml double effet

Capacité 550ml.
Double fonction : aspire et refoule.
Transparente.
Graduée.
Joint viton.

Réf.	08422
Capacité	550ml
Hauteur	440mm
Largeur	80mm



Entonnoir de remplissage AdBlue® 1,1L

S'adapte à tous les systèmes AD Blue.
Valve de remplissage avec commande au bouchon.
Système anti-goutte : n'abîme pas la carrosserie.
Graduation 10ml
Transparent.

Réf.	56550	56551
	45°	vertical
Capacité	1,1l	1,1l



Pompe rotative AdBlue avec tuyau de refoulement 38 l/m + kit fixation pour IBC

Pompe : 0,38L par tour
Livrée avec :
• tuyau d'aspiration
• tuyau de refoulement 3m avec bec inox
• adaptateur 2" 56x4

Composition kit :
1. Plaque support IBC pour pompe manuelle
2. Connecteur 2" BSP - 1" BSP
3. Connecteur 56x4 - 1" BSP
4. Kit aspiration
5. Tuyau PVC transparent Ø19mm 1,1m
6. Porte-tuyau 90° aspiration pompe manuelle
7. Kit vis
+ bride flexible
+ kit raccord coudé 3/4" plastique
8. Pompe réf.08507

Réf. 08522



38L/min



TRANSFERT ADBLUE®

POMPE À LEVIER MANUELLE - POMPE ÉLECTRIQUE

Pompe à levier AdBlue® avec bec verseur 0,33L/par coup - pour fût

0,33L par coup.
Pour AdBlue, eau, alcool et liquide volatil.
Adaptable sur fût.
Filetage de raccordement 2" Gaz.
Joint viton.

Réf. 10346



15.5L/min



Pompe à levier AdBlue® avec tuyau de refoulement 0,15L/par coup - pour fût

0,15L par coup.
Pour fût de 60 à 200L.
Tube télescopique 900mm.
Livrée sans fût.

Réf.	Lot de
08427	x 1
08427.06	x 6



15L/min



Livrée avec :
- 2 adaptateurs pour fûts
- Flexible de 3m

Pompe à levier manuelle AdBlue®

0,5L par coup.
Spécialement conçue pour l'AdBlue®.
Pour fût 60 à 200L.
Applications : huile haute densité,
détergent, savons, antigel, lave glace,
produits chimiques agricoles, AdBlue®...
Tube 900mm.
Joint EPDM.
En carton.

Réf.	Lot de
08448	x 1
08448.10	x10



25L/min



NOUVEAU

Livrée avec :
- Flexible de 1,5m

Pompe à levier AdBlue® avec tuyau de refoulement 0,5L/par coup - pour fût

0,5L par coup.
Pour fûts de 60 à 200L.
AdBlue, détergents,
produits chimiques, etc...
Tube polypropylène télescopique
350 à 980mm.
ø ext. du tube : 33mm
Joint EPDM.
Sans fût.
En boîte couleur.

Réf.	Lot de
08445	x 1
08445.10	x 10



25L/min




Livrée avec :
- 2 adaptateurs pour fûts :
mauser + trisure
- Flexible renforcé de 2m

Pompe électrique AdBlue® 12V/230V 18L/min avec tuyau de refoulement - pour fût

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie.
Pour fûts de 200L. Equipée d'un support pour pistolet.
Canne télescopique de 850 à 1250mm.
IP55.

Réf.	08630
Poids	2,2kg
Conditionnement	boite couleur

18L/min



NOUVEAU

Livrée avec :
- Pistolet manuel
- Tuyau de distribution flexible de 2m
- Câble secteur 4m, câble batterie 3m
- Transformateur
- 2 adaptateurs pour fûts

TRANSFERT ADBLUE®

KIT POMPE

Pompe électrique AdBlue 12V 260W 35L/min - kit

IP 55 - de -5°C à +40°C.
Pompe auto-amorçante.
Avec interrupteur On/Off.
Transvasement des fluides urée /
antigel / lave glace.
Entraxe platine : 80x80mm

Réf.	08437
Débit	35L/min
Puissance	260W
Poids	8kg

LES +

→ Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien

Livré avec :

- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement 6m
- Tuyau d'aspiration 1,6m
- Câble 2m avec pinces
- Crépine
- Raccords et colliers

PIUSI
think genius

GARANTIE
2
ANS



Pompe électrique AdBlue 230V 330W 34L/min - kit

Pompe auto-amorçante.
Rotation moteur : 2900tr/min
Pression : 1,6 bar
Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C
Tension : 230V

Réf.	08515
Débit	34L/min
Puissance	330W
Poids	10,5kg

Livré avec :

- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m
- Crépine
- Raccords et colliers

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS



Pompe électrique AdBlue 230V 400W 34L/min - kit

IP 55 - de -5°C à +40°C.
Pompe auto-amorçante.
Avec interrupteur On/Off.
Transvasement des fluides.
Urée, eau, lave glace.
Tension : 230V.

Réf.	08528
Débit	34L/min
Puissance	400W
Poids	10kg

LES +

→ Sans joint dynamique afin de réduire l'entretien

Livré avec :

- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement 6m
- Tuyau d'aspiration 1,5m
- Crépine
- Raccords et colliers

PIUSI
think genius

GARANTIE
2
ANS



Pompe électrique AdBlue carénée avec filtre 230V 400W 32L/min - kit station pour cuve IBC

Livré sans la cuve
Dimensions : 350x240x h 430mm
Tension : 230V

Réf.	08311
Débit	32L/min
Puissance	400W
Poids	14,5kg

LES +

- Filtration intégrée
- Structure robuste en acier inox
- Protection avec Rollbar
- Pistolet automatique avec système bec cassant de sécurité interchangeable et bec verseur en acier inox

PIUSI
think genius

GARANTIE
2
ANS

Livré avec :

- Filtre 3D pour AdBlue®
- Pistolet automatique avec compteur
- Tuyau de refoulement 3/4" serti 6m Ø19mm
- Tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m Ø19mm
- Connecteur SEC



Pompe électrique AdBlue 230V 330W 34L/min - kit station pour cuve IBC



Pour urée, eau, lave glace.
 Rotation moteur : 2900tr/min
 Pression : 1,6 bar
 Tension : 230V
 Indice de protection : IP55
 Température d'utilisation : -5°C + 40°C

- Livrée avec :
- Pistolet manuel
 - Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
 - Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m
 - Raccord SEC
 - Support pour cuve en acier inoxydable
 - Support pour pistolet
 - Raccords et colliers fournis

Livré sans cuve

Réf.	08525
Débit	34l/min
Puissance	330W
Poids	14kg



Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34L/min - kit station pour cuve IBC



Pour urée, eau, lave glace.
 Rotation moteur : 2900tr/min
 Pression : 1,6 bar
 Indice de protection : IP55
 Température d'utilisation : -5°C + 40°C
 Tension : 230V
 Livré sans cuve.

- Livré avec :
- Pompe
 - Pistolet automatique PVC bec inox
 - Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
 - Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m
 - Raccord SEC
 - Support pour cuve en acier inoxydable
 - Support pour pistolet
 - Raccords et colliers fournis

Réf.	08597
Débit	34l/min
Puissance	330W
Poids	14kg

LES +
 → Pistolet automatique



Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 34L/min - kit station pour cuve IBC



Pour urée, eau, lave glace...
 Tension : 230V
 Livré sans cuve.

- Livré avec :
- Plaque de support en acier inox
 - Pistolet manuel
 - Tuyau de refoulement 3/4" 6m
 - Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m
 - Embouts et colliers de serrage
 - Raccord type SEC côté aspiration
 - Support pistolet avec réceptacle

Réf.	08501
Débit	34l/min
Puissance	400W
Poids	13kg



Pompe électrique AdBlue avec compteur K24 230V 400W 34L/min - kit station pour cuve IBC



Pompe membrane 230V 50Hz
 IP55
 Tension : 230V
 Livré sans cuve

LES +
 → Pistolet automatique
 → Compteur digital

Réf.	08584
Débit	34l/min
Puissance	400W
Poids	13kg

- Livré avec :
- Compteur digital K24
 - Pistolet automatique bec en acier
 - Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm
 - Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm
 - Connecteur rapide SEC inclus



TRANSFERT ADBLUE®

KIT POMPE FÛT - DISTRIBUTEUR MOBILE

Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34L/min - kit station pour fût

Rotation moteur : 2900tr/min
Pression : 1,6 bar
Tension : 230V
Indice de protection : IP55
Température d'utilisation : -5°C + 40°C
Livré sans fût.

Réf.	08520
Débit	34l/min
Puissance	330W
Poids	7.8kg



GARANTIE
3
ANS

Livrée avec :

- Pompe avec raccord 3/4"
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 0,5m
- Canne d'aspiration Lg110cm
- Raccord SEC
- Support de pompe en acier inoxydable adaptable sur fût de 510 à 570mm
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis
- Canne d'aspiration en une seule partie



Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 32L/min - kit station pour fût

Interrupteur on/off.
Support réglable sur fût.
Indice de protection : IP55.
Tension : 230V
Sans fût.

Réf.	08586
Débit	32l/min
Puissance	400W
Poids	13kg



GARANTIE
2
ANS

Livrée avec :

- Pompe avec raccord 3/4"
- Pistolet manuel
- Tuyau de refoulement Ø19mm 6m
- Tuyau d'aspiration Ø19mm 0,5m
- Kit raccord cuve + canne
- Support de pompe en acier inoxydable adaptable pour fût
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis
- Canne d'aspiration en 3 parties



Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 32L/min pistolet automatique - kit station pour fût

Pompe membrane.
Tension : 230V
Support réglable sur fût.
Pistolet arrêt automatique.
Livré sans fût.

Réf.	08588
Débit	32l/min
Puissance	400W
Poids	16kg

LES +
→ Pistolet automatique



GARANTIE
2
ANS

Livrée avec :

- Pistolet automatique
- Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m
- Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m
- Canne d'aspiration
- Connecteur rapide SEC inclus
- Support de pompe en acier inoxydable adaptable pour fût
- Support du pistolet avec réceptacle



Cuve mobile/caddy AdBlue® 75L sur roues pompe électrique 12V 100W 10L/min

Avec pistolet à arrêt automatique, pompe 12V auto-amorçante.
Câble électrique de 4m.
Tuyau de refoulement longueur 4m.
Livré monté.

Réf.	08621
Capacité	75L
Débit	10l/min
Puissance	100W
Poids	15kg

NOUVEAU



GARANTIE
2
ANS

Livré avec :

- 2 raccords 3/4" BSP
- Support de pistolet

LES +
→ Pistolet automatique



Pompe électrique AdBlue® 230V 330W 34l/min avec chariot mobile

Avec pistolet à arrêt automatique PVC, pompe 230V.
Canne d'aspiration de 110cm.
Livré sans fût.

Réf.	08622
Débit	34l/min
Puissance	330W
Poids	34kg

LES +

→ Chariot "Made in France"

Livré avec :

- 1 kit pompe AdBlue 34l/min 330W comprenant :
- Pompe
- Pistolet automatique
- Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m
- Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m
- Raccord SEC
- Support pour cuve en acier inoxydable
- Support pour pistolet
- Raccords et colliers fournis
- Canne d'aspiration 110cm
- Chariot roule-fût 220kg



NOUVEAU

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Pompe électrique AdBlue® 230V 400W 3 à 11L/ min "Delphin Pro" avec chariot mobile

Connecteur universel ISO : Le connecteur a été développé pour être compatible avec tous les réservoirs pour automobile. Le capteur breveté élimine les risques de fuites, en arrêtant automatiquement la distribution.

Totalement automatique :

Delphin Pro est extrêmement simple à utiliser et intuitif ; ce qui réduit davantage les temps de ravitaillement. Le compteur de litres numériques permet de contrôler la quantité distribuée. L'ensemble du processus de ravitaillement est automatique.

Débit réglable : de 3 à 11l/min.

Livrée sans fût.

Réf.	08350
Débit	3 à 11 l/min
Puissance	400W
Poids	37kg

Livrée avec :

- Tuyau de refoulement 2m
- Tuyau d'aspiration
- Raccord SEC
- Chariot pour fût



PIUSI
think genius

GARANTIE
2
ANS

TRANSFERT ADBLUE®

CUVE DE RAVITAILLEMENT

Cuve de ravitaillement 200L AdBlue® 12V 36L/min

Cuve en polyéthylène.
Passage de fourches pour chariot élévateur.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
4 passages de sangles pour arrimage.
Pompe électrique auto-amorçante 12V.
Pistolet à arrêt automatique.
Flexible de distribution 4m.

Réf.	08410
Capacité	200l
Tension	12V
Débit	36l/min
Longueur	800mm
Largeur	600mm
Hauteur	590mm
Poids	22kg

INFO

Station de ravitaillement prête à l'emploi.



NOUVEAU

36l/min

Cuve de ravitaillement mixte fuel/AdBlue® 12V 400/50L - 40/17L min

Capacité compartiment fuel/gasoil : 400L.
Capacité compartiment AdBlue® : 50L.
Épaisseur de la paroi : 6,5mm.
Passage pour fourches de manutention.
4 passages de sangles pour arrimage.

Réf.	08039
Capacité	400+50L
Tension	12V
Débit	fuel 40l/min- AdBlue 17l/min
Longueur	1150mm
Largeur	800mm
Hauteur	860mm
Poids	62kg

Réservoir Fuel :
-400L
-Débit : 40L/min
-4m de tuyau
-4m de raccordement électrique
-Pistolet gasoil automatique
-Jauge de niveau
-Bouchon de remplissage 2"

Réservoir AdBlue® :
-50L
-Débit : 17L/min
-4m de tuyau
-4m de raccordement électrique
-Pistolet AdBlue® manuel
-Bouchon de remplissage 2"



NOUVEAU



Cuve mixte
AdBlue/Fuel

2
ANS

LES +

- Avec couvercle cadenassable
- Faible encombrement : peut-être placé dans tous les véhicules
- Cuve AdBlue® amovible indépendante

Cuve de ravitaillement mixte fuel/AdBlue® 12V 440/50L - 45/25L min

Cuve mixte : 440L de fuel et 50L d'AdBlue®.
Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
Paroi anti-roulis.
Support pistolet.
Bouchon de remplissage.
Soupape de surpression et d'aération.
Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
Passage de sangles pour arrimer la cuve.
Capot PFV orange.

Réf.	08037
Tension	12V
Débit	Fuel 45l/min AdBlue 25l/min
Longueur	118cm
Largeur	80cm
Hauteur	85cm
Poids	51kg

Réservoir Fuel livré avec :
- Pompe GO auto-amorçante 12V 45l/min, aspiration avec crépine
- 4m de raccordement électrique avec pinces crocodile
- 4m de flexible de distribution
- Un pistolet automatique avec raccord tournant

Réservoir Ad Blue livré avec :
- Pompe Ad Blue 12V 25l/min
- 4m de raccordement électrique avec pinces crocodile
- 4m de flexible de distribution
- Un pistolet automatique avec raccord tournant



CEMO

2
ANS

NOUVEAU

Cuve mixte
AdBlue/Fuel

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 600L

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf.	08080
	Nue
Capacité	600L
Couleur	Blanche
Longueur	735mm
Largeur	735mm
Hauteur	1347mm
Poids	18kg



NOUVEAU



Cuve de stockage AdBlue® PEHD 600L simple paroi avec kit station 230V et pistolet automatique

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf.	08082
	Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Couleur	Blanche
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	31,45kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Pompe • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis



NOUVEAU

Avec pistolet automatique



Cuve de stockage AdBlue® PEHD 600L simple paroi avec kit station 230V

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf.	08083
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Couleur	Blanche
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	31kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle



NOUVEAU

Avec pistolet manuel



Cuve de stockage AdBlue® PEHD 600L simple paroi avec kit station 230V et pistolet automatique + compteur K24

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.
Dimensions cuve : 735x735x1347mm.

Réf.	08084
	Avec pompe PIUSI réf.08584
	Avec pistolet auto + compteur digital
Couleur	Blanche
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	31kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus



NOUVEAU

Avec pistolet auto + compteur digital



TRANSFERT ADBLUE®

CUVE DE STOCKAGE 750L

Cuve de stockage fuel PEHD 750L double paroi

Pour le stockage du Gazoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®.

PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.

Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un événement.

Réf.	08060
	Nue
Capacité	750L
Longueur	1200mm
Largeur	660mm
Hauteur	1485mm
Poids	46kg



SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

NOUVEAU

GARANTIE
15
ANS

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 750l double paroi avec kit station 230V et pistolet automatique

Pour le stockage de l'AdBlue®.

PEHD - Double paroi - Grise. Traitée anti-UV.

Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un événement.

Dimensions : (L) 1200x(l)660x(H)1485mm

Réf.	08065
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	60kg
Descriptif	Livré avec : <ul style="list-style-type: none">• Canne complète• Pistolet automatique réf.08551• Support de pompe + 4 vis Kit pompe AdBlue® livrée avec : <ul style="list-style-type: none">• Pompe• Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m• Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m• Raccord SEC• Support pour cuve en acier inoxydable• Support pour pistolet• Raccords et colliers fournis



DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

CUVE GARANTIE
15
ANS

POMPE GARANTIE
3
ANS

Avec pistolet
automatique

Cuve de stockage AdBlue® PEHD 1000L simple paroi

Pour le stockage de l'AdBlue®. PEHD - simple paroi. Cuve livrée avec une jauge.

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

NOUVEAU

10
ANS GARANTIE

Réf.	08085
	Nue
Capacité	1000L
Couleur	Blanche
Longueur	780mm
Largeur	780mm
Hauteur	1950mm
Poids	29kg



Cuve de stockage AdBlue® PEHD 1000L simple paroi avec kit station 230V et pistolet automatique

DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

10
ANS GARANTIE

3
ANS GARANTIE

Réf.	08086
	Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	42,45kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Pistolet automatique <p>Kit pompe AdBlue® livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pompe • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis

Avec pistolet automatique



Cuve de stockage AdBlue® PEHD 1000L simple paroi avec kit station 230V

PIUSI
think genius

10
ANS GARANTIE

2
ANS GARANTIE

NOUVEAU

Réf.	08087
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	42kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète - <p>Station AdBlue® livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle

Avec pistolet manuel



Cuve de stockage AdBlue® PEHD 1000L simple paroi avec kit station 230V + pistolet automatique + compteur K24

PIUSI
think genius

10
ANS GARANTIE

2
ANS GARANTIE

NOUVEAU

Réf.	08088
	Avec pompe PIUSI réf.08584
	Avec pistolet auto + compteur digital
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	42kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète - <p>Kit pompe AdBlue® livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus

Avec pistolet auto + compteur digital



TRANSFERT ADBLUE®

CUVE DE STOCKAGE 1000L

Cuve de stockage fuel PEHD 1000L double paroi

Pour le stockage du Gazoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®.
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Réf.	08070
	Nue
Capacité	1000L
Longueur	1420mm
Largeur	660mm
Hauteur	1685mm
Poids	59kg



SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE
15
ANS

NOUVEAU

Cuve de stockage AdBlue® PEHD Double paroi 1000l avec kit station 230V + pistolet automatique

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - Double paroi - Grise. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
Dimensions : (L) 1420x(l)660x(H)1685mm

Réf.	08075
	Avec pompe DRAKKAR réf.08525 et pistolet automatique réf.08551
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	75kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique réf.08551 • Support de pompe + 4 vis -
	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Pompe • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis



DRAKKAR
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE **15** ANS
POMPE GARANTIE **3** ANS

NOUVEAU

Avec pistolet automatique

Cuve de stockage AdBlue® PEHD Double paroi 1000l avec kit station 230V + pistolet automatique + compteur K24

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - Double paroi - Grise. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.
Dimensions : (L) 1420x(l)660x(H)1685mm

Réf.	08076
	Avec pompe PIUSI réf.08584
	Avec pistolet auto et compteur digital
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	75kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus



NOUVEAU

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **15** ANS
POMPE GARANTIE **2** ANS

Avec pistolet auto et compteur digital

Cuve de stockage AdBlue/fuel PEHD double paroi 1500l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®.
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évént.

Réf.	08095
	Nue
Capacité	1500L
Longueur	1720mm
Largeur	770mm
Hauteur	1720mm
Poids	90kg

LES +

→ **Traitement anti-odeurs SMP**
La couche protectrice de la cuve intérieure empêche la filtration du gasoil, et par conséquent les mauvaises odeurs.

NOUVEAU

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE
15
ANS



Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 1500l avec kit station 230V + pistolet automatique

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
15
ANS

NOUVEAU

Avec pistolet automatique

Réf.	08096
	Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	103,45kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Pistolet automatique • Support de pompe + 4 vis <p>Kit pompe AdBlue® livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pompe • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis



Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 1500l avec kit station 230V

PIUSI
think genius

GARANTIE
15
ANS

NOUVEAU

Avec pistolet manuel

Réf.	08097
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	103kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Support de pompe + 4 vis - <p>Kit pompe AdBlue® livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle



Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 1500l avec kit station 230V + pistolet automatique + compteur K24

PIUSI
think genius

GARANTIE
15
ANS

NOUVEAU

Avec pistolet automatique + compteur digital

Réf.	08098
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	103kg
Descriptif	<p>Livré avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canne complète • Support de pompe + 4 vis - <p>Kit pompe AdBlue® livrée avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus



TRANSFERT ADBLUE®

CUVE DE STOCKAGE 2000L

Cuve de stockage AdBlue® PEHD simple paroi 2000L

Pour le stockage de l'AdBlue®.
PEHD - simple paroi.
Cuve livrée avec une jauge.

Réf.	08090
	Nue
Capacité	2000L
Couleur	Bleue
Longueur	1850mm
Largeur	790mm
Hauteur	1650mm
Poids	75kg



SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

NOUVEAU

GARANTIE
10
ANS

Cuve de stockage AdBlue PEHD simple paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet automatique

Réf.	08091
	Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	88,45kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique • Support de pompe
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Pompe • Tuyau de refoulement EPDM Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration EPDM Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers

DRAKKAR
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE **10** ANS
POMPE GARANTIE **3** ANS

NOUVEAU

Pompe Drakkar Equipement
+ pistolet automatique



Cuve de stockage AdBlue PEHD simple paroi 2000l avec kit station 230V

Réf.	08092
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Couleur	Bleue
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	88kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement EPDM 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **10** ANS
POMPE GARANTIE **2** ANS

NOUVEAU

Pompe PIUSI
+ pistolet manuel



Cuve de stockage AdBlue PEHD simple paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet automatique + compteur K24

Réf.	08093
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Couleur	Bleue
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	88kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement EPDM 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **10** ANS
POMPE GARANTIE **2** ANS

NOUVEAU

Pompe PIUSI
+ pistolet automatique
+ compteur digital



Cuve de stockage AdBlue PEHD simple paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet automatique avec compteur K24 + filtre

Réf.	08094
	Avec pompe PIUSI réf.08311
Couleur	Bleue
Tension	230V
Débit	32l/min
Poids	89,80kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe -
	Kit pompe AdBlue® livré avec : • Filtre 3D pour AdBlue® • Pistolet automatique avec compteur • Tuyau de refoulement EPDM 3/4" serti 6m Ø19mm • Tuyau d'aspiration EPDM 3/4" 1,5m Ø19mm • Connecteur SEC

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **10** ANS
POMPE GARANTIE **2** ANS

NOUVEAU

Pompe PIUSI
+ pistolet automatique
avec compteur + filtre



Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®.
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Réf.	08100
Capacité	2000L
Longueur	2200mm
Largeur	770mm
Hauteur	1700mm
Poids	131kg

LES +

→ **Traitement anti-odeurs SMP**
La couche protectrice de la cuve intérieure empêche la filtration du gasoil, et par conséquent les mauvaises odeurs.



SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE
15 ANS

NOUVEAU

Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet automatique

Réf.	08102
	Avec pompe DRAKKAR réf.08597
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	158,45kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Pistolet automatique • Support de pompe + 4 vis
	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Pompe • Tuyau de refoulement Ø19mm, 6m • Tuyau d'aspiration Ø19mm, 1,5m • Raccord SEC • Support pour cuve en acier inoxydable • Support pour pistolet • Raccords et colliers fournis

DRAKKAR
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE **15 ANS**
POMPE GARANTIE **3 ANS**

NOUVEAU

**Pompe Drakkar
Equipement + pistolet
automatique**



Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 2000l avec kit station 230V

Réf.	08103
	Avec pompe PIUSI réf.08501
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	158kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Plaque de support en acier inox • Pompe • Pistolet manuel • Tuyau de refoulement 3/4" 6m • Tuyau d'aspiration 3/4" 0.5m • Embouts et colliers de serrage • Raccord type SEC côté aspiration • Support pistolet avec réceptacle

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **15 ANS**
POMPE GARANTIE **2 ANS**

NOUVEAU

**Pompe PIUSI +
pistolet manuel**



Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet automatique + compteur K24

Réf.	08104
	Avec pompe PIUSI réf.08584
Tension	230V
Débit	34l/min
Poids	158kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Compteur digital K24 • Pistolet automatique bec en acier • Tuyau d'aspiration 3/4" Lg 0,5m Ø19mm • Tuyau de refoulement 3/4" Lg 6m Ø19mm • Connecteur rapide SEC inclus

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **15 ANS**
POMPE GARANTIE **2 ANS**

NOUVEAU

**Pompe PIUSI +
pistolet automatique
+ compteur**



Cuve de stockage AdBlue PEHD double paroi 2000l avec kit station 230V + pistolet automatique avec compteur K24 + filtre

Réf.	08106
	Avec pompe PIUSI réf.08311
Tension	230V
Débit	32l/min
Poids	159,80kg
Descriptif	Livré avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -
	Kit pompe AdBlue® livrée avec : • Filtre 3D pour AdBlue® • Pistolet automatique avec compteur • Tuyau de refoulement 3/4" serti 6m Ø19mm • Tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m Ø19mm • Connecteur SEC

PIUSI
think genius

CUVE GARANTIE **15 ANS**
POMPE GARANTIE **2 ANS**

NOUVEAU

**Pompe PIUSI +
pistolet automatique
avec compteur + filtre**



TRANSFERT ADBLUE®

PISTOLET MANUEL - PISTOLET AUTOMATIQUE

Pistolet manuel AdBlue 45L/mm

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08511
Débit	45l/min
Poids	0,3kg



Pistolet manuel AdBlue 80L/mm

Avec blocage de la poignée.
Livré avec raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08562
Débit	80l/min
Poids	0,2kg



Pistolet automatique inox/pvc AdBlue 45L/mm

Livré avec un raccord tournant cannelé Ø19mm.

Réf.	08551
Débit	45l/min
Poids	0,9kg



INFO

Il est équipé d'un dispositif qui arrête automatiquement le débit une fois le réservoir rempli.



Pistolet automatique inox AdBlue 45L/min

Livré avec un raccord tournant cannelé Ø19mm.
Bec inox.

Réf.	08512
Débit	45l/min
Poids	2kg



INFO

Il est équipé d'un dispositif qui arrête automatiquement le débit une fois le réservoir rempli.



100% Inox

Pistolet automatique inox AdBlue 40L/mim

Livré avec :
- un raccord tournant cannelé Ø19mm

Réf.	08503
Débit	40l/min
Poids	2,6kg



INFO

Il est équipé d'un dispositif qui arrête automatiquement le débit une fois le réservoir rempli.



100% Inox

Pistolet automatique AdBlue avec compteur 45 L/min

Pistolet à arrêt automatique avec compteur digital.
Diamètre 19mm / 5mm.
Livré avec un raccord 3/4" en PVC.

Réf.	56500
Débit	45L/min
Poids	10,2kg



LES +

Avec compteur digital



NOUVEAU



Pistolet automatique AdBlue®

Livré avec un raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08305
Débit	35l/min
Poids	0,7kg



INFO

Avec système bec cassant interchangeable : système qui permet de recomposer rapidement le pistolet par le simple remplacement du bec verseur.
Bec verseur en acier inox.



Pistolet automatique AdBlue®

Livré avec un raccord cannelé Ø19mm.

Réf.	08307
Avec compteur intégré	
Débit	35l/min
Poids	1kg



INFO

Avec système bec cassant interchangeable : système qui permet de recomposer rapidement le pistolet par le simple remplacement du bec verseur.
Bec verseur en acier inox.

LES +

Avec compteur digital



Compteur digital AdBlue K24

Fonctionne avec 2 piles AA.
Transformable M/M ou M/F.
Précision : +/- 1%.
Débit max : 120l/min.

Réf. 08502



INFO

Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement. Il est pourvu d'un écran compact, facile à lire. Le microprocesseur est alimenté par deux piles de longue durée, faciles à remplacer.

Livré avec manchon F/F.

LES +
→ Ce compteur peut être appliqué directement sur le pistolet.



Kit AdBlue de transformation fût vers IBC

Kit pour réf. 08507.

Composition :

1. plaque support IBC pour pompe manuelle
 2. connecteur 2" BSP - 1" BSP
 3. connecteur 56x4 - 1" BSP
 4. kit aspiration
 5. Tuyau PVC transparent Ø19mm 1,1m
 6. Porte-tuyau 90° aspiration pompe manuelle
 7. kit vis
- + bride flexible
+ kit raccord coudé 3/4" plastique

Réf. 08505



Embout/adaptateur magnétique pour pistolet AdBlue

Adaptateur magnétique pour système Ad Blue®.
Pour réf. 08305 et 08307.

Réf. 08309



Raccord sec AdBlue®

Avec raccord coudé 90° cannelé Ø19mm.

Réf. 08513



Filtre inox 1" pour crépine/clapet anti-retour

NOUVEAU



Filtre de rechange pour clapet réf. 08283.
Mâle 1".

Réf. 08297



Raccord cuve 2" CDS / AdBlue

Avec embout cannelé Ø19mm. Filetage 2".

Réf. 08518



Crépine/clapet anti-retour 1"

Réf. 08283

NOUVEAU



TRANSFERT ADBLUE®

CANNE D'ASPIRATION - KIT GRAVITÉ - KIT ASPIRATION - TUYAU DE REFOULEMENT

Kit gravité Adblue 3m 19mm raccord tournant femelle IBC DIN61 avec pistolet

NOUVEAU



- Avec :
- tuyau annelé transparent 3m, Ø intérieur 19mm
 - raccord tournant femelle 61mm IBC DIN 61
 - pistolet AD Blue manuel en PVC avec blocage de la poignée, et raccord cannelé Ø19mm
 - sertissage colliers inox

Ref.	08420
Poids	1,32kg
Conditionnement	boite couleur



Kit gravité Adblue 3m 25mm filetage 2" avec pistolet



- Avec :
- flexible longueur 3m Ø 25mm intérieur
 - pistolet manuel
 - filetage 2"

Ref.	Conditionnement
08428	boite carton



Canne d'aspiration 1100mm IBC 50x60 pour aspiration raccord SEC

Pour cuve IBC 50x60.
Longueur : 110cm.
En sachet.

Ref. 08529



Canne d'aspiration 1100mm IBC 56x4 pour aspiration raccord SEC

Longueur : 110cm.
IBC 56x4.

Ref. 08504



Kit aspiration AdBlue 1,50m avec crépine

1m50 avec crépine
Joint EPDM
Ø 19mm

Ref. 08576



Kit aspiration

(Prise partie inférieure pour IBC).
Avec raccord.
60x6 avec clapet anti-retour.
En sachet.

Ref. 08432



Couvercle pour IBC 56x4

Compatible AD BLUE. Diam 160mm

Ref.	08030	08031
	pas large	pas fin

NOUVEAU

Facilite le branchement d'un
raccord type "SEC" !



Tuyau de refolement AdBlue® renforcé 3/4"

Ø 19x27 mm

Ref.	Longueur
08203	6m
08206	10m
08202	25m

